

Műleírás

Style & Draw

Enteriőr tervezési pályázathoz

160 m2 alapterületű, kétszintes családi ház tervezése

2017.

Családmodell- és igény bemutatása:

A projekt megbízója egy fiatal házaspár, akiknek egy óvodáskorú kislányuk van. A közeljövőben, nem terveznek még egy gyereket. Szeretik a társaságot, gyakran fogadnak vendégeket, ezzel kihasználva a grillezésre alkalmas teraszt és a wellness helyiséget. Hetente többször is főznek, így fontos volt a tágas konyha is. Foglalkozásuk szerint nem volt szükségük otthoni külön dolgozó szobára, így a plusz szobát vendégek fogadására használják, illetve a fiatal hölgy hobbijának a varrásnak ad teret.

A megrendelők igénye egy fiatalos, letisztult, modern lakás melyben otthonosan érezhetik magukat. Kedvelik a skandináv stílust, a tisztaságot sugárzó fehérséget, melyhez a barna és a szürke árnyalatokat választottuk fő színeknek, és a kéket kiegészítő színnek.

Így, fő irányzatként a skandináv stílust ötvöztük a minimal egyszerűségével. Az álmennyezet derékszöges formái az épület körvonalára rímelnek, amit még jobban kiemelnek a síkonkénti különböző textúra váltások. Kiegészítve ezzel az alaprajzi elrendezést.

Tervezési koncepció:

A térszervezést nagyban befolyásolta megbízóim társasági élete, ezért a konyha, étkező, nappali egy légtérbe került, megalapozva ezzel a közösségi zónát. Belépve a bejárati ajtón az előszobából két tolóajtón keresztül juthatunk a lakás többi részébe. Az egyik a nappaliba vezet, a másik a konyhába, melyet azért láttam praktikusnak, mert így ha bevásárlásból érnek haza könnyedén ki tudnak pakolni a konyhában anélkül, hogy végigcipekedjenek a nappalin keresztül. A nappali felőli ajtót pedig a vendég WC könnyebb megközelíthetősége miatt tartottam fontosnak. A konyha közvetlen kapcsolata a terasszal könnyebbé teszi a szabadtéri grillezést, hisz így a konyhai előkészületek, a felhasználás és az elfogyasztása a szabadban készült ételeknek, egy nagy egységet alkotó térben zajlik. A vendégvárás fontos helyszíne még a wellness-élmény tér, ami ugyan a földszinten, de elszeparálva az intim zóna helyiségeitől a konyha alatti részen kapott helyet. Ügyelve ezzel arra, hogy vizes helyiség alatt szintén vizes helyiség legyen. Az épület melletti lépcsőn le lehet menni a kerti részre, ahol a

gyerekjátékokon kívül pihenésre alkalmas napozó ágyak is helyet kaptak, ha például odakint szeretnék lehűteni magukat az otthoni szaunázás után. A bejárati ajtón keresztül az előtérből közvetlenül a wellness térbe juthatunk. Ugyaninnen nyílik egy WC helyiség is, hogy a wellneszt használóknak ne kelljen az egész lakáson átmenni a mosdóba.

A lakás kisebbik része az intim zóna, mely a földszinten helyezkedik el háló- és gyerekszobából, fürdőszobából, gardróbból és háztartási helyiségből áll. A lakás több helyiségében is asztalos által készített egyedi bútorok vannak, többek között a hálósobában az ágy és a háttámlája mely éjjeli szekrényként folytatódik a fésülködő polccal, valamint a gyerekszoba kis asztala is egyedi tervezésű. A vendégszobában található íróasztallal egybeépített polcrendszer is asztalosmunka során született.

A közösségi zóna egybenyitott terei az álmennyezet formájával még inkább egységet alkotnak. Ezt az egységet erősíti az azonos padlóburkolat is.

A hidegburkolatok mintája mozgalmasabbá teszi, ezáltal kiegészíti a stílus egyszerűségét.

Az álmennyezet kialakításának nemcsak a dekorációs világítás miatt lett szerepe, hanem a háló- és a gyerekszoba függönyözésében is, ahol ezáltal lehetőség volt mennyezetre szerelt sínes rendszert alkalmazni, ami a lakás karakteréhez jobban illik, mint egy karnis.

Műleírás:

A funkciók kialakítása során faláthelyezések történtek.

Az eredeti konyhát zárható előszobává alakítottam, melynek falában egy beugró rész segítségével beépített polcrendszert készítettem. (TV fal) A meglévő kamrából különálló mosdó helyiség lett, ehhez egy előtétfalat kell építeni. A földszinten a falak áthelyezésén kívül, egy 45 cm magas dobogó építése is szükséges volt a jakuzziba való kényelmes belépéséért, ezért a szauna tér belmagassága is csökkent a dobogó padlósíkját tartva.

1) Lakás kialakítása helyiségenként:

- Előszoba: Épített bútor konszignációnak megfelelően
 - Gipszkarton fal építése a helyiség lezárásához
 - Tolóajtók kialakítása
 - Falfelület festése, burkolása konszignációnak megfelelően
- Konyha-étkező: Épített konyhabútor, beépített elektromos berendezésekkel, konszignációnak megfelelően
 - Konyha hátfal burkolva, falnézeten ábrázolva, konszignálva
- Nappali : Oldalfalak festése kanapé mögötti és melletti falakon, vele szemben lévő falon burkolás egész falfelületen
 - Álmennyezet kialakítása terveknek megfelelően
 - konszignációnak megfelelően
- Vendégszoba: Épített íróasztal polcrendszerrel egybe
 - Falfelület festése, tapétázása
- Vendég wc: Burkolás oldalfalon 110 cm-ig felette festés
 - Előtétfal kialakítása geberit tartálynak, konszignáción szerepel
- Vendég fürdő: Burkolás oldalfalon 270 cm-ig
- Hálósza: Festés oldalfalon, álmennyezetén
 - Burkolás oldalfalon konszignációs táblázatnak megfelelően
 - Ágy, éjjeli szekrény kialakítása egyedileg
 - Álmennyezet építése terveknek megfelelően
- Gyereksza: Festés oldalfalon, álmennyezetén
 - konszignációs táblázatnak megfelelően
 - Íróasztal kialakítása egyedileg
 - Álmennyezet építése terveknek megfelelően

- Fürdőszoba: Burkolás oldalfalon 270 cm-ig, mennyezetig, falnézetben ábrázolva
Falfestés álmennyezetben, álmennyezet építése tervnek megfelelően
Előtétfal építése geberit tartálynak

- Gardrób: Festés oldalfalon
Épített bútor konszignációnak megfelelően

- Háztartási helyiség: Festés oldalfalon
Épített bútor konszignációnak megfelelően

- Mosdó: Burkolás oldalfalon 110 cm-ig felette festés
Előtétfal kialakítása geberit tartálynak, konszignáción szerepel

- Wellness: Burkolás oldalfalon 270 cm-ig, mennyezetig
Falfestés álmennyezetben,
Álmennyezet építése tervnek megfelelően
Dobogó építése bontási-építési terven szerepel

2) Padlóburkolat:

- Konyha-étkező, nappali, hálósoba, gyerekszoba, gardrób melegburkolat
- Előszoba, fürdőszoba, vendég wc vendég fürdő, wellness tér hidegburkolat a konszignációnak és padlóburkolat tervnek megfelelően

3) Világítástechnika:

- Előszoba - mennyezeti világítás és függeszték a tükörnél
- Konyha-étkező – mennyezeti világítás és függeszték az étkező asztal felett
- Nappali - mennyezeti világítás álmennyezet és mennyezet alsó síkján,
hangulati világítás, függeszték dohányzóasztal felett
- Vendég szoba – függeszték helyiség közepén
- Vendég Wc - mennyezeti lámpa mennyezet alsó síkján, függeszték a tükörnél
- Vendég Fürdő - mennyezeti lámpa mennyezet alsó síkján, függeszték a
tükörnél
- Hálószoza - Függeszték helyiség közepén és tükörnél
mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján
hangulati világítás
- Gyerekszoba - Függeszték helyiség közepén, asztaloknál;
mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján,
hangulati világítás
- Fürdőszoba - mennyezeti lámpa álmennyezet alsó síkján,
függeszték a tükörnél
hangulati világítás
- Gardrób: mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján
- Háztartási helyiség: mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján
- Mosdó: mennyezeti világítás mennyezet alsó síkján
függeszték tükörnél
- Wellness: Függeszték tükörnél
mennyezeti világítás mennyezet és álmennyezet alsó síkján
hangulati világítás

Részletes leírás a javasolt világítástechnikai koncepcióterven.

4) Fűtési rendszer:

A fűtést és meleg vízellátást egy fali kondenzációs kazán biztosítja, mely tartalmaz egy 40 l hideg-melegvíz tárolót is. A cirkulációs hálózat kiépítése lehetővé teszi az azonnali meleg vízvételvezést. A kazánnak időjárást követő szabályozása van, hely és külső hőmérséklet függvényében állítja be a szükséges fűtővíz hőmérsékletet.

A rendszer 55/45-ös hőfoklépcsővel működik, így a kondenzációs üzem megvalósítható. Az alacsony hőmérséklet miatt a radiátorokat méretezni kell, hogy a megfelelő fűtőfelület rendelkezésre álljon.

A radiátorokat termosztatikus radiátorszelepekkel kell ellátni, kivéve a nappalit ahol fali termosztátot helyezünk el.

A radiátorok elhelyezése a berendezési alaprajzon szemléltetve, méretük konszignációs táblázat alapján.

5) Álmennyezet:

Szerkezeti vastagsága 10 cm, alsó síkja 260 cm.

Kialakítása álmennyezeti terv és konszignáció alapján.