


Gluedown collection

Kollektion zum Verkleben

Collection à coller

Gluedown collectie




Offices | Büroräume | Bureaux | Kantoren
Retail | Einzelhandel | Commerces | Winkels
Housing | Wohnbau | Logements | Woningen
Healthcare | Gesundheitswesen | Santé | Gezondheidszorg

Why Designflooring?

Warum Designflooring? | Pourquoi choisir Designflooring? | Waarom Designflooring?



Durable
Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



Low maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Realistic designs
Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs



100% recyclable
100% recyclefähig
100% recyclable
100% recyclebaar




Comfortable underfoot
Angenehmes Gehgefühl
Confort à la marche
Voelt comfortabel aan




Acoustic qualities
Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



Compatible with underfloor heating
Für Fußbodenheizungen geeignet
Compatibles avec le chauffage au sol
Geschikt voor vloerverwarming



Waterproof
Wasserbeständig
Etanche
Waterbestendig



Why gluedown?

Weshalb Beläge zum Verkleben verwenden? | Pourquoi une collection à coller?
 Warum gluedown?

Gluedown offers a wide range of colours and formats to help you find the floor that is right for you. Features such as textured emboss, handscraped finish or bevel edge finish, make each of our ranges unique to Designflooring.


Unsere Beläge zum Verkleben bieten eine große Auswahl an Farben und Formaten an, damit Sie sicher den richtigen Boden finden. Eigenschaften wie strukturierte Prägung, handgeschrappte Details oder Kantenschliff machen jedes unserer Produkte einzigartig für Designflooring.

Notre collection à coller vous offre un large éventail de couleurs et de formats, vous permettant de trouver le sol idéal. Des caractéristiques comme la texture en relief, la finition vieillie ou biseautée, rendent chacune des collections Designflooring unique.

De gluedown collectie biedt een breed assortiment aan kleuren en formaten zodat u er zeker van kan zijn dat u de juiste vloer vindt. Kenmerken als gestructureerd reliëf, met de hand geschaafde afwerking of afgeschuinde randafwerking maken al onze reeksen van Designflooring uniek.

What makes gluedown unique?

Was macht unsere Kollektion zum Verkleben einzigartig?
 Qu'est-ce qui rend notre collection à coller unique? | Wat maakt gluedown uniek?



No expansion gap
 Keine Expansionslücke.
 Pas besoin de joint de dilatation.
 Geen uitzettingsvoeg.



A range of designs, colours, textures and formats
 Eine Reihe von Designs, Farben, Texturen und Formaten.
 Un éventail de designs, couleurs, textures et formats.
 Een ruim assortiment designs, kleuren, structuren en formaten.



Range of price points
 Unterschiedliche Preiskategorien.
 Une large gamme de prix.
 Verschillende prijsklassen.



Personalise with design strips or borders
 Personalisierbar mit Design-Streifen oder Bordüren.
 Personnalisez votre sol avec des bandes décoratives ou des bordures.
 Te personaliseren met designstrips of randen.

Gluedown's construction

Konstruktion der Beläge | Structure du produit | De constructie van gluedown



Our gluedown ranges





Unsere Kollektionen zum Verkleben | Nos collections à coller
 Onze gluedown assortimenten

The right look for every space – see what our ranges have to offer.

Der richtige Look für jeden Raum -
 sehen Sie unten was unsere
 Kollektion anbieten kann.

Le design parfait pour tous les espaces -
 découvrez ce que nos collections ont
 à vous offrir.

De juiste look voor elke kamer -
 kijk wat onze assortimenten te
 bieden hebben.

		Thickness	Wear Layer
 <p>Rubens</p>	<p>A range of planks and tiles capturing the essence of natural materials, ideal for the modern home. Unsere grösste Auswahl an Fliesen und Planken für den privaten Wohnbereich. Des lames et dalles capturant l'essence des matériaux naturels dont elles s'inspirent. Een assortiment planken en tegels met een authentieke natuurlijke uitstraling. Ideaal voor een eigentijds interieur.</p>	2mm	0,3mm
 <p>Opus</p>	<p>Fresh and contemporary; simple lines and sleek design combine to create a clean, modern look. Frisch und modern. Erhältlich in größeren Planken- und Fliesenformaten. Schlichte Linien und elegante Designs sorgen für einen schnörkellosen, modernen Look. Fraîcheur et esprit contemporain. Disponible en lames et dalles grand format. Lignes simples et design épuré s'allient pour créer une ambiance élégante et moderne. Fris en eigentijds. Eenvoudige lijnen en mooie designs creëren een strakke, moderne uitstraling.</p>	2,5mm	0,55mm
 <p>Van Gogh</p>	<p>The character of real timber in a wide range of distressed, reclaimed and limed woods. Inspiriert von den natürlichen Variationen und Alterungsprozessen von Holz mit einer reichen Auswahl an Designs von naturgetreuen Effekten. Tout le caractère du bois naturel dans une série de décors variés, y compris des effets patinés, vieillis et chaulés. Het karakter van echte houten planken gevat in uiteenlopende designs, waaronder verweerde, hergebruikte en gekalkte houteffecten.</p>	3mm	0,55mm
 <p>Art Select</p>	<p>Lovingly created to reflect the natural materials that inspired them, these woods and stones give you timeless craftsmanship at your feet. Art Select bietet Ihnen authentische Designs und naturgetreue Prägungen, die die einzigartigen Strukturen von handbearbeitetem Holz und Stein wiedergeben. Une gamme créée spécialement pour refléter la beauté des matériaux naturels dont elle s'inspire. Ces bois et ces pierres mettent à vos pieds tout un artisanat intemporel. Met zorg vervaardigd om de natuurlijke materialen waarop ze zijn geïnspireerd te weerspiegelen. Deze hout- en steenproducten staan garant voor tijdloos vakmanschap bij jou thuis.</p>	3mm	0,7mm



All of the above ranges have a domestic guarantee of 30 years and a commercial guarantee ranging from 10 to 17 years.*

Alle oben genannten Kollektionen haben eine Garantie von 30 Jahren für Wohnbereiche und eine Garantie von 10 bis 17 Jahren für den Einsatz in gewerblich genutzten Räumen.*

Toutes les gammes situées ci-dessus ont une garantie résidentielle de 30 ans et une garantie commerciale comprise entre 10 et 17 ans.*

Alle bovengenoemde series hebben een garantie van 30 jaar in woontoeepassingen en een commerciële garantie van 10 tot 17 jaar.*

designflooring.com

Rubens at a glance

Thickness: 2mm
Wear layer: 0.3mm
Bevel: No

Wood 1219,2mm x 177,8mm



Palmaria **PVP149**



Lampione **PVP147**




Tavolara **PVP144**




Torcello **PVP145**



Levanzo **PVP150**



Budelli **PVP146**



Linosa **PVP148**



■ Palmaria **PVP149**

Rubens at a glance

Thickness: 2mm
Wear layer: 0.3mm
Bevel: No

Wood 914,4mm x 152,4mm



Washed Scandi Pine **KP132**



White Painted Oak **KP105**



Natural Scandi Pine **KP133**



Grey Scandi Pine **KP131**



Coastal Sawn Oak **KP136**



Raw Spotted Gum **KP139**



Rose Washed Oak **KP95**



Soft Sawn Oak **KP135**



Lime Washed Oak **KP99**



Clay Sawn Oak **KP137**



Grey Limed Oak **KP138**



Pale Limed Oak **KP94**



Washed Sawn Oak **KP134**



Nickel Spotted Gum **KP140**



■ Grey Scandi Pine **KP131**

Rubens at a glance

Thickness: 2mm
Wear layer: 0.3mm
Bevel: No

Wood 457,2mm x 76,2mm



Washed Scandi Pine **SM-KP132**



Rose Washed Oak **SM-KP95**



Lime Washed Oak **SM-KP99**



Grey Limed Oak **SM-KP138**

Stone 304,8mm x 457,2mm



Honed Oyster Slate **ST17**



Grey Riven Slate **ST16**



Black Riven Slate **ST15**



■ Grey Riven Slate ST16 | DS10 3mm

Opus at a glance

Thickness: 2.5mm
Wear layer: 0.55mm
Bevel: No

Wood 1219,2mm x 228,6mm



Columba **WP422**



Fabrica **WP419**



Avena **WP423**



Pallida **WP418**



Stratis **WP420**




Rubesco **WP421**



Niveus **WP411**



Magna **WP413**



Argen **WP414**



■ Niveus WP411

Opus at a glance

Thickness: 2.5mm
Wear layer: 0.55mm
Bevel: No


Wood 914,4mm x 152,4mm



Bleached Grey Walnut **WP329**



Warm Walnut **WP327**



Ignea **WP313**



Tenebra Walnut **WP330**

Stone 457,2mm x 609,6mm



Argento **SP217**



Fumo **SP216**



Urbus **SP213**



Ferra **SP215**



Lutum **SP218**



Fumo SP216 | DS12 3mm

Van Gogh at a glance

Thickness: 3mm
Wear layer: 0.55mm
Bevel: No

Wood 1219,2mm x 177,8mm



White Washed Oak **VGW80T**



Distressed Oak **VGW82T**



Aged Redwood **VGW100T**



Birch **VGW84T**




Honey Oak **VGW94T**



French Oak **VGW85T**



Country Oak **VGW81T**




Frosted Birch **VGW83T**



Auckland Oak **VGW52T**



Classic Oak **VGW86T**



Charred Oak **VGW102T**



Ebony **VGW89T**




Distressed Oak VGW82T | DS06 3mm

Art Select at a glance

Thickness: 3mm
Wear layer: 0,7mm
Bevel: Yes

Wood 228,6mm x 76,2mm



Blond Oak AP01



Storm Oak AP07


Wood 1219,2mm x 177,8mm



Spring Oak RL01



Storm Oak RL12



Summer Oak RL02

Wood 914,4mm x 152,4mm



Hickory Nutmeg EW03



Blond Oak AP01











Storm Oak RL12

Gluedown laying options

Verlegungsoptionen | Options de pose | Legpatronen





Gluedown Wood

Holz | Bois | Hout



Gluedown Stone

Stein | Pierre | Steen



Design strips

Designstreifen | Bandes décoratives | Designstrips

Create a grout effect, edging or zone an area with design strips. Available in 3mm, 5mm and 10mm widths.

Schaffen Sie einen Fugeneffekt, erstellen Sie Kanten oder teilen Sie einen Bereich mit Designstreifen ab. Erhältlich in 3mm, 5mm und 10mm Breite.

Créer un effet de jointure ou isolez une zone avec nos bandes décoratives. Disponibles en 3mm, 5mm et 10mm de large.

Creëer een voegeffect, maak een rand of baken een gebied af met designstrips. Verkrijgbaar in 3 mm, 5 mm en 10 mm breedte.

Borders

Bordüren | Bordures | Decoratieve borders

Frame your floor with decorative borders.

Rahmen Sie Ihren Boden mit dekorativen Bordüren ein. Personnalisez votre sol avec des bordures décoratives. Omkader uw vloer met decoratieve randen.



Design strips

Designstreifen | Bandes décoratives | Designstrips

Place design strips between tiles to create a natural grouting effect or as a tramline border to enhance the design of your floor.

Verlegen Sie die Designstreifen zwischen den Fliesen, um einen natürlichen Fugeneffekt zu erzeugen oder das Erscheinungsbild Ihres Bodens zu optimieren.

Insérez une bande entre les dalles pour créer un effet de joint naturel ou pour mettre en valeur le design de votre sol.

Plaats de strips tussen de tegels om een natuurlijk voegeffect te creëren of als dubbele randlijsting om het ontwerp van de vloer te verfriaaien.

Choose from a wide range of tones and textures, available in 3, 5 and 10mm widths.

Wählen Sie aus verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen in den Breiten 3, 5 und 10mm.

Vous avez le choix parmi de nombreuses teintes et textures, et des largeurs de 3, 5 et 10 mm.

Kies uit een groot aanbod tinten en structuren, beschikbaar in breedtes van 3, 5 en 10mm.



Vanilla **DS01**



Blond **DS02**



Honey **DS03**



Coffee **DS04**



Russet **DS05**



Chocolate **DS06**



Ebony **DS07**




Cocoa Cross Grain **DS08**



Carbon Cross Grain **DS09**

All design strips are available in 2, 2,5 and 3mm thickness to be compatible with all of our products.

Alle Designstreifen sind in 2, 2,5 und 3 mm Dicke erhältlich, damit Sie diese zu jedem Boden hinzufügen können.



Chalk **DS10**



Concrete **DS12**



Sand **DS13**



Stone **DS14**



Clay **DS15**



Charcoal **DS16**



Silver **DS17**



Frost **DS18**



Kohl **DS19**

Toutes les bandes décoratives sont disponibles en 2, 2,5 et 3 mm d'épaisseur leurs permettant d'être compatibles avec tous nos produits.

Alle designstrips zijn verkrijgbaar in diktes van 2, 2,5 of 3 mm, zodat ze geschikt zijn voor al onze producten.



Black **AF01**



Brown **AF02**



Taupe **AF04**

These design strips are available in 3 and 5mm width and are best used with the products from our Opus range.

Diese Designstreifen sind in Breiten von 3 und 5 mm erhältlich und passen am besten zu unseren Opus Böden.



Ivory **AF05**



Beige **AF06**



Chestnut **AF07**

Ces bandes décoratives sont disponibles en 3 et 5 mm de largeur et s'accordent parfaitement avec nos sols de la gamme Opus.

Deze decorstrips zijn beschikbaar in 3 of 5mm en te gebruiken in combinatie met onze Opus vloeren.

Decorative borders

Bordüren | Bordures | Decoratieve borders

Why not finish your floor with one of our decorative borders?


Runden Sie Ihre Bodengestaltung mit einer unseren dekorativen Bordüren ab.

Pourquoi ne pas personnaliser votre sol avec l'une de nos bordures décoratives?

Werk de vloer af met een van onze decoratieve borders.



■ Honed Oyster Slate **ST17** | DS12 3mm | Windsor border



■ Grey Lined Oak **KPI38**



Quadrant **KPI38** | DS12



■ Grey Riven Slate **ST16**




Windsor **ST16** | DS12




■ Honed Oyster Slate **ST17**



Windsor **ST17** | DS12



■ Black Riven Slate **ST15**



Windsor **ST15** | DS12



■ Grey Lined Oak **KPI38** | DS16 3mm



■ Washed Scandi Pine KP132 | DS12 3mm

Rubens


Wood | Holz | Bois | Hout
Stone | Stein | Pierre | Steen

Our Rubens collection captures the essence of wood and stone with a wide selection of effects and styles.


Unsere Rubens Kollektion fängt die Essenz von Holz und Stein mit einer großen Auswahl an Effekten und Stilen ein.

Notre gamme Rubens reflète l'essence même du bois et des minéraux avec un large éventail d'effets et de styles.

Onze Rubens-collectie legt de essentie van hout en steen vast met een brede selectie van effecten en stijlen.



■ Grey Riven Slate ST16 | DS10 3mm



■ Pale Limed Oak KP94



Palmaria PVP149



Levanzo PVP150



Palmaria PVP149
1219,2mm x 177,8mm



Lampione PVP147
1219,2mm x 177,8mm



Tavolara PVP144
1219,2mm x 177,8mm



Torcello PVP145
1219,2mm x 177,8mm



Levanzo PVP150
1219,2mm x 177,8mm



Budelli PVP146
1219,2mm x 177,8mm



Linosa PVP148
1219,2mm x 177,8mm

Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

 2,0mm	 0,3mm	 X	DIN 51130 R10	Box Quantity 22 planks/4,77m ²
---	---	---	------------------	--



■ Washed Scandi Pine **KP132** | DS12 3mm



Washed Scandi Pine **KP132**
914,4mm x 152,4mm
Washed Scandi Pine **SM-KP132** 457,2mm x 76,2mm*



White Painted Oak **KP105**
914,4mm x 152,4mm



Natural Scandi Pine **KP133**
914,4mm x 152,4mm



Grey Scandi Pine **KP131**
914,4mm x 152,4mm



■ Coastal Sawn Oak **KP136**



Coastal Sawn Oak **KP136**
914,4mm x 152,4mm



Raw Spotted Gum **KP139**
914,4mm x 152,4mm



Rose Washed Oak **KP95**
914,4mm x 152,4mm
Rose Washed Oak **SM-KP95** 457,2mm x 76,2mm*

Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

			DIN 51130	Box Quantity
2,0mm	0,3mm	X	R10	24 planks/3,34m ²

* 96 planks / 3,34m²



■ Lime Washed Oak KP99



■ Grey Limed Oak SM-KP138
■ Grey Limed Oak KP138 | DS16 3mm



Soft Sawn Oak **KP135**
914,4mm x 152,4mm



Lime Washed Oak **KP99**
914,4mm x 152,4mm
Lime Washed Oak **SM-KP99** 457,2mm x 76,2mm*



Clay Sawn Oak **KP137**
914,4mm x 152,4mm



Grey Limed Oak **KP138**
914,4mm x 152,4mm
Grey Limed Oak **SM-KP138** 457,2mm x 76,2mm*



Pale Limed Oak **KP94**
914,4mm x 152,4mm



Washed Sawn Oak **KP134**
914,4mm x 152,4mm



Nickel Spotted Gum **KP140**
914,4mm x 152,4mm

Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

			DIN 51130	Box Quantity
2,0mm	0,3mm	X	R10	24 planks/3,34m ²

* 96 planks / 3,34m²



■ Grey Riven Slate ST16 | DS10 3mm



Honed Oyster Slate **ST17**
304,8mm x 457,2mm



Black Riven Slate **ST15**
304,8mm x 457,2mm



Grey Riven Slate **ST16**
304,8mm x 457,2mm



■ Grey Riven Slate ST16 | DS12 3mm | Windsor border

Rubens Stone | Stein | Minéraux | Steen

 2,0mm	 0,3mm		DIN 51130 R10	Box Quantity 24 tiles/3,34m ²
---	---	---	------------------	---



■ Fabrica WP419 | DS10 3mm

Opus

Wood | Holz | Bois | Hout
Stone | Stein | Pierre | Steen

Fresh and contemporary, the Opus collection includes our largest tile and planks sizes.

Frisch und zeitgemäß, beinhaltet die Opus-Sammlung unsere größten Fliesen- und Plankengrößen.

Fraîche et contemporaine, la gamme Opus intègre nos plus larges formats de lames et de dalles.

Onze Opus-collectie omvat onze grootste tegel- en plankmaten en is fris en eigentijds.



■ Magna WP413 | DS06 10mm



■ Urbus SP213 | DS10 3mm



Fabrica WP419 | DS10 3mm



Avena WP423



Columba **WP422**
1219,2mm x 228,6mm



Fabrica **WP419**
1219,2mm x 228,6mm



Avena **WP423**
1219,2mm x 228,6mm



Pallida **WP418**
1219,2mm x 228,6mm



Niveus **WP411**

Opus Wood | Holz | Bois | Hout

 2,5mm	 0,55mm	 X	DIN 51130 R10	Box Quantity 12 planks/3,34m ²
---	--	--	------------------	--



■ Argen WP414



Stratis **WP420**
1219,2mm x 228,6mm



Rubesco **WP421**
1219,2mm x 228,6mm



Niveus **WP411**
1219,2mm x 228,6mm



Magna **WP413**
1219,2mm x 228,6mm



■ Magna WP413



Argen **WP414**
1219,2mm x 228,6mm

Opus Wood | Holz | Bois | Hout

 2,5mm	 0,55mm	 X	DIN 51130 R10	Box Quantity 12 planks/3,34m ²
---	--	--	------------------	--



Bleached Grey Walnut WP329



Ignea WP313



Bleached Grey Walnut **WP329**
914,4mm x 152,4mm



Warm Walnut **WP327**
914,4mm x 152,4mm



Ignea **WP313**
914,4mm x 152,4mm



Tenebra Walnut **WP330**
914,4mm x 152,4mm



Bleached Grey Walnut WP329 | DS06 10mm

Opus Wood | Holz | Bois | Hout

 2,5mm	 0,55mm	 X	DIN 51130 R10	Box Quantity 24 planks/3,34m ²
---	--	---	------------------	--



Argento SP217 | DS10 3mm



Argento SP217
457,2mm x 609,6mm



Ferra SP215
457,2mm x 609,6mm



Fumo SP216
457,2mm x 609,6mm



Lutum SP218
457,2mm x 609,6mm



Urbus SP213
457,2mm x 609,6mm

Opus Stone | Stein | Pierre | Steen

 2,5mm	 0,55mm	 X	DIN 51130 R10	Box Quantity 12 tiles/3,34m ²
---	--	---	------------------	---



Van Gogh

Wood | Holz | Bois | Hout

The Van Gogh collection has large timber effect planks with distinctive grain details in a large range of tones.


Die Van Gogh-Kollektion bietet große Holzdielen mit ausgeprägten Maserungsdetails in vielen verschiedenen Farbtönen.

La gamme Van Gogh se décline en une large sélection de lames grands formats dotées de grains distinctifs et disponibles dans un vaste choix de tons.

De Van Gogh-collectie bevat grote planken met houteffect en heeft karakteristieke nerfdetails in een groot aantal kleuren.



■ Auckland Oak VGW52T



■ Ebony VGW89T



Aged Redwood VGW100T



French Oak VGW85T



White Washed Oak **VGW80T**
1219,2mm x 177,8mm



Distressed Oak **VGW82T**
1219,2mm x 177,8mm



Aged Redwood **VGW100T**
1219,2mm x 177,8mm



Birch **VGW84T**
1219,2mm x 177,8mm



Honey Oak **VGW94T**
1219,2mm x 177,8mm



French Oak **VGW85T**
1219,2mm x 177,8mm

Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

 3,0mm	 0,55mm	 X	DIN 51130 R10	Box Quantity 15 planks/3,25m ²
---	--	---	------------------	--



Frosted Birch VGW83T



Charred Oak VGW102T



Country Oak **VGW81T**
1219,2mm x 177,8mm



Frosted Birch **VGW83T**
1219,2mm x 177,8mm



Auckland Oak **VGW52T**
1219,2mm x 177,8mm



Classic Oak **VGW86T**
1219,2mm x 177,8mm



Charred Oak **VGW102T**
1219,2mm x 177,8mm



Ebony **VGW89T**
1219,2mm x 177,8mm

Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

 3,0mm	 0,55mm	 X	DIN 51130 R10	Box Quantity 15 planks/3,25m ²
---	--	--	------------------	--



■ Spring Oak RL01

Art Select


Wood | Holz | Bois | Hout

In our Art Select collection you'll find our most intricate designs that have been crafted to recreate the natural materials that inspired them.

In unserer Art Select-Kollektion finden Sie unsere raffiniertesten Designs, die speziell geschaffen wurden, um die natürlichen Materialien nachzubilden, die sie inspiriert haben.

Vous trouverez au sein de notre collection Art Select nos designs les plus texturés, élaborés dans le but de recréer l'âme des éléments naturels les ayant inspiré.

In onze Art Select-collectie vindt u onze meest complexe designs, die zijn gemaakt om de natuurlijke materialen die hen hebben geïnspireerd, na te bootsen.



■ Blond Oak AP01



■ Storm Oak RL12



Blond Oak AP01



Blond Oak AP01
228,6mm x 76,2mm



Storm Oak AP07
228,6mm x 76,2mm



Storm Oak AP07

Art Select Wood

			DIN 51130	Box Quantity
3,0mm	0,7mm	✓	R10	192 planks/3,34m ²



■ Storm Oak RL12



Spring Oak **RL01**
1219,2mm x 177,8mm



Summer Oak **RL02**
1219,2mm x 177,8mm



Storm Oak **RL12**
1219,2mm x 177,8mm



■ Spring Oak RL01



■ Summer Oak RL02

Art Select Wood

			DIN 51130	Box Quantity
3,0mm	0,7mm	✓	R10	15 planks/3,25m ²



Hickory Nutmeg EW03



Hickory Nutmeg EW03
914,4mm x 152,4mm



Hickory Nutmeg EW03

Art Select Wood

 3,0mm	 0,7mm		DIN 51130 R10	Box Quantity 24 planks/3,34m ²
---	---	---	------------------	--

Cleaning and maintenance

Pflege und Wartung | Nettoyage et entretien | Schoonmaak en onderhoud

Designflooring is easy to clean and most spills can be wiped away with a damp cloth. To ensure your Designflooring floor is always in top condition, make sure you ask your retailer for our Floor Care Kit.

Designflooring Bodenbeläge sind leicht zu reinigen, und die meisten Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Damit Ihr Designflooring Bodenbelag immer optimal gepflegt ist, fragen Sie Ihren Händler nach unserem Bodenpflege-Set. Das Pflegeset enthält Produkte für die regelmäßige Unterhaltsreinigung, die Grundreinigung im Bedarfsfall und die anschließende Mattpflege.

Les produits Designflooring se nettoient facilement, et la plupart des éclaboussures s'essuient d'un simple coup de chiffon humide. Pour conserver l'aspect de votre sol Designflooring, demandez à votre grossiste notre kit d'entretien des sols. Il contient des produits pour l'entretien au quotidien, ainsi que des produits pour raviver votre sol périodiquement au cours de l'année.

Designflooring is makkelijk schoon te maken. Als er iets wordt gemorst kan dit meestal met een vochtige doek worden opgeveegd. Vraag de dealer naar onze Floor Care Kit om er voor te zorgen dat jouw vloer er altijd piekfijn uitziet. Deze set bevat producten voor de wekelijks schoonmaak en voor een grondige opfrisbeurt om de paar maanden.



Visit us online at designflooring.com

Besuchen Sie uns auf designflooring.de | Rendez-nous visite sur designflooring.fr
Bezoek ons online op designflooring.nl

Find your nearest retailer

Finden Sie Ihren Designflooring Fachhändler

Trouvez votre grossiste le plus proche

Zoek de dichtsbijzijnde dealer



Order samples

Muster bestellen

Commandez des échantillons

Stalen bestellen



Check out our helpful online tools

Entdecken Sie unsere hilfreichen Online-Tools

Essayez nos outils interactifs

Zie onze online hulpmiddelen



See our full brochure for more ranges...

Schauen Sie sich unsere komplette Broschüre an für weitere Kollektionen...

Découvrez notre brochure complète pour voir toutes nos gammes...

Zie onze algemene brochure voor meerdere reeksen...




Full technical data information available on designflooring.com/technicaldatasheets

Komplette technische Informationen sind erhältlich unter: designflooring.de/technischdaten

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur designflooring.fr/fichestechniques

Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op designflooring.nl/technischegegevens





Technical specification

			Slip Resistance		
	Standard	Result	Product	Size (mm)	DIN 51097
	EN ISO 24342	See separate table	KPI05	914,4 X 152,4	B
	EN ISO 24346	2,0 mm	KPI31	914,4 X 152,4	B
	EN ISO 24340	0,3 mm	KPI32	914,4 X 152,4	B
		K-Guard+ PU coating	KPI33	914,4 X 152,4	B
	Light industrial	n/a	KPI35	914,4 X 152,4	B
	Commercial	10 years*	KPI36	914,4 X 152,4	B
	Residential	30 years*	KPI37	914,4 X 152,4	B
		No	KPI38	914,4 X 152,4	B
	EN ISO 23997	3440 g/m ²	KPI40	914,4 X 152,4	B
	EN 649/EN ISO 10582	Heterogeneous PVC	KP94	914,4 X 152,4	B
	EN 685/EN ISO 10874- Light industrial	n/a	KP95	914,4 X 152,4	B
	EN 685/EN ISO 10874- Commercial	31: Commercial moderate	KPI39	914,4 X 152,4	B
	EN 685/EN ISO 10874- Domestic	23: Domestic heavy	KPI34	914,4 X 152,4	B
	EN 13501-1	B ₁ -s1	KP99	914,4 X 152,4	B
	EN ISO 26987/EN 423	Excellent			
	EN ISO 105-B02	≥6	PVPI44	1219,2 X 177,8	B
	EN 649	Group T	PVPI45	1219,2 X 177,8	B
	EN ISO 10582	Type 1	PVPI46	1219,2 X 177,8	B
	EN ISO 24344	Pass	PVPI47	1219,2 X 177,8	B
	EN 434 / EN ISO 23999	Pass	PVPI48	1219,2 X 177,8	B
	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 1 dB	PVPI49	1219,2 X 177,8	B
	EN 1815	Pass	PVPI50	1219,2 X 177,8	B
	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤ 0,1 mm			
	EN 425 / EN ISO 4918	Pass	SM-KPI32	457,2 X 76,2	B
	ISO 8302	0,0100 m ² K/W	SM-KPI38	457,2 X 76,2	B
		Suitable for underfloor heating. Max 27°C	SM-KP95	457,2 X 76,2	B
	DIN 51130	R10	SM-KP99	457,2 X 76,2	B
	DIN 51097	See separate table			
	EN 13893	DS	ST15	457,2 X 304,8	C
	Universal	Yes	ST16	457,2 X 304,8	C
	Acrylic	Yes			
	Epoxy	Yes			
	High temperature	Yes			
	Pressure sensitive	Yes			
		Suitable			
	French VOC regulation (ISO 16000)	A+			
	DIBt/AgBB	Pass			


Manufactured to ISO 9001



CERTIFIED BY
SGS Global Services



* subject to terms see website. ** slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance in use will be affected by surface contamination and by how the product is maintained.



Technical specification


			Slip Resistance		
	Standard	Result	Product	Size (mm)	DIN 51097
	EN ISO 24342	See separate table	SP213	609,6 X 457,2	C
	EN ISO 24346	2,5 mm	SP215	609,6 X 457,2	C
	EN ISO 24340	0,55 mm	SP216	609,6 X 457,2	C
		K-Guard+ PU coating	SP217	609,6 X 457,2	C
	Light industrial	10 years*	SP218	609,6 X 457,2	C
	Commercial	12 years*			
	Residential	30 years*	WP313	914,4 X 152,4	B
		No	WP327	914,4 X 152,4	C
	EN ISO 23997	4270 g/m ²	WP329	914,4 X 152,4	C
	EN 649/EN ISO 10582	Heterogeneous PVC	WP330	914,4 X 152,4	C
	EN 685/EN ISO 10874- Light industrial	42: Light industrial general			
	EN 685/EN ISO 10874- Commercial	33: Commercial heavy	WP411	1219,2 X 228,6	B
	EN 685/EN ISO 10874- Domestic	23: Domestic heavy	WP413	1219,2 X 228,6	B
	EN 13501-1	B ₁ -s1	WP414	1219,2 X 228,6	C
	EN ISO 26987/EN 423	Excellent	WP418	1219,2 X 228,6	B
	EN ISO 105-B02	≥6	WP419	1219,2 X 228,6	B
	EN 649	Group T	WP420	1219,2 X 228,6	B
	EN ISO 10582	Type 1	WP421	1219,2 X 228,6	B
	EN ISO 24344	Pass	WP422	1219,2 X 228,6	B
	EN 434 / EN ISO 23999	Pass	WP423	1219,2 X 228,6	B
	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB			
	EN 1815	Pass			
	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤ 0,1 mm			
	EN 425 / EN ISO 4918	Pass			
	ISO 8302	0,0120 m ² K/W			
		Suitable for underfloor heating. Max 27°C			
	DIN 51130	R10			
	DIN 51097	See separate table			
	EN 13893	DS			
	Universal	Yes			
	Acrylic	Yes			
	Epoxy	Yes			
	High temperature	Yes			
	Pressure sensitive	Yes			
		Suitable			
	French VOC regulation (ISO 16000)	A+			
	DIBt/AgBB	Pass			
	NF189	U3P3E2C2			
		n788/354-001.1			

* subject to terms see website. ** slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance in use will be affected by surface contamination and by how the product is maintained. *** For products supplied into France only.


Manufactured to ISO 9001



CERTIFIED BY
SGS Global Services



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





Technical specification




* subject to terms see website. ** slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance in use will be affected by surface contamination and by how the product is maintained.

	Standard	Result
Size	EN ISO 24342	1219,2 X 177,8 mm
Thickness	EN ISO 24346	3,0 mm
Wear Layer	EN ISO 24340	0,55 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee	Light industrial	10 years*
	Commercial	12 years*
	Residential	30 years*
Bevelled edge		No
Mass per unit area	EN ISO 23997	5190 g/m ²
Standards	EN 649/EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685/EN ISO 10874- Light industrial	42: Light industrial general
	EN 685/EN ISO 10874- Commercial	33: Commercial heavy
	EN 685/EN ISO 10874- Domestic	23: Domestic heavy
Reaction to fire	EN 13501-1	B ₁ -s1
Staining resistance	EN ISO 26987/EN 423	Excellent
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥7
Abrasion resistance	EN 649	Group T
	EN ISO 10582	Type 1
Flexibility	EN ISO 24344	Pass
Dimension stability	EN 434 / EN ISO 23999	Pass
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 4 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤ 0,1 mm
Castor chair continuous use	EN 425 / EN ISO 4918	Pass
Thermal resistance	ISO 8302	0,0147 m ² K/W
		Suitable for underfloor heating. Max 27°C
Slip resistance**	DIN 51130	R10
	DIN 51097	Class B
	EN 13893	DS
Adhesive	Universal	Yes
	Acrylic	Yes
	Epoxy	Yes
	High temperature	Yes
	Pressure sensitive	Yes
Recycling		Suitable
VOC emission	French VOC regulation (ISO 16000)	A+
	DIBt/AgBB	Pass




Technical specification



	Standard	Result
Size	EN ISO 24342	See separate table
Thickness	EN ISO 24346	3,0 mm
Wear Layer	EN ISO 24340	0,7 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee	Light industrial	15 years*
	Commercial	17 years*
	Residential	30 years*
Bevelled edge		Yes
Mass per unit area	EN ISO 23997	5020 g/m ²
Standards	EN 649/EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
Classification	EN 685/EN ISO 10874- Light industrial	43: Light industrial heavy
	EN 685/EN ISO 10874- Commercial	34: Commercial very heavy
	EN 685/EN ISO 10874- Domestic	23: Domestic heavy
Reaction to fire	EN 13501-1	B ₁ -s1
Staining resistance	EN ISO 26987/EN 423	Excellent
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥6
Abrasion resistance	EN 649	Group T
	EN ISO 10582	Type 1
Flexibility	EN ISO 24344	Pass
Dimension stability	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25%
Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB
Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
Indentation - residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Pass ≤ 0,1 mm
Castor chair continuous use	EN 425 / EN ISO 4918	Pass
Thermal resistance	ISO 8302	0,0147 m ² K/W
		Suitable for underfloor heating. Max 27°C
Slip resistance**	DIN 51130	R10
	DIN 51097	See separate table
	EN 13893	DS
Adhesive	Universal	Yes
	Acrylic	Yes
	Epoxy	Yes
	High temperature	Yes
	Pressure sensitive	Yes
Recycling		Suitable
VOC emission	French VOC regulation (ISO 16000)	A+
	DIBt/AgBB	Pass

* subject to terms see website. ** slip resistance is measured on ex-factory product. Slip resistance in use will be affected by surface contamination and by how the product is maintained.

Manufactured to ISO 9001



**Designflooring**

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: info@designflooring.com

Designflooring SAS

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

Front Cover

Deckblatt | Couverture | Voorkant

■ Bleached Grey Walnut WP329

Back Cover

Rückseite | Dos de couverture | Achterkant

■ Grey Limed Oak KPI38