

**KÄRCHER**

makes a difference

A close-up photograph of a Kärcher logo on a machine. The logo is a silver, rectangular badge with rounded corners, featuring the word 'KÄRCHER' in bold black letters above a yellow horizontal bar. The badge is mounted on a black plastic surface. In the background, there are bright yellow curved surfaces, likely parts of the machine's housing, creating a strong contrast with the black and silver of the logo.

**KÄRCHER**

# 2018. ÉVI PROGRAM



## **AZ AKKUMULÁTOR A TISZTÍTÓIPAR PIACÁT IS MEGHÓDÍTTA. A KÄRCHERREL ÖN IS KÉSZEN ÁLL.**

Életünket egyre inkább jellemzi a vezeték nélküiség – takarítás során is. Egyre több akkumulátoros készüléket igényelnek és kínálnak a piacon. 2018-ban a Kärcher nem csupán csatlakozik ehhez a trendhez, hanem – szokásához híven – új léptéket is teremt. Például póttakkumulátoros rendszerrel ellátott tisztítókészülékeivel: a középnyomású mosók, a magasnyomású mosók és a többfunkciós porszívók a teljesítménykövetelménytől függően 18 V-os vagy 36 V-os póttakkumulátorral működnek. A beltéri tisztításban az új, vezeték nélküli kompakt porszívó magasabb szívóerő és hosszabb akkumulátor-üzemeltetési idő tökéletes kombinációjával tündököl. A szintén új, autonóm RoboCleaner teljesen önállóan porszívóz, és több, az élet szép dolgaira fordítható idővel ajándékozta meg felhasználóját. Pontosan az alábbi mottó szerint: munka nincs, jöhet egyből a szórakozás. Természetesen kertápolási termékeinket is továbbfejlesztettük, és még nagyobb szivattyúkínálatot nyújtunk. Például az új SP 5 Dual készüléket, amely néhány másodperc alatt szennyezettvizet szivattyúból sekély vízszinhez is használható merülőszivattyúvá alakítható, és ezáltal mind a szennyezett, mind a tiszta vizet el tudja szivattyúzni. Fedezze fel a különbséget. A Kärcherrel.



## Tartalomjegyzék

### ■ Kültéri

Magasnyomású mosók	10. oldal
Mobil tisztítás	80. oldal
Seprőgépek	88. oldal

### ■ Beltéri

Többfunkciós porszívók	92. oldal
Többfunkciós akkumulátoros porszívók	106. oldal
Hamu- és száraporszívók	115. oldal
Szőnyeg- és kárpittisztítók	116. oldal
Beltéri tisztítás	126. oldal

### ■ Kert

Öntözőrendszerek	196. oldal
Merülőszivattyúk	220. oldal
Nyomószivattyúk	226. oldal

# A VILÁG LEGSZEBB KIHÍVÁSÁT SZÁMUNKRA A HÉTKÖZNAPOK JELENTIK.

Mi a Kärchernél minden nap azon dolgozunk, hogy különbek legyünk. Legyen szó egy kocsifelhajtóról vagy a Mount Rushmore-ról – nekünk a csúcsteljesítmény számít, minden centiméteren. Hiszen mi nem csupán tisztítunk. Mi mindent megteszünk a hétköznapok jobbá tétele érdekében. Ezáltal segítünk ügyfeleinknek, hogy ők maguk is különbek legyenek. Méghozzá minden nap.





### 1 **Ügyfélközpontúság**

A ház körüli és a kerti munkákra nyújtott megoldásainkkal abban szeretnénk ügyfeleinknek segíteni, hogy egyszerűbben legyenek úrrá a hétköznapi feladatain. Termékeinket nem csak azért használják szívesen, mert annyira csendesen, energiatakarékosan és hatékonyan tisztítanak. Hanem mert szép rájuk nézni, és olyan ráérzéssel kezelhetőek, hogy egyértelmű: teljesen mindegy, milyen nagy a feladat – a szórakozás még nagyobb.

### 2 **Innováció**

A Kärcher készülékek egyesítik a funkcionalitást, a felhasználóbarát jelleget és az igényes külsőt. Ezért tüntettük ki termékeinket már több mint 150 nemzeti és nemzetközi, példamu-tató dizájnért járó díjjal. Emellett több mint 1600 szabadalom és használati modell tanúskodik vállalatunk találmányosságáról és az innovációkban rejlő örömről. Mindeközben a középpontban mindig ügyfeleink igényei állnak.



### 3 **Minőség**

Ügyfeleink csak akkor tudnak maguk is minden nap külön-bek lenni, ha a minőség is rendben van. Mielőtt egy új készülék piacra kerül, alapos tesztelésen esik át, vizsgálva a maximális funkcioná-litást és biztonságot, környezetet nem károsító tulajdonságokat és az alacsony fogyasztási értékeket. Az új készülék csakis akkor jut el a sorozatgyártásig, ha már minden vizsgálaton átesett. S csupán akkor adjuk hozzá csúc-s teljesítményt szimbolizáló nevünket, ha a készülék ezek után minden minőségi követelménynek eleget tesz a gyártástól az eladásig.

### 4 **A mi márkánk**

Büszkék vagyunk arra, hogy egyedülálló márká vagyunk, amit ügyfeleink azért is szeretnek, mert tőlünk újra és újra valami különlegesre számíthatnak, legyen szó termékeinkről, reklám-jainkról, kiállításon való részvételünkről vagy társadalmi elkö-teljezettségünkről. Hiszen kampányainkkal azt mutatjuk meg, hogyan lehetünk külön-bek – Kärcher makes a difference.

## BE THE DIFFERENCE - KÜLÖNBÖZ(Z)ÜNK

Működésünk középpontjában a fenntartható, emberközpontú vállalati fejlődés áll. Elsődleges célunk, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, alkalmazottaink és a vállalat számára. Ennek elérése érdekében csúcsteljesítményt kell nyújtanunk fenntarthatóság szempontjából: egyrészt a csapat fennmaradását sikeres termékek, valamint ügyfeleinkkel, alkalmazottainkkal és beszállítóinkkal folytatott tisztességes és megbízható partneri kapcsolat által, másrészt vonzó munkakörülmények megteremtésével, üzleti tevékenységünk ökológiai lábnyomának csökkentésével és az erőforrások hatékony felhasználásával.





### 1 Felelősség kultúráért, természetért és társadalomért

Mi különböztet meg egy vállalatot, amely azt vallja magáról, hogy határozott a társadalmi szerepvállalása? A kulturális kezdeményezések támogatása? A környezet védelme? Anyagi és tárgyi javak rászorulóik részére történő adományozása? Mi azt valljuk, hogy a jó társadalmi szerepvállalás alapja a felelősségvállalás: szeretnénk a világot kellemesebbé tenni, lehetőleg sok ember számára.

### 2 Felelősség az ellátási láncért és a termékekért

A felhasználók a mai világban kritikus fogyasztók. Vásárláskor több kérdést tesznek fel, mint korábban. Tudni akarják, hogy hol, ki és milyen feltételek szerint gyártotta a terméket. Hogy milyen anyagok felhasználásával készült. Hogy élettartama után újrahasznosítható-e. Hogy milyen hatékonyan működik. A Kärcher komolyan veszi ezeket a felhasználói érdeklődéseket, felteszi magának a kérdéseket, és megfelelő válaszokkal tud szolgálni. Hiszen a Kärcher nem csupán a tisztítási technika piacvezetője, hanem a fenntarthatóság szintjelzője is.

### 3 Felelősség az alkalmazottakért

Már a vállalat alapítója, Alfred Kärcher is fenntartható, emberközpontú vállalatirányítást tűzött ki zászlajára. Az ő hozzáállása képezi ma is egy olyan üzletpolitika vezérfonalát és alapját, amelyben a hivatás és a család összeegyeztethetősége, az alkalmazottak egészsége, valamint szakmai támogatása és továbbképzése központi szerepet tölt be. Alkalmazottainkkal nagyrabecsülő és gondoskodó bánásmódot tanúsítunk. Jelentős elkötelezettségének köszönhetően a Kärcher a tisztítási technika világszintű vezetőjévé fejlődhetett mind a piacot, mind a technológiát illetően.

## KÁBEL NÉLKÜL. KORLÁTOK NÉLKÜL.

Nem áll rendelkezésére áramforrás a szabadban vagy a garázsban? Mindez nem okoz gondot az új, akkumulátorról működő, pótakkumulátor-rendszerű tisztítókészülékeknek. A 2 különböző, 18 V-os és 36 V-os akkumulátor-platformnak köszönhetően minden teljesítménykövetelménynek és bármilyen felhasználási területhez megfelelő készüléket tarthat kezében.



### 1 KHB 5 Akkumulátoros mosó

A Kärcher KHB 5 akkumulátoros középnyomású mosó a 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorral rugalmas és gyorsan használatra kész. A maximális tisztítási idő, az akkumulátortól függően, 10, ill. 20 perc. Már csak a tömlőt kell csatlakoztatni és kezdetjük is. Az akkumulátor hátralévő üzem ideje egyszerűen leolvasható a beépített LCD kijelzőről. A kézi készülék alkalmas kerti bútorok, kerti szerszámok, kerékpárok gyors tisztításához, és további ház körüli felhasználásokra. A hatékony, de kíméletes tisztítósu-gárral az érzékeny felületek is gond nélkül megtisztíthatók. Ezen kívül a kompakt tisztítókészülék egyszerűen tárolható.

### 2 K 2 Akkumulátoros mosó

A K 2 Akkumulátoros magasnyomású mosó ideális kisebb autók, motorkerékpárok, kerékpárok, hajók sokoldalú tisztításához, valamint kisebb ház körüli tisztítási feladatok ellátására. A 36 V / 5,2 Ah-s akkumulátor üzemeltetési ideje akár 17 perc is lehet. Víztartályból való felszívásához ráadásul egy Kärcher szívótömlővel is összeköthető a készülék. A tisztítási feladattól függően Standard és Boost beállítások között választhatunk. A kiválasztott beállítást a magasnyomású pisztoly analóg kijelzője a tisztítás során folyamatosan mutatja.

### 3 WD 3 Akkumulátoros mosó

A WD 3 Akkumulátoros mosó a 36 V-os lítiumion pótakkumulátorral épp annyira funkcionális, akár egy kábeltől működtetett nedves-száraz porszívó, mégis, mozgékonyabb, rugalmasabb és jóval több felhasználási területen bevethető. A készülék az akkumulátortól függően 15-30 perc időtartamig működik, 17 liter fér bele, továbbá rendelkezik egy patronszűrővel a szűrőcsérét nem igénylő nedves és száraz porszívózáshoz. Az áramlásoptimalizált szívótömlő és az átkapcsolható padlófej a keverőbetéttel optimálisan összegyűjti a szennyeződést. Szintén praktikus a tartozékok közvetlenül a szívótömlőre való csatlakoztatását szolgáló levehető markolat. A szívócső és a padlótisztító fej a tároló-lehetőségnek köszönhetően kényelmesen félretehető munka közben. Kiegészítő extraként szolgál a fúvófunkció, a „Pull & Push” zárórendszer, az ergonomikus hordozó-fogantyú és a rendkívül praktikus tartozéktárolás.





### 1 18 V-os és 36 V-os Li-Ionlítumionos póttakkumulátor-rendszer

A 18 V-os lítiumionos póttakkumulátorok bármelyik 18 V-os, a 36 V-os lítiumionos póttakkumulátorok mindegyik 36 V-os készülékkel használhatók. Az akkumulátorok gyorsan és egyszerűen cserélhetők, ezáltal bármikor rugalmasan használhatók.

### 2 Innovatív Real Time Technology, azaz valós idejű technológia

Az akkumulátorba beépített LCD kijelző bármikor megmutatja az akkumulátor adott állapotát. Ezen felül a kijelző tájékoztat az aktuális töltöttségi állapotról, a használt készüléktől függően a hátralévő üzemidőről, valamint a hátralévő töltési időről.

### 3 Nagyteljesítményű lítium-ion- akkumulátor

A lítium-ion -cellák állandó teljesítményt biztosítanak és megakadályozzák az önálló lemerülést és a memóriaeffektust, azaz a kapacitáscsökkenést.


# AZ ERŐTELJESTŐL A KÍMÉLETESIG: MINDIG PONTOSAN, MÉRTÉK SZERINT.

A Kärcher magasnyomású mosói minden tisztítási feladatra tökéletes megoldást nyújtanak. Ahol korábban a piszok uralkodott, ezután nem marad más, csak tisztaság. A Kärcher segítségével kifejezheti otthoni környezete iránti megbecsülését és visszaadhatja a tárgyak értékes mivoltát: a régből újat, a piszkosból ragyogót varázsolhat. A szenvedélyes mérnöki munka, a maximális minőségi igények és az innovatív magasnyomású tisztítók fejlesztésében szerzett évtizedes tapasztalat teszi mindezt lehetővé.



## Tartalomjegyzék - Magasnyomású tisztítók, mobil tisztítás és seprőgépek

Készülékek áttekintése	16. oldal	Tartozékok	56. oldal
K 7 sorozat	18. oldal	Tisztítószerek	74. oldal
K 5 sorozat	27. oldal	Mobil tisztítás	80. oldal
K 4 sorozat	36. oldal	Tartozékok - Mobil tisztítás	84. oldal
K 3 sorozat	44. oldal	Seprőgépek	88. oldal
K 2 sorozat	46. oldal		
Akkumulátoros tisztító készülékek	54. oldal		



### 1 Kiemelkedő tisztítási teljesítmény

A piacon található hasonló termékekkel összehasonlítva a Kärcher magasnyomású mosói magasabb tisztítási teljesítményükkel és hatékonyságukkal tűnnek ki. A tisztítás gyorsabban történik, így akár 50 százaléknyi időt, és ezzel akár 50 százalék energiát és vizet takarít meg, amit a Kärcher által rendszeresen végzett vizsgálatok igazolnak. A Kärcher tesztbizájt a Fraunhofer Intézet IPA tudományosan végigkísérte.

### 2 Németországban gyártott minőségi márka

A magasnyomású mosás feltalálójaként a Kärcher egyedülálló szaktudás birtokosa, melyet ilyen szerteágazóan és ilyen mélységben senki sem tud a piacon kínálni. Több mint 60 éve tökéletesítjük a magasnyomású mosást, és mindig kiváló újításokkal rukkolunk elő. A világszerte vezetőjeként a legmegbízhatóbb magasnyomású tisztítókat kínáljuk a piacon. Minden készülékünket saját üzemünkben, a legszigorúbb szabványoknak megfelelően gyártjuk. Mielőtt termékeink elhagyják a gyárat, 100%-ig teszteljük őket működés és teljesítmény szempontjából. Így mindig olyan tökéletes termékeket biztosíthatunk ügyfeleinknek, amelyek nagy tisztítóképeségükkel és példátlanul hosszú élettartamukkal tűnnek ki.

GERMAN ENGINEERING  
GERMAN TECHNOLOGY

**100%**  
Quality tested

SUPERIOR  
PERFORMANCE



### 3 Haladó motortechnológia

A Kärcher Full Control és Compact sorozatának K 4 - K 7 kategóriái innovatív vízűtéses motortechnikával rendelkeznek és ezzel új normákat teremtenek. Ventilátor helyett víz gondoskodik a motor hűtéséről. Mielőtt a készülék a vizet a tisztításhoz használná, az először végigfolyik a motor körül, ezáltal folyamatos hűtésről gondoskodik. Az előnyök: nagy tisztítóképeség és hosszú élettartam.

### 4 A sokoldalú felhasználhatóság a program része

A Kärcher rendelkezik a piacon a legnagyobb tartozék- és tisztítószerek-kínálattal, így határtalanul sokféle felhasználási lehetőséget nyit meg a magasnyomású tisztítás előtt. A Kärcher megfelelő megoldást kínál csaknem minden tisztítási problémára. Jó példa erre a Kärcher felülettisztítói, amelyek a vízszintes és függőleges felületek kétszer gyorsabb tisztítását teszik lehetővé - kellemetlen kifróccsenő víz nélkül.

### 5 Ügyfélközpontúság

Ügyfeleink igényeinek megértéséhez rendszeresen nagy közvélemény-kutatást tartunk ügyfeleink körében. Az így nyert tudást következetesen felhasználjuk új termékeink fejlesztéséhez. Épp így dolgozunk készülékeink állandó jobbításán. Az eredménynek innovációs ereje van: a piacon lévő Kärcher termékek 90 százaléka 5 évesnél fiatalabb. Ezenkívül a Kärcher rendszereket kínál - különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású tisztítókat, sokoldalú tisztítószereket és a készülékekhez illő tartozékokat, minden feladathoz a megfelelő csomaggal.

## TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁK ÉS TERMÉKSOROZATOK MINDEN SZÜKSÉGLETRE

A Kärcher különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású mosóival és különféle terméksorozataival rendkívül sokoldalú. Minden sorozat mögött egyedi koncepció rejlik, amely teljesíti az ügyfelek különleges igényeit. Így például a kezelési kényelmet, a kompakt kivitel, a fenntarthatóságot, a súlyt, a hangerőcsökkentést és a mobilitást helyezi a középpontba. Röviden: a Kärchernél garantáltan mindenki megtalálja a számára tökéletes magasnyomású mosót.



### 1 A megfelelő teljesítménykategória

Egy magasnyomású mosó tisztítási teljesítménye a víznyomás és a vízmennyiség kombinációjától függ. Minél jobb e két tényező egymáshoz viszonyított beállítása, annál könnyebben oldhatóak fel a makacs szennyeződések és annál gyorsabban lehet a nagy felületeket megtisztítani. A különböző tisztítási követelményeket figyelembe véve a Kärcher bizonyos teljesítménykategóriákba sorolja készülékeit. Minél nagyobb felületet kell megtisztítani, illetve minél erősebben tapadt le a szennyeződés, annál magasabb teljesítménykategóriájú készülék javasolt. Nagy felületek, például homlokzatok tisztításához ezért egy K 7 készülék beszerzése ajánlott. A magasabb készülékosztályok a jobb teljesítményadatok mellett praktikus kiegészítő funkciókat is nyújtanak.

Például nagyobb tömlőhosszt a jelentősen megnövelt sugarú munkavégzéshez. Ez főleg gyakoribb használat mellett biztosítja a rövidebb idő alatt történő össze- és szétszerelést, valamint sokkal kényelmesebbé teszi a munkavégzést.



**1 Full Control Plus és Premium Full Control Plus sorozat**  
Nyomásállítás gombnyomásra: a pisztolyon található szabályozógomb segítségével akár egyetlen ujjal is vezérelhető a kívánt nyomásfokozat és adagolható a tisztítószer. A 3 az 1-ben Multi Jet szórószárat szennymaróval, lapos sugarú és tisztítószer-fúvókával szerelték fel, így nincs szükség a szórószár cseréjére. A Premium kivitelhez tömlődob is tartozik.

**2 Full Control és Premium Full Control sorozat**  
Mindig a helyes beállítás, mindig a legjobb eredmény – erről gondoskodik az új Kärcher Full Control sorozat a szórószáron állítható nyomásszabályzóval és a pisztolyon található nyomáskijelzővel. A termékek ezen kívül rendelkeznek egy optimálisan tárolható teleszkópos markolattal, a bevált, tisztítószerek egyszerű használatáért felelős Plug 'n' Clean rendszerrel és a Premium kivitelben egy tömlődobbal is.

**3 Compact sorozat**  
Kicsi és erőteljes. A Kärcher Compact sorozata kompakt méreteivel, csekély helyszükségletével, jó tárolhatóságával és nagyfokú mobilitásával nyúgözi le felhasználóit.

**4 Kärcher készülékek a legmodernebb pótakkumulátoros technológiával**  
A mobil és rugalmas, nyomással működő pótakkumulátoros mosók innovatív Real Time technológiával áramforrás nélkül is meggyőző tisztítóerőt biztosítanak. A Kärcher kézi készülékével a nyomással működő tisztítás egy teljesen új dizájnban mutatkozik meg.

# A MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁS MINDEN FELADATHOZ

A Kärcher élménnyé teszi a magasnyomású tisztítást: az új, LCD kijelzővel felszerelt nyomásfokozat-kijelzős szórószár, valamint a szennymaróval, lapos sugarú és tisztítószer-fúvókával ellátott 3 az 1-ben Multi Jet aktívan segíti a felhasználót a megfelelő beállításban. Számos további átgondolt funkció teszi teljessé a termék koncepcióját, és biztosítja a valaha volt legjobb és legegyszerűbb kezelést.



## 1 Full Control Plus és Full Control sorozat

Az új Full Control Plus készülékeknel minden a Full Control Plus Power Pisztoly körül forog – hiszen ez a felhasználó és a magasnyomású készülék közötti fontos kapcsolódási pont. A minden használatnál elérendő maximális ellenőrzésért a Kärcher minden fontos funkciót áthelyezett a Full Control Plus Power Pisztolyra és a szórószárra. A 3 az 1-ben Multi Jet egyetlen szórószárként biztosít több szórásípust. Ezen felül a készülék központi és jól hozzáférhető helyen biztosít olyan tárolási lehetőséget, amelyen a szórószárral felszerelt Full Control Plus Power Pisztoly a munkavégzés szüneteiben leállítható és a munka végeztével véglegesen tárolható. A K 2 - K 4 teljesítménykategóriájú készülékek is rendelkeznek alkalmazási tanácsokkal: a nyomásszabályozás itt a szórószáron keresztül történik és a nyomásfokozat a pisztolyról (K 3 / K 4) vagy a szórószárról (K 2) olvasható le.

## 2 Tökéletes tömlőtárolás

A K 3 - K 7 Premium kivitelű készülékek kiváló minőségű tömlődobbal felszereltek. A Standard sorozat nagyméretű tömlőakasztóval rendelkezik. Így a tömlő az elvégzett munkát követően szép rendben eltehető.

## 3 Plug 'n' Clean (K 4 - K 7)

Gyors, egyszerű, kényelmes – a Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a Kärcher tisztítószerke kényelmesen, mindössze egyetlen kézmozdulattal kicserélhető.

## 4 Teleszkópos markolat

A masszív, kihúzható teleszkópos markolat lehetővé teszi a kényelmes szállítást, valamint az ergonomikus munkavégzést. Az optimális tároláshoz pedig teljesen összecukható.

## 5 Stabilitás és szállítás

A készülék tömlővezetése, valamint a támasztóláb különösen jó stabilitásról gondoskodik. Ezen kívül a támasztóláb második fogantyúként is szolgál, megkönnyítve ezzel a szállítást.

## 6 Vízhűtéses motor

A K 4 - K 7 osztályokba tartozó Full Control készülékek vízhűtéses motorral felszereltek – a nagy teljesítőképességért és a hosszú élettartamért.



### 1 Full Control Plus Power Pisztolý

Az új Full Control Plus magasnyomású tisztítóknál a nyomásfokozat és a tisztítószer-adagolás az innovatív Full Control Plus Power Pisztolýon található +/- gombok segítségével állítható be. A Full Control Plus Power Pisztolýon lévő áttekinthető LCD-kijelző folyamatosan mutatja a kiválasztott értékeket, hogy a felhasználó a munkavégzés során is nyomon követhessen minden beállítást.

### 2 Multi Jet 3 az 1-ben szórószár

A 3 az 1-ben Multi Jettel többé nincs szükség szórószár-cserére, mert ebben a szórószárban egyszerre 3 különböző fúvóka található. A mindhárom nyomásfokozathoz bevethető, lapos sugarat szóró fúvóka a különböző felületeken megtapadt szennyeződések alapos eltávolítását teszi lehetővé. Erős nyomásfokozat ajánlott például betonhoz, gránithoz vagy kerti szerszámokhoz, közepes nyomásfokozatot használjon például gépjárműzománchoz, és lágy nyomásfokozat javított többek között kerti és fa eszközökhöz, kerékpárokhoz. A szennymaró fúvókával az érzékeny felületek gyorsan és hatékonyan megtisztíthatók a macacs piszoktól. A tisztítószer-fúvóka pedig tökéletesen alkalmas tisztítószer bármilyen felületen történő használatára. A tisztítószer töménysége 3 adagolási fokozatban igény szerint beállítható.


















### 3 Sokoldalú felhasználási lehetőségek

A sokoldalú beállítási lehetőségeknek köszönhetően a legkülönbözőbb érzékeny felületek (fa, kő vagy fényezett felületek) is mindig a megfelelő nyomással, hatékonyan és kíméletesen tisztíthatók. A Kärcher alkalmazási tanácsadója segít eldönteni, hogy melyik nyomás- és fúvókabeállítás melyik felületre alkalmas leginkább.

### 4 Tisztítószer a jobb ragyogásért






Még jobb tisztítási eredmény érhető el tisztítószer felvitelével. Ehhez egyszerűen válassza ki a 3 az 1-ben Multi Jet szórószáron a tisztítószer-fúvókát, és a készülék a Plug 'n' Clean berendezésnek köszönhetően a csatlakoztatott tisztítószer közvetlenül a flakonból szívja fel, majd a vízsugárral felviszi azt a tisztítandó felületre. A tisztítószer használata a magasnyomású tisztításnál nagyon fontos, jelentőségét azonban gyakran alábecsülik. A Kärcher tisztítószer nem csak a szennyeződések eltávolítását támogatják, hanem az újbóli beszennyeződést gátló ápoló összetevőket is tartalmaznak, és megvédik az objektumot a szétlét és az időjárás hatásaitól.

## KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE





		Névleges teljesítmény (kW)	Max. nyomás (bar)	Max. vízszállítás (l/óra)	Magasnyomású tömlő (m)	3 az 1-ben Multi Jet	Vario Power Jet	1 állású szórószer	Szennymaró	Habfúvóka	Mosókefe	Szárazkendő	Tisztító szer-felhordás	Felülettisztító	Quick Connect	Tömlődob	Oldal
<b>Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással</b>																	
	K 7 Premium Full Control Plus		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	19
	K 7 Premium Full Control Plus Home		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■	19
	K 7 Full Control Plus		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	23
	K 7 Full Control Plus Home		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-	23
	K 7 Compact		3.0	20-160	600	10	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	26
	K 5 Premium Full Control Plus		2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	29
	K 5 Premium Full Control Plus Home		2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■	29
	K 5 Full Control		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	33
	K 5 Full Control Home		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	33
	K 5 Compact		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	27
	K 4 Premium Full Control		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■	37
	K 4 Premium Full Control Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	■	37
	K 4 Full Control		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	41
	K 4 Full Control Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	41

■ A szállított csomag tartalmazza.



		Csatlakozási tejj. (kW)	Max. nyomás (bar)	Max. vízzelvités (l/óra)	Magasnyomású tömlő (m)	Multi Jet 3 az 1-ben	Vario Power Jet	1 állású szűrőszár	Szennymaró	Habfűvőke	Mosókéfe	Szárazkendő	Tisztítószersz. felhordás	Felülettisztító	Quick Connect	Tömlődob	Oldal
<b>Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással</b>																	
	K 3 Full Control	1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	45
	K 3 Full Control Car	1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	■	-	■	-	■	-	45
	K 2 Premium Full Control	1.4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 150	■	-	47
	K 2 Premium Full Control Home	1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	-	■	T 150	■	-	47
	K 2 Full Control	1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	49
	K 2 Full Control Home	1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	-	■	T 150	■	-	49
	K 2 Compact	1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	50
	K 2 Compact Car	1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	-	50
	K 2 Compact Home	1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	-	■	T 150	■	-	50
	K 2 Compact Car & Home	1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	■	-	■	T 150	■	-	50

■ A szállított csomag tartalmazza.

		Max. nyomás (bar)	Max. vízzelvités (l/h)	Akkumulátor-platform	Akkumulátor üzemiidő (min)	Oldal
<b>Nyomással működő mosók pótakkumulátorral</b>						
	K 2 Akkumulátoros mosó	■ 	110	310	36 V	17
	KHB 5 Akkumulátoros mosó	■ 	24	200	18 V	10

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás a Full Control Plus Power Pisztolyon található gomb megnyomásával - a tömlődobbal felszerelt K 7 Premium Full Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb. 60 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Full Control Plus Power Pisztoly

- Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.

### 3 Plug 'n' Clean

- A tisztítószer egyetlen kézmozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.

### 2 Multi Jet 3 az 1-ben szórószár

- Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka között a szórószár elfordításával.

### 4 Tömlőfeltekercselés

- A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

## MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## K 7 Premium Full Control Plus

## K 7 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tomlóvezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

- Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tomlóvezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

## Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Max. vízszállítás	l/h	600	600
Felületteljesítmény (kb.)	m <sup>2</sup> /h	60	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60	60
Tartozékok nélküli súly	kg	18.0	18.0
Méretek (h × sz × m)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

## Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10	10
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Tisztítószer adagolása		Plug 'n' Clean rendszeren keresztül	Plug 'n' Clean rendszeren keresztül
Vízfelszívás		■	■
3 az 1-ben Multi Jet		■	■
Vario Power Jet		-	-
Szennymaró		-	-
Home Kit		-	T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l
Car Kit		-	-
Cikkszám		<b>1.317-130.0</b>	<b>1.317-133.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

<b>Tartozékok és tisztítószer a ház és az autó körüli tisztítással kapcsolatos feladatokhoz</b>		
<b>Terméknév</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Leírás</b>
T 550 T-Racer felülettisztító	2.643-251.0	Különféle felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószert felvitele közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug 'n' Clean rendszerrel egyszerűen válthat a különféle tisztítószer között. Sarkok és peremek tisztításához ideális kiegészítő Power fűvőkával, kavicsos felületekhez való védőrácscsal, különböző felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fűvőkátávolság-állító funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó markolattal. A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószert. A K 4-K 7 osztályok készülékeihez.
PS 40 felülettisztító Power-súrolókefe	2.643-245.0	PS 40 Power-súrolókefe 3 beépített magasnyomású fűvőkával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és élekhez. Beépített lehúzóval a szennyezett víz eltávolításához.
WB 150 Power-kefe	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsölésmentes tisztításához. A nagy nyomás és a kézi, kefére gyakorolt nyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
Felnimosó kefe	2.643-234.0	Felnimosó kefe a hatékony, 360°-os tisztításért, a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360°-ban az egyenletes és teljes körű tisztítást végéreményért.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° a K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid, fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval felszerelt Vario Power Jet Short 360° ideális a közel fekvő és a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
FJ 10 C - Connect 'n' Clean habosító fűvőka, 3 az 1-ben kötő tisztító	2.643-145.0	Gyorscsereelő-rendszer a tisztítószert-felhordáshoz. Különböző tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással. Készletben különböző tisztítószerekkel kapható.
3 az 1-ben fatisztítószert	6.295-757.0	Erőteljes fatisztítószert egyedülálló 3 az 1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldó formulának köszönhető a legjobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-védelmet és intenzív ápolást biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyságot, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri, kezelt vagy kezletlen fafelülethez.
3 az 1-ben autómósó sampon	6.295-750.0	Erőteljes autómósó sampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldó formulának köszönhető a legjobb tisztítási eredmény mellett kiegészítésként gyorsan száradó és ultrafényes eredményt biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyságot, ápolásért és védelemért egy lépésben. Bármilyen jármű kímélő tisztításához.
3 az 1-ben felnitisztítószert	6.295-760.0	Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kímélő tisztít meg a fékportól, az útszórótól és az egyéb utcai szennyeződéstől. Az intelligens színváltozás megmutatja, mikor mosható le a tisztítószert. Egyszerű használat a hatékony gélformulának köszönhetően.



# K 7 FULL CONTROL PLUS



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás a Full Control Plus Power Pisztolyon található gomb megnyomásával – a tömlődobbal felszerelt K 7 Full Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb. 60 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Full Control Plus Power Pisztoly

- Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.

### 2 3 az 1-ben Multi Jet szórószár

- Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka között a szórószár elfordításával.

### 3 Tároló a mindig jól elhelyezhető tartozékokhoz

- A pisztoly és a szórószár helytakarékos elhelyezése a készülékben. A pisztoly mindig kéznél van.

### 4 Plug 'n' Clean

- A tisztítószer egyetlen kézmozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## K 7 Full Control Plus

## K 7 Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Pisztolý +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószerezadoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

- Full Control Plus Power Pisztolý +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószerezadoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

### Műszaki adatok

<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
<b>Max. vízállítás</b>	<b>l/h</b>	600	600
<b>Felületteljesítmény (kb.)</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	60	60
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	3	3
<b>Max. bemenő hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	60	60
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	17,6	17,6
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

### Felszereltség

<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	10	10
<b>Magasnyomású pisztoly</b>		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
<b>Tisztítószerezadolása</b>		Plug 'n' Clean rendszeren keresztül	Plug 'n' Clean rendszeren keresztül
<b>Vízfelszívás</b>		■	■
<b>3 az 1-ben Multi Jet</b>		■	■
<b>Vario Power Jet</b>		-	-
<b>Szennymaró</b>		-	-
<b>Home Kit</b>		-	T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l
<b>Car Kit</b>		-	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.317-030.0</b>	<b>1.317-032.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG


## Tartozékok és tisztítószer a ház és az autó körül

Termék neve	Cikkszám	Leírás
T-Racer T 550 felülettisztító	2.643-251.0	Különféle felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószer felvitelére közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug 'n' Clean rendszerrel egyszerűen válthat a különféle tisztítószer között. Sarkok és peremek tisztításához ideális kiegészítő Power fűvókával, kavicsos felületekhez való védőráccsal, különböző felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fűvókátávolság-állító funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó markolattal. A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószer. A K 4-K 7 osztályok készülékeihez.
Fröccsenésvédő	2.640-916.0	Fröccsenés elleni védelem szennymarókhöz. Megbízható védelmet nyújt a használatnak a kifröccsenő víz ellen - mindenekelőtt sarkok és élek tisztításánál. Minden Kärcher szennymaróhoz (kivéve 4.763-184.0).
PC 15 csőtisztító készlet 15 m	2.637-767.0	Csőtisztító készlet 15 méteres tömlővel csövek, lefolyók, ereszcatornák eltömődésektől való hatékony megtisztításához.
WB 100 forgó tisztítókefe	2.643-236.0	WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, például lakk, üveg vagy műanyag tisztításához. 180° fokban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Connect 'n' Clean habosító fűvóka FJ 10 C ultra habtisztító 3 az 1-ben	2.643-143.0	Gyorscsérelő rendszer a tisztítószer felviteléhez. Különböző tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással. Készletben kapható különböző tisztítószerrel együtt.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° a K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási eredményért. Aktív szennyezőoldóval, újraszennyeződés elleni védőformulával valamint szél- és időjárás elleni védelemmel. A leghatékonyabb tisztításért ápolás és védelem egy lépésben. Használható kőteraszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház körül és a kertben.
Rovareltávolító szer 3 az 1-ben	6.295-761.0	Kiméletesen eltávolítja a rovarokat a lakkozott felületekről, hűtőrácsokról, külső tükrökről, a szélvédőről és műanyag felületekről.





# K 7 COMPACT



## Kicsi és erős

A kompakt K7 készülék ideális gyakori használatra a legmacskább szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 60 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Egyszerű szállítás

- A kiváló minőségű alumínium teleszkópos markolat a szállításhoz kényelmes magasságra emelhető, a tároláshoz pedig ismét kényelmesen visszatárolható.
- A Compact sorozat kicsi, masszív készülékei 2 fogantyúval felszereltek, így bárhová kényelmesen magunkkal vihetjük őket.

### 2 Kiváló teljesítmény

- A vízhűtéses motor a legújabb műszaki megoldás, melyet kiemelkedően hosszú élettartam és hatékonyság jellemez.

### K 7 Compact

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítószerekhez

#### Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-160 / 2-16
Max. vízszállítás	l/h	600
Felületi teljesítmény kb.	m <sup>2</sup> /h	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60
Tartozékok nélküli súly	kg	16,9
Méretek (h × sz × m)	mm	552 × 290 × 333

#### Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10 / gumi
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect
Teleszkópos fogantyú		■
Tisztítószer hozzáadása		felszívással
Vízfelszívás		■
Vario Power Jet		■
Szennymaró		■
Car Kit		-
Home Kit		-
Cikkszám		<b>1.447-002.0</b>



- A szállított csomag tartalmazza.

# K 5 COMPACT



## Kicsi és erős

A kompakt K 5 készülék ideális rendszeres használatra közepesen erős szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 40 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Egyszerű szállítás

- A kiváló minőségű alumínium teleszkópos markolat a szállításhoz kényelmes magasságra emelhető, a tároláshoz pedig ismét kényelmesen visszahúzható.
- A Compact sorozat kicsi, masszív készülékei 2 fogantyúval felszereltek, így bárhová kényelmesen magunkkal vihetjük őket.

### 2 Kiváló teljesítmény

- A vízhűtéses motor a legújabb műszaki megoldás, melyet kiemelkedően hosszú élettartam és hatékonyság jellemez.

### K 5 Compact

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítoszerekhez

### Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Max. vízszállítás	l/h	500
Felületi teljesítmény kb.	m <sup>2</sup> /h	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,1
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40
Tartozékok nélküli súly	kg	11,5
Méreték (h × sz × m)	mm	516 × 295 × 282

### Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	8
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect
Teleszkópos fogantyú		■
Tisztítószer hozzáadása		felszívással
Vízfelszívás		■
Vario Power Jet		■
Szennymaró		■
Car Kit		-
Home Kit		-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.630-720.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

# K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásszint-beállítás és tisztítószer-adagolás gombnyomásra a Full Control Plus Power Pisztollyal – a tömlődobos K 5 Premium Full Control Plus nagyobb szabályozási lehetőséget biztosít Önnek, mint eddig bármikor. Felületi teljesítménye kb. 40 m<sup>2</sup>/óra.



**1 Full Control Plus Power Pisztoly**

- Magasnyomású pisztoly LCD kijelzővel és nyomógombokkal a nyomás- és tisztítószer-szabályozáshoz. Quick Connecttel.



**2 3 az 1-ben Multi Jet szórószár**

- Szórószár lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvókával, továbbá a fúvókának megfelelő alkalmazásikonok (szimbólumok)..



**3 Plug 'n' Clean**

- A tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felviteléhez magasnyomású tisztítónál.



**4 Tömlőfeltekerés**

- A praktikus feltekeréssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## K 5 Premium Full Control Plus

## K 5 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett „súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábaknak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor
- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábaknak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

### Műszaki adatok

<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
<b>Max. vízállítás</b>	<b>l/h</b>	500	500
<b>Felületi teljesítmény kb.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	40	40
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	2.1	2.1
<b>Max. bemenő hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	40	40
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	13.1	13.1
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

### Felszereltség

<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	8	8
<b>Magasnyomású pisztoly</b>		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
<b>Tisztítószer hozzáadása</b>		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
<b>Vízfelszívás</b>		■	■
<b>Multi Jet 3 az 1-ben</b>		■	■
<b>Vario Power Jet</b>		-	-
<b>Szennymaró</b>		-	-
<b>Home Kit</b>		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
<b>Car Kit</b>		-	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.324-630.0</b>	<b>1.324-633.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## Tartozékok és tisztítószer a ház és az autó körül

Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 450, felülettisztító T-Racer	2.643-214.0	Különféle felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószer felvitele közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug 'n' Clean rendszerrel egyszerűen válthat a különféle tisztítószer között. Sarkok és peremek tisztításához ideális kiegészítő Power fúvókával, kavicsos felületekhez való védőrácscsal, különböző felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fúvókátávolság-állító funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó markolattal. A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószer. A K 4-K 7 osztályok készülékeihez.
SH 5, szívótömlő	2.643-100.0	Lehetővé teszi a víz felszívását alternatív forrásokból, pl. esővízes hordókból. 5 m hosszú, szűrő-utánóblító funkcióval, mentes ftalátoktól és PVC-től, 90%-ban újrahasznosítható, és rendkívül környezetbarát a csomagolása. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
WB 60, Puha mosókefe	2.643-233.0	WB 60 puha mosókefe nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, télikertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületi teljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
WB 150, Power-kefe	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröcskolésmentes tisztításához. A magas nyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
FJ 10 C, habosító fúvóka Connect 'n' Clean, ultra hab-tisztító 3 az 1-ben	2.643-143.0	Gyorscsereélő rendszer a tisztítószer felviteléhez. Különböző tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással. Készletben kapható különböző tisztítószerrel együtt.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához
Műanyagtisztító 3 az 1-ben	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően szín- és anyagvédelmet is biztosít. Legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kerti bútorokon, műanyag ablakkereteken és más műanyagfelületeken.
Rovareltávolító szer 3 az 1-ben	6.295-761.0	Kíméletesen eltávolítja a rovarokat a lakkozott felületekről, hűtőrácsokról, külső tükrökről, a szélvédőről




# K 5 FULL CONTROL



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A K 5 Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmas közepesen erős szennyeződések elleni rendszeres használatra. Felületi teljesítménye kb. 40 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat biztosítja minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

### 2 Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz

- A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehető a készüléken.
- A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és könnyen hozzáférhető.
- Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

### 3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószer gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószer növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

### 4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- A kényelmes húzási magasságért.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.



# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## K 5 Full Control

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

## K 5 Full Control Home

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

### Műszaki adatok

<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
<b>Max. vízzállítás</b>	<b>l/h</b>	500	500
<b>Felületi teljesítmény kb.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	40	40
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	2.1	2.1
<b>Max. bemenő hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	40	40
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	12.7	12.7
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

### Felszereltség

<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	8	8
<b>Magasnyomású pisztoly</b>		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
<b>Tisztítószert hozzáadása</b>		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
<b>Vízfelszívás</b>		■	■
<b>Multi Jet 3 az 1-ben</b>		-	-
<b>Vario Power Jet</b>		■	■
<b>Szennymaró</b>		■	■
<b>Home Kit</b>		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
<b>Car Kit</b>		-	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.324-500.0</b>	<b>1.324-503.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

## MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## Tartozékok a ház és az autó körül

Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 350, felülettisztító T-Racer	2.643-252.0	Különböző felületek tisztításához kifróccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
Teleszkópos szórószerű	2.642-347.0	Teleszkópos szórószerű (1,2 - 4 m) nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállpánttal, bajonettkötéssel, beépített, ergonomikusan illeszthető szórópisztollyal. Súlya: kb. 2 kg.
WB 60, Puha tisztítókefe	2.643-233.0	Puha tisztítókefe WB 60 nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, télikertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületi teljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Felnimosó kefe	2.643-234.0	Felnimosó kefe a hatékony 360°-os tisztításért a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360°-ban az egyenletes és mindenhol tiszta végeredményért.
Fatisztító 3 az 1-ben	6.295-757.0	Erős fatisztítószert egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően ezen felül UV-védelmet és intenzív ápolást is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kezelt és kezeletlen kültéri felülethez alkalmazható.
Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg: A Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító hosszantartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikertekhez vagy üveghomlokzatokhoz). Újraszennyeződést gátló formulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.
Felnitisztító 3 az 1-ben	6.295-760.0	Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kíméletesen tisztít meg a fékporthól, téli sóttól és egyéb utcai szennyeződésektől. Az intelligens színváltozás megmutatja, mikor mosható le a tisztítószert. Egyszerűen használható a hatékony zselés formulának köszönhetően.





KÄRCHER

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## A megfelelő beállítás minden feladathoz.



A tömlődobos K 4 Premium Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmas közepesen erős szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

### 2 Tömlőfeltekercselés

- A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

### 3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószeres gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószeres növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

### 4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## K 4 Premium Full Control

## K 4 Premium Full Control Home

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel</li> <li>■ A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően</li> <li>■ Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel</li> <li>■ A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően</li> <li>■ Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor</li> </ul> |
|--|--|

### Műszaki adatok

<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
<b>Max. vízállítás</b>	<b>l/h</b>	420	420
<b>Felületi teljesítmény kb.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	30	30
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	1.8	1.8
<b>Max. bemenő hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	40	40
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	11.9	11.9
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

### Felszereltség

<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	6	6
<b>Magasnyomású pisztoly</b>		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
<b>Tisztítószert hozzáadása</b>		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
<b>Vízfelszívás</b>		■	■
<b>Multi Jet 3 az 1-ben</b>		-	-
<b>Vario Power Jet</b>		■	■
<b>Szennymaró</b>		■	■
<b>Home Kit</b>		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
<b>Car Kit</b>		-	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.324-100.0</b>	<b>1.324-103.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

**Tartozékok és tisztítószer a ház és az autó körül**

<b>Terméknév</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Leírás</b>
T 350, felülettisztító T-Racer	2.643-252.0	Különböző felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fapelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2-K 7 osztályú készülékekhez.
PS 40, felülettisztító sűrítőkefe	2.643-245.0	PS 40 sűrítőkefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és párkányokhoz. Beépített lezuhóval a koszos víz eltávolításához.
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° K 2 - K 7 készülékekhez	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
Egyfokozatú szórószer-meghosszabbítás	2.643-240.0	Szórószer-meghosszabbítás kb. 0,4 méterrel való meghosszabbításához. A nehezen elérhető helyek hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz megfelelő.
WB 100, Forgó tisztítókefe	2.643-236.0	WB 100 forgó tisztítókefe csuklójával minden sima felület, mint lakk, üveg vagy műanyag tisztításához. 180°-ban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton a nehezen elérhető helyek tisztításához.
Fatisztító 3 az 1-ben	6.295-757.0	Erős fatisztítószert egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően ezen felül UV-védelmet és intenzív ápolást is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kezelt és kezeletlen kültéri fapelülethez alkalmazható.
Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási eredményért. Aktív szennyoldósóval, újraszennyeződés elleni védőformulával valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A leghatékonyabb tisztításért ápolás és védelem egy lépésben. Használható kötérszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház körül.
Autósampon 3 az 1-ben	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely az aktív szennyoldónak köszönhető legjobb tisztítási eredmény mellett gyors száradást és ultrafényes formulát is nyújt. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolás és védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításához.



# K 4 FULL CONTROL



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A K 4 Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmasközepesen erős szennyeződések elleni alkalmazásért használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

### 2 Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz

- A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehető a készüléken.
- A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és könnyen hozzáférhető.
- Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

### 3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószer gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítóval.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószer növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

### 4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.



# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## K 4 Full Control

## K 4 Full Control Home

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor
- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

### Műszaki adatok

<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
<b>Max. vízszállítás</b>	<b>l/h</b>	420	420
<b>Felületi teljesítmény kb.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	30	30
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	1.8	1.8
<b>Max. bemenő hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	40	40
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	11.4	11.4
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

### Felszereltség

<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	6	6
<b>Magasnyomású pisztoly</b>		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
<b>Tisztítószert hozzáadása</b>		Plug 'n' Clean system	Plug 'n' Clean system
<b>Vízfelszívás</b>		■	■
<b>Multi Jet 3 az 1-ben</b>		-	-
<b>Vario Power Jet</b>		■	■
<b>Szennymaró</b>		■	■
<b>Home Kit</b>		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
<b>Car Kit</b>		-	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.324-000.0</b>	<b>1.324-003.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok és tisztítószer a ház és az autó körül		
Terméknév	Cikkszám	Leírás
T 350, felülettisztító T-Racer	2.643-252.0	Különböző felületek tisztításához kiforrcsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fapelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Marcolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2-K 7 osztályú készülékekhez.
Teleszkópos szórószár	2.642-347.0	Teleszkópos szórószár (1,2-4 m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállpánttal, bajonettkötéssel, beépített, ergonomikusan illeszthető szórópisztollyal. Súlya: kb. 2 kg.
WB 100, Forgó tisztítókefe	2.643-236.0	WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, mint lakk, üveg vagy műanyag tisztításához. 180°-ban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton a nehezen elérhető helyek tisztításához.
MP 145, Multi Power Jet for K 3 - K 5	2.643-239.0	Multi Power Jet 5-féle sugárral: tisztítószersugár, magasnyomású lapos sugár, rotors fúvóka, pontsugár és széles, csökkentett nyomású lapos sugár. A megfelelő sugár kiválasztása kényelmes elforgatással történik.
Autósampon 3 az 1-ben	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely az aktív szén nyoldónak köszönhető legjobb tisztítási eredmény mellett gyors száradást és ultrafejnyes formulát is nyújt. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolás és védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításához.
Általános tisztítószer	6.295-753.0	Erőteljes általános tisztítószer a Kärcher magasnyomású tisztítóival való munkavégzéshez. Új aktív szennyoldóval, mely hideg vízzel is könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványianyag-tartalmú szennyeződések. Használható a ház és kert körül valamint járműveknél.
Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg: a Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító hosszantartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikertekhez vagy üveghomlokzatokhoz). Újraszennyeződést gátló formulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.
Gél állagú üvegtisztító 3 az 1-ben	6.295-762.0	Üveg- és tükörfelületek, valamint fényes és vízálló felületek kézi tisztításához. Még a zsíros és olajos szennyeződések is eltávolítható. Tökéletes feldolgozás a zselés formulának köszönhetően, mely megakadályozza a tisztítószer függőleges felületeken való lecsorgását.



# K 3 FULL CONTROL



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás a szórószáron és nyomásszintjelző a Full Control Power pisztolyon – a K 3 Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 25 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószár elfordításával szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat meg nem jelenik a kijelzőn.
- A manuális kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

### 2 Tartók a tartozékokhoz, magassnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők és könnyen elérhetők.

### 3 Tiszta tartálymegoldás

- A praktikus tisztítószer-tartállyal egyszerűbb a tisztítószer-ek használata.

### 4 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		K 3 Full Control	K 3 Full Control Car
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel</li> <li>■ Kihúzható teleszkópos fogantyú</li> <li>■ Tisztítószer tartály</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel</li> <li>■ Kihúzható teleszkópos fogantyú</li> <li>■ Tisztítószer tartály</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>			
Max. nyomás	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Max. vízszállítás	l/h	380	380
Felületi teljesítmény kb.	m <sup>2</sup> /h	25	25
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.6	1.6
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	-	-
Méretek (h × sz × m)	mm	-	-
<b>Felszereltség</b>			
Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Tisztítószer hozzáadása		Tartályal	Tartályal
Vízfelszívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	-
Car Kit		-	Tisztítókefe, habosító fúvóka, - autósampon tisztítószer, 0,5 l
<b>Cikkszám</b>		<b>1.602-600.0</b>	<b>1.602-604.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# K 2 PREMIUM FULL CONTROL



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás- és ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron – a K 2 Premium Full Control tisztítószer-tartállyal több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m<sup>2</sup>/óra.



### 1 Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Full Control Click Vario Power szórószár elfordításával választható ki a beállítások.
- A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.

### 2 Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés után minden helytakarékosan tárolható az eszközön.

### 3 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Behúzható az optimális tároláshoz.

### 4 Tiszta tartálymegoldás

- A praktikus tisztítószer-tartállyal egyszerűbb a tisztítószer használata.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		<b>K 2 Premium Full Control</b>	<b>K 2 Premium Full Control Home</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel</li> <li>■ Kihúzható teleszkópos fogantyú</li> <li>■ Tisztítószertartály</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel</li> <li>■ Kihúzható teleszkópos fogantyú</li> <li>■ Tisztítószertartály</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>			
<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
<b>Max. vízszállítás</b>	<b>l/h</b>	360	360
<b>Felületi teljesítmény kb.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20	20
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	1.4	1.4
<b>Max. bemenő hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	40	40
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	4.6	4.6
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
<b>Felszereltség</b>			
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	6	6
<b>Magasnyomású pisztoly</b>		G 120 Q	G 120 Q
<b>Tisztítószer hozzáadása</b>		Tartállyal	Tartállyal
<b>Vízfelszívás</b>		-	-
<b>Multi Jet 3 az 1-ben</b>		-	-
<b>Full Control Click Vario Power - szórószár</b>		■	■
<b>Szennymaró</b>		■	■
<b>Home Kit</b>		-	T 150 Kő- és homlokzattisztító szer, 0,5 l
<b>Car Kit</b>		-	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.673-420.0</b>	<b>1.673-426.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# K 2 FULL CONTROL



## A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás és -ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron – a K 2 Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m<sup>2</sup>/óra



### 1 Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Full Control Click Vario Power szórószáron elfordításával választjuk ki a beállításokat.
- A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.

### 2 Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés után minden helytakarékosan tárolható az eszközhöz.

### 3 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Behúzható az optimális tároláshoz.

### 4 Tisztítószer hozzáadása

- Szívótöltő a tisztítószerek használatához
- A Car készlettel rendelkező eszközöknél a tisztítószer felvittele a habosító fúvóka segítségével történik.



# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		<b>K 2 Full Control</b>	<b>K 2 Full Control Home</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Click Vario Power- szórószár nyomásfokozat-kijelzővel</li> <li>■ Kihúzható teleszkópos fogantyú</li> <li>■ Szórószártárolás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Full Control Click Vario Power- szórószár nyomásfokozat-kijelzővel</li> <li>■ Kihúzható teleszkópos fogantyú</li> <li>■ Szórószártárolás</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>			
<b>Max. nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
<b>Max. vízszállítás</b>	<b>l/h</b>	360	360
<b>Felületi teljesítmény kb.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20	20
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	1.4	1.4
<b>Max. bemenő hőmérséklet</b>	<b>°C</b>	40	40
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	4.3	4.3
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
<b>Felszereltség</b>			
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	4	4
<b>Magasnyomású pisztoly</b>		G 120 Q	G 120 Q
<b>Tisztítószer hozzáadása</b>		felszívással	habosító fúvókával   felszívással
<b>Vízfelszívás</b>		-	-
<b>Multi Jet 3 az 1-ben</b>		-	-
<b>Full Control Click Vario Power - szórószár</b>		■	■
<b>Szennymaró</b>		■	■
<b>Home Kít</b>		-	T 150 felülettisztító, homlokkat-tisztítószer, 0,5 l
<b>Car Kít</b>		-	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.673-400.0</b>	<b>1.673-404.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

## K 2 COMPACT

## Kompakt és rugalmas



A K 2 Compact ideális enyhe szennyeződések elleni alkalmazáskénti használatra. Rendkívül helytakarékos, és a fogantyúnak valamint csekély súlyának köszönhetően könnyen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 20 m<sup>2</sup>/óra.



## 1 Rend az akasztón

- Nagyméretű akasztó a tömlő és a kábel készüléken való rendezett tárolásához.

## 2 Teljes tisztítóerő

- A K 2 Compact és K 2 Compact Home felszereltségéhez tartozik egy beépített felszívómechanizmus a tisztítószerkezekhez.

	K 2 Compact	K 2 Compact Car   K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jól kézreáll: ergonomikus fogantyú</li> <li>■ Szórószártárolás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jól kézreáll: ergonomikus fogantyú</li> <li>■ Szórószártárolás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jól kézreáll: ergonomikus fogantyú</li> <li>■ Szórószártárolás</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>			
Max. nyomás	bar / MPa 110 / 11	110 / 11	110 / 11
Max. vízszállítás	l/h 360	360	360
Felületi teljesítmény kb.	m <sup>2</sup> /h 20	20	20
Csatlakozási teljesítmény	kW 1,4	1,4	1,4
Max. bemenő hőmérséklet	°C 40	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg 4,0	4,0	4,0
Méreték (h x sz x m)	mm 175,9 x 279,8 x 443	175,9 x 279,8 x 443	175,9 x 279,8 x 443
<b>Felszereltség</b>			
Magasnyomású tömlő	m 4	4	4
Magasnyomású pisztoly	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Tisztítószer hozzáadása	felszívással	habosító fűvókával   felszívással	habosító fűvókával
Vízfelszívás	-	-	-
Multi Jet 3 az 1-ben	-	-	-
Egyállású szórószár	■	■	■
Vario Power Jet	-	-	-
Szennymaró	■	■	■
Home Kit	-	T 150 felülettisztító, homlokzattisztító szer, 0,5 l	T 150 felülettisztító, homlokzattisztító szer, 0,5 l
Car Kit	-	Tisztítókefe, autósampon tisztítószer 0,5 l	Tisztítókefe, autósampon tisztítószer 0,5 l
<b>Cikkszám</b>	<b>1.673-121.0</b>	<b>1.673-123.0   -124.0</b>	<b>1.673-130.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.



## K 2 AKKUMULÁTOROS MOSÓ



### Villamos kábel nélkül a magasnyomással végzett tisztítás még rugalmasabb.

Az akkumulátorral működtetett magasnyomású mosó az akár 17 perces üzemeltetési idejével sokoldalú felhasználásra alkalmas a ház körüli feladatok ellátásában – áramforrástól függetlenül. Analóg kijelzős pisztollyal.



#### 1 Akkumulátorral működtetett

- Tisztítás áramforrás nélkül.
- Innovatív Real Time technológiával: a hátralévő üzemidő megjelenik az akkumulátor kijelzőjén.
- Kompatibilis a 36 V-os Kärcher lítiumionos akkumulátor-platform akkumulátoraival.

#### 3 Felszívásra is képes

- Kompatibilis a Kärcher szívótömlővel, lehetővé téve a hálózati vízellátástól független tisztítást.

#### 2 Analóg kijelzős pisztoly

- Kijelzi a kiválasztott tisztítási módot.
- Kijelzi a tisztítószer-beállítást.

#### 4 Tisztítószer-szívótömlő

- Tisztítószer felhordásához.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## K 2 Akkumulátoros mosó készlet

- akkumulátorról működtetett
- analóg kijelzős pisztoly

Műszaki adatok		
Max. nyomás	bar	110
Nyomástartomány		-
Max. vízszállítás	l/h	310
Akkumulátor üzemeltetési ideje	min	17
Akkumulátor töltési ideje	min	560
Tartozékok nélküli súly	kg	4.5
Méreték (h × sz × m)	mm	241 × 285 × 628

Felszereltség		
Akku	V / Ah	36 / 5.2 / Lithium-ion akkumulátor
1 állású szórószár		■
Szennymaró		■
Töltőkészülék		Standard töltőkészülék
Vízfelszívás		■
Tisztítószersz használat		Felszívótömlő
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q, Boost
<b>Cikkszám</b>		<b>1.117-220.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok		
Termék megnevezés	Cikkszám	Leírás
Lítiumion- akkumulátor 36-52	2.445-003.0	36 V / 5.2 Ah-s lítiumionos póttakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD -kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. A 36 V-os Kärcher akkumulátor alkalmas minden 36 V-al működő készülékhez.
Gyorstöltő készülék 36	2.445-008.0	Pikk-pakk újratöltve: A gyorsító készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s lítiumionos póttakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden további, 36 V-os Kärcher akkumulátor-platformú póttakkumulátorához alkalmas.

# KHB 5 AKKUMULÁTOROS MOSÓ

## Mindig kéznél.



Csatlakoztassa a tömlőt és már kezdheti is: az innovatív Kärcher KHB 5 Mosó 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorral gyors és sokoldalú tisztítást tesz lehetővé a nagytakarítások közötti házimunkák során – áramforrás nélkül.



### 1 Innovatív formatervezés

- A tisztítókészüléket a kézben kell tartani, ami nagymértékű rugalmasságot és mozgásszabadságot tesz lehetővé.
- Helytakarékosan tárolható.

### 2 Akkumulátorról működtetett

- Tisztítás áramforrás nélkül.
- Innovatív Real Time technológiával: a hátralévő üzemidő megjelenik az akkumulátor kijelzőjén.
- Kompatibilis a 18 V-os Kärcher lítiumionos akkumulátor-platform akkumulátoraival.

### 3 Hatékony és megfelelően beállított középnyomás

- A középnyomás előnye, hogy egyszerre hatékony és felületkímélő.
- Beállított lapos sugarú fúvóka a szórószárban és rotorfúvóka a tárgyak tisztításához, magasnyomás nélkül.

### 4 Felület tisztításhoz

- A PS 20 kézi súroló kefésspricelésvédővel rendelkezik és 90°-kal elfordítható.
- Ideális kisebb felületek és lépcsők tisztításához.
- Opcionális tartozékként kapható.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## KHB 5 Akkumulátoros mosó

## KHB 5 Akkumulátoros mosó + akku

- nyomással működő kézi mosó
- kompatibilis a Kärcher 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorral
- nyomással működő kézi mosó
- Kärcher 18 V / 2,6 Ah-s lítiumionos pótakkumulátorral

## Műszaki adatok

Max. nyomás	bar	24	24
Nyomástartomány		középnnyomás	középnnyomás
Max. vízszállítás	l/h	200	200
Akkumulátor üzemeltetési ideje	perc	-	10
Akkumulátor töltési ideje	perc	-	290
Tartozékok nélküli súly	kg	2.7	2.7
Méreték (h x sz x m)	mm	397 x 132 x 344	397 x 132 x 344

## Felszereltség

Akku	V / Ah	-	18 / 2.6 / Lithium-ion akkumulátor
1 állású szórószerű	■	■	■
Szennymaró	■	■	■
Töltőkészülék	-	-	Standard töltőkészülék
Vízfelszívás	■	■	■
Cikkszám		<b>1.328-000.0</b>	<b>1.328-100.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## Tartozékok

Termék megnevezés	Cikkszám	Leírás
PS 20 kézi sűrölő	2.644-018.0	A sűrölő ideális kiegészítő a KHB 5 Akkumulátoros mosóhoz kisebb felületek és lépcsők tisztítására.
Lítiumion-akkumulátor 18-26	2.445-000.0	18 V / 2,6 Ah-s Li-Ion lítiumionos pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzőjével az akkumulátor alkalmas minden 18V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Lítiumion-akkumulátor 18-52	2.445-001.0	18 V / 5,2 Ah-s lítiumionos pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 18 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Gyorstöltő készülék 18	2.445-004.0	A gyorsöltő készülékkel a 18 V / 2,6 Ah-s pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget, és minden 18 V-os Kärcher akkumulátor-platformú pótakkumulátorhoz alkalmas.

# TÖKÉLETES FELSZERELÉS - TÖKÉLETES TISZTASÁG.

A Kärcher különleges tartozék- és tisztítószerszámprogramja minden tisztítási feladathoz a megfelelő megoldást kínálja. Legyen szó kefékről, szórószárazokról, felülettisztítókról vagy speciális alkalmazásokról – sokoldalú és nagy teljesítményű tisztítási segédeszközeink nem hagynak esélyt a szennyeződésnek.







### 1 Nagy segítség nehezen hozzáférhető sarkokhoz

Az egymáshoz közel fekvő, zegzugos, és így nehezen megközelíthető helyek az új Vario Power Jet Short 360° kiegészítővel érhetők el a legjobban. A 360°-os tisztítófej és a rövid szórószár kényelmes tisztítást tesznek lehetővé. A kedvező munkavégzési szög minimálisra csökkenti a kifröccsenő vizet. Az érzékeny felületekhez a nyomás fokozatmentesen szabályozható.

### 2 Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvóka

Az erőteljes hab előállítására és kifúvására alkalmas innovatív habosító fúvóka ideális autók, motorok és hasonlók tisztításához, valamint ápolószerek kő-, fa- és homlokzati felületekre történő felvitelére. A habosító fúvóka különféle tisztítószerekkel kapható készletben. A praktikus gyorscserélő rendszernek köszönhetően a különféle tisztítószerek egyetlen kattintással kicserélhetők.

### 3 Fröccsenésvédelem

A fröccsenésvédő óvja a környezetet és a felhasználót a kifröccsenő víztől és piszoktól. Átlátszó színének köszönhetően a tisztítandó felület mindig jól látható marad – a hatékony tisztítási eredményért. A különféle illesztőelemek segítségével gyorsan és könnyen csatlakoztatható minden korábbi és új Vario Power szórószárhoz, szennymaróhoz és Multi Jethez. A K2-től a K7 osztályig minden magasnyomású tisztítóhoz megfelelő.

### 4 Power-kefe WB 150

Kíméletes erő teljes energiával: a 2 forgó, lapos sugarú fúvókával rendelkező innovatív tisztítókefe fröccsenésmentesen tisztítja meg az érzékeny felületeket – a laktól az üvegen át a műanyagig. A magasnyomású vízsugár és a kézi kefenyomás intelligens kombinációjával energiát, vizet, és akár 30% időt takaríthat meg.

### 5 Full Control Plus pisztoly és Multi Jet szórószár

Az új pisztoly Quick Connect csatlakozással rendelkezik a tömlővel való gyors összekapcsolódáshoz, fogantyúján pedig egy biztonsági kapcsoló található. Ezenkívül 13 centiméterrel hosszabb, mint korábban, s ezáltal ergonomiailag előnyösebb. Továbbá egyszerűsíti a nyomásszabályozást és optimalizálja a tisztítási eredményt. Az új Multi Jet szórószár egyesíti a lapos sugarat, a forgó sugarat és a tisztítószersugarat, s ezzel elkerülhető a szórószár cseréje miatti munkamegszakítások.

### 6 T-Racer felülettisztító

A T-Racer felülettisztítók Twin Jet rotációs karjaikkal nagy felületen letörlik a szennyeződések. Így egy szórószárral összehasonlítva kb. kétszer olyan gyorsan tisztítanak. A védőburok megbízhatóan védi a felhasználót és a környezetet a kifröccsenő víztől. Az érzékeny felületek is kíméletesen kezelhetők a nyomásszabályozással.

# MINŐSÉG A VÍZCSAPTÓL A KÉSZÜLÉKIG



A Kärcher kerti slagok, csatlakozások, általános csatlakozók stb. optimálisak a mindenkori felhasználási területre, illetve illeszkednek a megfelelő készülékekhez. A Kärcher rendszerhű tartozékai tökéletesítik a magasnyomású tisztítást és kertöntözést, és kiváló minőségűek, hosszú élettartamuk valamint kényelmes kezelésük mindig meggyőző. Minden megoldás azonnal használható.

		Cikkszám	Leírás
<b>Tömlők és tömlőtárolás</b>			
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	1	2.645-167.0	Készre szerelt tömlőkocsi állítható magasságú tolóvillával, lesarkított csatlakozórészsel, szabadon futó kézi tekerővel és kifinomult felhajtó funkcióval a helytakarékos tárolásért.
Premium tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"	2	2.645-164.0	Átfogóan felszerelt öntözőállomás. Levehető tömlődobbal, tárolóberendezéssel a szórófejekhez és öntözőrőzsákhoz, valamint nagy tárolódobozzal és az öntözőrudakhoz való rögzítési lehetőséggel.
<b>Tömlődugórendszerek</b>			
Általános tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal	3	2.645-192.0	Általános tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal, ergonomikus kialakítással a kényelmes kezeléshez.
Általános tömlőcsatlakozó	4	2.645-191.0	Általános tömlőcsatlakozó ergonomikus kialakítással a kényelmes kezeléshez.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



# FELÜLETTISZTÍTÓK



A T-Racer, a Kärcher felülettisztítója lehetővé teszi valamennyi külső felület gyors, hatékony és fröccsenésmentes tisztítását. Különbféle burkolatok, például fa és kő kíméletes tisztításához a nyomás megfelelően beállítható. Amennyiben szükséges, az új T 550 felülettisztítóval most közvetlenül a tisztítás közben vihető fel a tisztítószer.

A Kärcher T-Racer felülettisztítói Twin Jet forgókarjaikkal gondoskodnak a nagy felületű szennyeződések letörlesztéséről, és egy szűrőszárnál kb. kétszer gyorsabban tisztítanak. Az úgynevezett Hovercraft-hatásnak köszönhetően a T-Racerek különösen könnyen irányíthatóak. A sok sarokkal és peremmel rendelkező tisztítási felületek, például lépcsők esetében a Power súrolót ajánljuk, amely praktikus lehúzóval működik.

			<b>Cikkszám</b>	<b>Leírás</b>
<b>Felülettisztítók</b>				
T 450, felülettisztító T-Racer	1	2.643-214.0		Különbféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. Kiegészítő Power fűvőkával a sarkok és a peremek tisztításához. Az átkapcsolás kényelmesen, lábkapcsolóval történik. Védőrács a kavicsos felületekhez, a fűvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
T 350, felülettisztító T-Racer	2	2.643-252.0		Különbféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fűvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2-K 7 osztályú készülékekhez.
PS 40, felülettisztító súrolókefe	3	2.643-245.0		PS 40 súrolókefe 3 beépített magasnyomású fűvőkával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a macacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és párkányokhoz. Beépített lehúzóval a szennyezett víz eltávolításához.
Pótfűvóka-tartozékok	4	2.643-338.0		Kiváló minőségű pótfűvókák a tartozékfűvókák egyszerű cseréjéhez. Fűvókacseréhez alkalmas a T-Racer felülettisztítóknál K 2 - K 7 készülékosztályokhoz (kivéve: T 350), a PC 20 eresztisztítónál a K 3 - K 7 osztályokhoz és padlótisztítónál a K 2 - K 7 osztályokhoz.
Pótfűvóka-tartozék T 350	5	2.643-335.0		Kiváló minőségű pótfűvókák a tartozékfűvókák egyszerű cseréjéhez. Alkalmas fűvókacseréhez a T-Racer T 350 felülettisztítónál, a K 2 - K 7 készülékosztályokhoz.
<b>Kézi súroló</b>				
PS 20 kézi súroló	6	2.644-018.0 ■		A súroló ideális kiegészítő a KHB 5 Battery nyomással működő akkumulátoros mosóhoz kisebb felületek és lépcsők tisztítására.

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új □ Opcionális tartozék.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery	KHB 5 Battery	KHB 5 Battery Set
1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6																									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

## KEFÉK



Az új generáció tisztítása: A WB 150 forradalmi Power-kefe az első kefe, amely magasnyomással tisztít! A Power-kefe gyorsan, hatékonyan és kíméletesen tisztítja az összes kültéri felületet. A magasnyomású vízszugár és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával a Power-kefe energiát, vizet és akár 30 százalék időt takarít meg. A Power-kefe kefeje majdnem minden anyaghoz megfelelő, a lakktól az üvegen át a műanyagig. A kefe segítségével még az olyan érzékeny felületek is kíméletesen és hatékonyan tisztíthatók, mint az autók fényezése vagy a csónakok lakkozása. A praktikus háromszögletű formának köszönhetően a sarkok és peremek is fáradtság nélkül tisztíthatók.

		Cikkszám	Leírás
<b>Kefék</b>			
WB 150, Power-kefe	1	2.643-237.0	A WB 150 Power-kefe alkalmas kényes felületek fröcskölésmentes tisztításához. A magas nyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
WB 100, Forgó tisztítókefe	2	2.643-236.0	WB 100 forgó mosókefe csuklóval minden sík felület, például lakk, üveg vagy műanyag tisztítására. 180°-ban fokozatmentesen állítható csukló a markolaton a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
WB 60, Puha mosókefe	3	2.643-233.0	WB 60 puha tisztítókefe nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsok, csónakok, télikertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
Felnyimosó kefe	4	2.643-234.0	Egyenletes vízelosztás a hatékony, 360°-os tisztításért, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360°-ban az egyenletes és mindenütt tiszta végeredményért.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery
	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# SZÓRÓSÁRAK ÉS HOSSZABBÍTÓK

Legyen szó akár a Multi Power Jetről 5 különböző sugárral, a 360°-os Vario Power Jet Shortról a közeli, zegzugos területek legjobb elérhetőségéért, a különösen makacs szennyeződések elleni szennymarórról a forgó pontsugarú fűvókával vagy a magasan fekvő helyek hatékony és kényelmes tisztítására alkalmas 4 méter hosszú teleszkópos szórószárról – a Kärcher minden használathoz megfelelő szórószárat kínál megfelelő tartozékkal.

		Cikkszám	Leírás
<b>Szórószárok</b>			
Teleszkópos szórószár	1	2.642-347.0	Teleszkópos szórószár (1,2-4 m) nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállpánt, bajonettkötés.
Fröccsenésvédelem	2	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédő a Kärcher K2-K7 osztályú magasnyomású tisztítóihoz. Óvja a környezetet és a felhasznált a kifroccsenő víztől. Ideális sarkok és élek tisztításához.
Sarokszórószár	3	2.638-817.0	A sarokszórószár egy extra hosszú (kb. 1 m), lesarkított szórószár nehezen elérhető helyek, pl. ereszek és járművek alvázának kényelmes tisztításához.
1 fokozatú szórószár-hosszabbító	4	2.643-240.0	Szórószár-hosszabbító 0,4 méterrel való meghosszabbításhoz. A nehezen elérhető helyek hatékonyabb tisztításához. Minden Kärcher tartozékhoz alkalmas.
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K 2 - K 7 készülékekhez	5	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozásával és 360°-ban állítható csuklójával ideális szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
MJ 180 Full Control, 3 az 1-ben Multi Jet a K 7 FC Plushoz és a K 7 Premium FC Plushoz	6	2.643-907.0	A Multi Jet 3 az 1-ben egyesíti a fokozatmentesen állítható magasnyomású lapos sugarat, a rotoros fűvókát és a tisztítózsugarat. A megfelelő sugár kiválasztása a Multi Jet kényelmes elforgatásával történik, a nyomásszabályozás pedig a G 180 Q Full Control Plus pisztoly segítségével.
MJ 145 Full Control, 3 az 1-ben Multi Jet a K 5 Premium FC Plus készülékekhez	7	2.643-906.0	
MP 180, Multi Power Jet a K 6-K 7 készülékekhez	8	2.643-238.0	Multi Power Jet 5-féle sugárral: tisztítózsugár, magasnyomású lapos sugár, rotoros fűvóka, pontsugarú és széles csökkentett nyomású lapos sugár. A megfelelő sugár kiválasztása kényelmes elforgatással történik.
MP 145, Multi Power Jet a K 3-K 5 készülékekhez	9	2.643-239.0	
VP 180, Vario Power Jet a K 7 készülékhez	10	2.642-726.0	Fokozatmentes szabályozás az alacsony nyomású tisztítózsugártól a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elfordításával.
VP 145, Vario Power Jet Full Control a K 4-K 5 készülékekhez	11	2.642-725.0	
VP 120, Vario Power Jet Full Control a K 2-K 3 készülékekhez	12	2.642-724.0	
DB 180, Szennymaró K 7 készülékhez	13	2.642-729.0	Szennymaró nagy teljesítményű rotorfűvókával (forgó pontsugarú) a különösen makacs szennyeződések ellen. Ideális mohás vagy az időjárás viszontagságainak kitett felületekhez.
DB 145, Full Control Szennymaró, K 4 - K 5	14	2.642-728.0	
DB 120, Full Control Szennymaró, K 2 - K 3	15	2.642-727.0	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.





	1																		
	2																		
	3																		
	4																		
	5																		
	6		■	■	■	■													
	7							■	■										
	8																		
	9																		
	10																		
	11																		
	12																		
	13																		
	14																		
	15																		

KÜLTÉRI



# TÖMLŐK

Akár póttömlő, akár hosszabbító tömlő a nagyobb rugalmasságért – a Kärcher kiváló minőségű tömlői minden igényt kielégítenek. Praktikus Quick Connect csatlakozással és klasszikus csavaros csatlakozással is kaphatók. A kiegészítő készlettel a régi készülékek utólag felszerelhetők a kényelmes Quick Connect rendszerrel – kivéve a tömlődobos készülékeket.

		Cikkszám	Leírás
<b>Magasnyomású póttömlő: csavarodás elleni rendszerrel és Quick Connect rendszerrel</b>			
PremiumFlex™ csavarodás ellen H 10 Q	1	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex™ magasnyomású tömlő csavarodás elleni rendszerrel a tömlő összegabalyodása nélküli munkavégzéshez, 10 m hosszú, Quick Connect csatlakozóval. A K 2 K 7 osztály készülékeihez.
<b>Magasnyomású póttömlő: 2009-től, Quick Connect rendszerrel</b>			
H 10 Q, Magasnyomású tömlő Quick Connect rendszerrel, tömlődobos készülékekhez	2	2.643-633.0	Póttömlő Quick Connect rendszerrel a gyors csatlakoztatáshoz. A K 4 - K 7 kategória minden tömlődobos készülékéhez. (A 2009-es vagy későbbi gyártási évtől), 10 m, 180 bar, 60 °C.
H 9 Q, Magasnyomású tömlő Quick Connect rendszerrel	3	2.641-721.0	A K 2 – K 7 osztály Quick Connect csatlakozóval ellátott készülékeihez. A Kärcher 2009-es vagy később gyártási évben készült háztartási magasnyomású mosóíhoz, melyeknél a tömlő gyorsrögzítővel a pisztolyon és a készüléken van elhelyezve. 9 m, 180 bar, 60 °C.
<b>Magasnyomású póttömlőkészlet: 1992 óta gyártott rendszerekhez</b>			
HK 12 magasnyomású tömlőkészlet	4	2.643-909.0	Tartozékkészlet 12 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
HK 7.5 magasnyomású tömlőkészlet	5	2.643-910.0	Tartozékkészlet 7,5 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
HK 4 magasnyomású tömlőkészlet	6	2.643-912.0	Tartozékkészlet 4 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
Adapterkészlet hosszabbító tömlő	7	2.643-037.0	2 részes adapterkészlet egy csavarodásmentes hosszabbító tömlő magasnyomású tisztítóhoz való csatlakoztatásához Quick Connect gyorscsatlakozóval.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery
1					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6																					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## TÖMLŐK

		Cikkszám	Leírás
<b>Magasnyomású tömlőhosszabbítás: 2007 előtti rendszerekhez és Quick Connect rendszer nélküli készülékekhez</b>			
XH 10 hosszabbító tömlő	8	2.644-019.0	Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 – K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m minőségi tömlő. A tömlő megtörés elleni védelme és a sárgaréz csatlakozó garantálják a hosszú élettartamot.
<b>Magasnyomású tömlőhosszabbítás: 2008 utáni rendszerekhez és Quick Connect rendszer nélküli készülékekhez</b>			
XH 10 Q, hosszabbító tömlő, Quick Connect	9	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 – K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m-es, masszív DN 8 minőségi tömlő. Textil megerősítéssel, csavarodás elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozóval a hosszú élettartamért. Csatlakoztassa a készülék és a magasnyomású tömlő közé. 2008 után gyártott rendszerekhez.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



	8	9
K 7 Premium Full Control Plus		<input type="checkbox"/>
K 7 Premium Full Control Plus Home		<input type="checkbox"/>
K 7 Full Control Plus		<input type="checkbox"/>
K 7 Full Control Plus Home		<input type="checkbox"/>
K 7 Compact		<input type="checkbox"/>
K 5 Compact		<input type="checkbox"/>
K 5 Premium Full Control Plus		<input type="checkbox"/>
K 5 Premium Full Control Plus Home		<input type="checkbox"/>
K 5 Full Control		<input type="checkbox"/>
K 5 Full Control Home		<input type="checkbox"/>
K 4 Premium Full Control		<input type="checkbox"/>
K 4 Premium Full Control Home		<input type="checkbox"/>
K 4 Full Control		<input type="checkbox"/>
K 4 Full Control Home		<input type="checkbox"/>
K 3 Full Control		<input type="checkbox"/>
K 3 Full Control Home		<input type="checkbox"/>
K 3 Full Control Car		<input type="checkbox"/>
K 2 Premium Full Control Home		<input type="checkbox"/>
K 2 Full Control		<input type="checkbox"/>
K 2 Full Control Car		<input type="checkbox"/>
K 2 Full Control Home		<input type="checkbox"/>
K 2 Compact		<input type="checkbox"/>
K 2 Compact Car	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K 2 Compact Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K 2 Compact Car & Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K 2 Battery		<input type="checkbox"/>

# SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK



A megfelelő tartozék multifunkciós készülékké teszi a Kärcher magasnyomású tisztítóit, amelyek ezzel számos egyéb alkalmazási területen használhatók, például vízugaras és homokszóróhoz, vagy csövek és ereszcatornák tisztításához. A Vario csuklóval a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen tisztíthatók. A szűrős szivótömlő lehetővé teszi a víz felszívását különböző helyekről, például tavakból, vízgyűjtőkből és medencékből.

		Cikkszám	Leírás
<b>Speciális eszközök</b>			
SH 5, szivótömlő	1	2.643-100.0	Lehetővé teszi a víz felszívását különböző forrásokból, például esővízes hordókból. 5 m hosszú, rendelkezik szűrő-utánóblító funkcióval, ftalátoktól és PVC-től mentes, 90%-ban újrahasznosítható, és rendkívül környezetbarát a csomagolása. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
FJ 6, habosító fúvóka	2	2.643-147.0	Alkalmas erőteljes hab előállítására és kifúvására, autók, kő-, fa- és homlokzati felületek tisztításához és ápolásához.
Connect 'n' Clean habosító fúvóka FJ 10 C	3	2.643-143.0	Gyorscsereélő rendszer a tisztítószer-felhordáshoz. A különféle tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással történik. Különféle tisztítószerrel együtt készletben kapható.
Connect 'n' Clean habosító fúvóka FJ 10 C	4	2.643-144.0	
PC 20, ereszcatorna- és csőtisztító készlet 20 m	5	2.642-240.0	A 20 méteres innovatív eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan dolgozik magasnyomással. Lefolyók, csődugulások és ereszcatornák gond nélküli tisztításához.
PC 7.5 csőtisztítókészlet 7,5 m	6	2.637-729.0	Csőtisztítókészlet 7,5 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
PC 15, csőtisztítókészlet 15 m	7	2.637-767.0	Csőtisztítókészlet 15 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
Homok- / nedves szórókészlet	8	2.638-792.0	Homokszóró és nedves szemcseszóró készlet rozsdá és festék, valamint makacs szennyeződések Kärcher szóróanyaggal való eltávolításához.
Vario csukló	9	2.640-733.0	180° fokban fokozatmentesen állítható csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Magasnyomású pisztoly és tartozék vagy szórószárhosszabbító és tartozék csatlakoztatásához.
Rendszerező	10	2.641-630.0	Kärcher rendszerező – praktikus fali tartó a Kärcher tartozékok átlátható tárolásához. Két modulal a rugalmas felszereléshez. Ideális a tisztítókefék eledeformálódástól való megővéséhez.

□ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószerkeket talál a következő oldalakon.



			K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery Set
	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# EGYÉB TARTOZÉKOK



Hogy a felhasználó minden tisztítási feladatnál teljes körűen felszerelt legyen és kényelmesen tudjon dolgozni, a Kärcher tartozékok gazdag választékát kínálja. Az új G 180 Q Full Control Plus magasnyomású pisztoly Quick Connecttel például még több irányítási lehetőséget biztosít, mint a Full Control Plus készülékek, köszönhetően az LCD-kijelzőnek és a nyomás illetve tisztítószert szabályozására szolgáló nyomógomboknak. A G 180 Q testvérmodell néhány centiméterrel hosszabb lett, ami ergonomikusabb munkát eredményez. A kertitömlő-adapterrel pedig minden Kärcher kefe közvetlenül és egy szempillantás alatt, gyorscsatlakozó rendszerrel a kerti tömlőkhöz csatlakoztatható.

		Cikkszám	Kiszárlás	Leírás
<b>Különféle tartozékok</b>				
G 180 Q FC Plus, pisztoly, Quick Connect és Full Control	1	2.643-824.0		Pótpisztoly nyomógombokkal a nyomásfokozat beállításához és a tisztítószert-adoagolóhoz, LCD kijelzővel és Quick Connecttel. A K 5 Premium és 2017-től a K 7 és K 7 Premium osztályok Full Control készülékeihez.
G 145 Q, pisztoly, Quick Connect és Full Control	2	2.643-634.0		Pótpisztoly LED kijelzővel a nyomásfokozat-kijelzéshez, mely lehetővé teszi, hogy mindig a megfelelő nyomást válasszuk minden tisztítási feladathoz. A K 4-K 5 osztályok Full Control készülékeihez.
G 180 Q, pisztoly, Quick Connect	3	2.642-889.0		Az új és Quick Connecttel felszerelt G 180 Q pisztoly 13 cm-rel hosszabb, és most még nagyobb kényelmet és ergonómiát kínál a Kärcher magasnyomású tisztítókkal való takarításhoz.
G 160 pisztoly	4	2.641-959.0		Pótpisztoly a Kärcher K 2-K 7 osztályú fogyasztói magasnyomású tisztítóhoz. Minden magasnyomású tisztítóhoz, melyeknél a magasnyomású tömlőt egy csat rögzíti a pisztolyhoz. (Quick Connect nélkül.)
Vízszűrő	5	4.730-059.0		Vízszűrő a magasnyomású tisztítószivattyú szennyezett vízből származó piszoktól való védelméért.
B adapter	6	2.642-893.0		B adapter a csavaros csatlakozással rendelkező magasnyomású tisztító csatlakoztatásához (az 1989-es gyártási évig).
M adapter	7	2.643-950.0	■	Adapter régi pisztoly (M pisztoly, 96.97) és habosító fúvóka csatlakoztatásához az új szórószárakhoz. Alkalmos Kärcher Home&Garden magasnyomású mosókhöz 2010 gyártási évig.
Kertitömlő-adapter	8	2.640-732.0		Adapter kertitömlő-csatlakozáshoz minden Kärcher kefe kertitömlőhöz való közvetlen csatlakoztatásához, gyorscsatlakozó rendszerrel.
Tömítőgyűrű-készlet	9	2.640-729.0		Pót tömítőgyűrű-készlet a tömítőgyűrűk és biztonsági tömítések egyszerű kicseréléséhez és váltásához a magasnyomású tartozékokon.
Li-Ion akkumulátor 18-26	10	2.445-000.0	■ 1 db	18 V / 2,6 Ah-s Li-Ion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmos minden 18 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Li-Ion akkumulátor 18-52	11	2.445-001.0	■ 1 db	18 V / 5,2 Ah-s Li-Ion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmos minden 18 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Li-Ion akkumulátor 36-52	12	2.445-003.0	■ 1 db	36 V / 5,2 Ah-s Li-Ion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmos minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Gyorstöltő készülék 18	13	2.445-004.0	■ 1 db	A gyorsöltő készülékkel a 18 V / 2,6 Ah-s pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget, és a 18 V-os Kärcher akkumulátorplatform mindegyik pótakkumulátorával használható.
Gyorstöltő készülék 36	14	2.445-008.0	■ 1 db	Pikk-pakk újratöltve: A gyorsöltő készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s Li-Ion pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden további, 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú akkumulátorhoz alkalmas.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.





		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 5 Compact	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery Set	KHB 5 Battery	KHB 5 Battery Set
1		■	■	■	■			■	■																	
2										■	■	■	■	■												
3						■	■										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4		Quick Connect adapter nélküli eszközökhöz																								
5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6		1984-ig gyártott eszközökhöz																								
7																										
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
10																								□	■	
11																								□	□	
12																								■		
13																								□	□	
14																								□		

## A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

A Kärcher több mint 30 éve kiemelt hangsúlyt fektet tisztító- és ápolószerei fejlesztésénél, gyártásánál és a nyersanyagok kiválasztásánál a környezeti fenntarthatóságra és az erőforrások megőrzésére. A pontosan a készülékekre szabott tisztítószerek nem csak optimális tisztítási eredményt garantálnak, hanem ezenfelül vizet, időt és energiát takarítanak meg. A könnyű biológiai lebonthatóság amúgy is magától értetődő. Azonban az ecoLogic általános tisztítószernél a Kärcher még egy lépéssel tovább megy, és az előállításához kizárólag 100%-ban újranyerhető nyersanyagokból álló felületaktív anyagokat használ, illetve egy olyan palackot, mely több mint 96%-ban növényi alapú műanyagból áll – ez egy további pluszpont a környezetvédelem ügyében.





UV színvédő formula a műanyag sárgulása ellen, plusz anyagvédő formula a hosszabb tartósságért.



Az UV színvédő formula megakadályozza a besötétedést, az intenzív ápoló komponens karbantartja a faszervezetet.










Védőformula az újraszennyeződés ellen, valamint szél és időjárás elleni védelem egyben.

	Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cs.	Cikkszám / darab
<b>Általános tisztítószerek</b>					
	<b>Általános tisztítószér</b> Erőteljes általános tisztítószér a Kärcher magasnyomású tisztítókkal való munkavégzéshez. Új aktív szennyezőoldóval, mely hideg vízzel is könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványanyag-tartalmú szennyeződések. Használható a ház és kert körül, valamint járműveknél.	<b>Magasnyomású tisztítóval</b> Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótomlót a flakonba, vagy öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le.	1 l	6	6.295-753.0
	<b>Általános tisztítószér</b> Az erőteljes, minden célra alkalmas általános tisztítószér fáradtság nélkül eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványanyag-tartalmú szennyeződések. Kerti bútorokhoz, járúvekhez, homlokzatokhoz és minden vízálló felülethez.	<b>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel</b> A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy kézzel történik: 1:10 arányban a vödörben keverje el, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.	5 l	1	6.295-357.0
	<b>Szóróanyag (zsák)</b> Finom (0,2-0,8 mm szemcseméretű) szóróanyag klínkertéglá, tégla, acél, keményfa vagy beton kíméletes tisztítására. Leginkább rozsda és lakk eltávolítására alkalmas.	Magasnyomású tisztítókhöz a Kärcher homok- és nedves szórókészlettel.	25 kg	1	6.280-105.0
<b>A ház körül</b>					
	<b>Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben</b> Erőteljes kő- és homlokzattisztító az egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyezőoldóval, védőformulával az újraszennyeződés ellen, valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható köteraszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház körül és a kertben.	<b>Magasnyomású tisztítóval</b> Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótomlót a flakonba, vagy öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.	1 l	6	6.295-765.0
	<b>Kő- és homlokzattisztító</b> Az erőteljes tisztítószér gond nélkül eltávolítja az olajat, zsírt, kormot, port és a lerakódott utcai szennyeződések a kő- és alumíniumhomlokzatokról, kőfalakról, teraszokról és egyéb köfelületekről.	<b>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel</b> A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.	5 l	1	6.295-359.0



# A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
 <p><b>Fatisztító 3 az 1-ben</b> Fatisztító szer 3 az 1-ben Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, az aktív szennyoldásnak köszönhetően a legjobb tisztítási eredménnyel kiegészítésként UV-védelmet és intenzív ápolást biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelülethez.</p>	<p><b>Magasnyomású tisztítóval</b> Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívatómlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.</p>	1 l	6 6.295-757.0
 <p><b>Fatisztítószer</b> Minden kezelt és kezeletlen, vízálló fafelület, például kerti bútor, fapadló vagy terasz alapos tisztítására. Különösen anyagkímélő.</p>	<p><b>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel</b> A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1 6.295-361.0
 <p><b>Műanyagtisztító szer 3 az 1-ben</b> Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, az aktív szennyoldásnak köszönhetően a legjobb tisztítási eredmény mellett kiegészítésként szín- és anyagvédelmet is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kerti bútorokon, műanyag ablakkereteken és más műanyagfelületeken.</p>	<p><b>Magasnyomású tisztítóval</b> Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívatómlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.</p>	1 l	6 6.295-758.0

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
 <p><b>Műanyagtisztító</b> Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyerekcsúszdák és egyéb műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen anyagkímélő.</p>	<p><b>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel</b> A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1 6.295-358.0
 <p><b>3 az 1-ben üvegtisztító</b> Időt és fáradságot takarít meg: a üvegtisztító 3 az 1-ben hosszan tartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikeretekhez vagy üveghomlokzatokhoz). Ujraszennyeződés elleni védőformulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.</p>	<p><b>Magasnyomású tisztítóval</b> A mosókefét csatlakoztassa a magasnyomású tisztítóhoz, és az üvegfelületeket az általános tisztítóval tisztítsa elő. A tisztítószert a magasnyomású tisztítóval öblítse le. A 3 az 1-ben üvegtisztítót a magasnyomású tisztítóval vigye fel, és ezt követően a magasnyomású tisztítóval öblítse le. Hagyja megszáradni a felületet.</p>	1 l	6 6.295-474.0
 <p><b>Patio &amp; Deck kő- és homlokzattisztító koncentrátum</b> Kő- és homlokzattisztító koncentrátum erkélyek és (kő-/fa)teraszok anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot. 5 l hígított tisztítószert eredményez.</p>	<p><b>Magasnyomású tisztítóval</b> 5 l használatra kész terasztisztítót eredményez. 0,5 l terasztisztítót 4,5 l csapvízzel (1 : 9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval alacsony nyomással vagy a habosító fűvóka segítségével hordja fel. <b>Kézzel</b> 150 ml koncentrátumot 5 l csapvízzel keverjen el.</p>	500 ml	8 6.295-842.0
 <p><b>Szóróflakon</b> A Kärcher pumpás szóróflakkal a tisztító- és ápolószerek könnyűszerrel felvihetők. Permet sugár és beszórás szög fokozatmentes beállítása.</p>	<p><b>Kézzel</b> Töltse be a tisztító- vagy ápolószert, helyezze nyomás alá a flakont pumpálással, állítsa be a pernetsugarat, majd hordja fel.</p>	1 l	3 6.394-374.0

# RAGYOGÁS MÉG GYORSABBAN: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREKKEL.

Annak érdekében, hogy az autó és a motorkerékpár ragyogjon a tisztaságtól, a Kärcher tisztítási megoldások széles választékát kínálja erre a sokoldalú alkalmazási területre. A pontosan a készülékekhez kialakított tisztítószerrel a megfelelő tartozékkal a legmakacsabb szennyeződést is eltávolítják – továbbá időt, vizet és erőt takarítanak meg. A speciális tisztítószereinkkel való rendszeres tisztítás a legkülönbözőbb anyagoknak kölcsönöz új ragyogást, és hozzájárul hosszú élettartamukhoz.






Utcai szennyeződés alapos letisztítása az autósamponnal. A 3 az 1-ben formula gyors száradásról és szép csillogásról gondoskodik.



A makacs szennyeződést is egyszerűen és kíméletesen feloldja.



Kerékpártisztító – egy tisztítószer számtalan esetre. A gélfórmula jó tapadásról gondoskodik a tisztítás során, és pl. motorkerékpárok, de kerékpárok anyagához is alkalmas.

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
<b>Járműápolás</b>  <b>Autósampon 3 az 1-ben</b> Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával: legjobb tisztítási eredmény az aktív szennyoldónak, a gyorsan száradó és ultrafényes formulának köszönhetően. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításihoz.	<b>Magasnyomású tisztítóval</b> Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szivatómólt a flakomba, vagy öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.	1 l	6 6.295-750.0
 <b>Autósampon</b> Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Környezetbarát, és különösen kíméletes a lakkozott és műanyag felületekhez.	<b>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel</b> A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.	5 l	1 6.295-360.0
 <b>Autósampon-koncentrátum</b> Autósampon-koncentrátum kíméletes járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és krómfelületekről. 5 l hígított tisztítószert eredményez.	<b>Magasnyomású tisztítóval</b> 5 l használatra kész autósampon eredményez. 0,5 l autósampon 4,5 l csapvízzel (1:9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval alacsony nyomással vagy a habosító fúvóka segítségével hordja fel. <b>Kézzel:</b> 150 ml koncentrátumot 5 l csapvízzel keverjen el.	500 ml	8 6.295-843.0

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
 <p><b>Ultra habtisztító 3 az 1-ben</b> Speciális habképzővel a még intenzívebb tisztításért. Az új aktív szennyoldónak köszönhetően még az olajat és a zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések is fáradság nélkül és gyorsan eltávolítja. Foszfátmentes és anyagkímélő.</p>	<p><b>Habosító fűvőkával</b> Töltse az Ultra habtisztítót a habfűvőka tartályába, vagy csatlakoztassa a Connect 'n' Clean-hez, az adagolást beállíthatja a min. és max. jelzés között a szennyeződés foka szerint, majd felviheti a felületre. Hagyja rövid ideig hatni, tisztítsa meg a kefével, és ezt követően magas nyomással öblítse le. Ne hagyja rászáradni.</p>	1 l	6 6.295-743.0
 <p><b>Felnitisztító 3 az 1-ben</b> Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kíméletesen tisztít meg a fékpótól, téli sőtől és egyéb utcai szennyeződések-től. Az intelligens színváltozás mutatja meg, hogy mikor mosható le a tisztítószer. A hatékony zselés formulának köszönhetően egyszerűen használható.</p>	<p><b>Kézzel</b> Permetezze fel a száraz, hideg felnire, és hagyja hatni, amíg a tisztító piros színre nem vált. Ezután alaposan öblítse le magas nyomással. Ne tisztítson forró részeket.</p>	500 ml	8 6.295-760.0
 <p><b>Rovareltávolító szer 3 az 1-ben</b> Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.</p>	<p><b>Kézzel</b> Száraz felületre vigye fel, hagyja 3-5 percig hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le.</p>	500 ml	8 6.295-761.0
 <p><b>Gél állagú üvegtisztító 3 az 1-ben</b> Üveg- és tükrőfelületek, valamint fényes és vízálló felületek kézi tisztításához. Még a zsíros és olajos szennyeződések is eltávolítja. Tökéletes feldolgozás a zselés formulának köszönhetően, ami megakadályozza a tisztítószer függőleges felületeken való lecsorgását.</p>	<p><b>Kézzel</b> Permetezze a felületre, törölőruhával egyenletesen vigye fel, majd törölje tisztára.</p>	500 ml	8 6.295-762.0
 <p><b>Kerékpártisztító 3 az 1-ben</b> Kétkerékűek kézi tisztításához. Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a jellemző szennyeződések, mint a fékpör, gumikopás, rovarok, sár és olajtartalmú szennyeződések. Jól tapadó zselés állagának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.</p>	<p><b>Kézzel</b> Permetezze a száraz, hideg kerékpárra, hagyja 3-5 percig hatni. Ezután alaposan öblítse le magas nyomással. Ne tisztítson forró részeket.</p>	500 ml	8 6.295-763.0

# AZONNALI TISZTÍTÁS. MINDIG. MINDENHOL.

A Kärcher végre mobil megoldásokat is kínál mindenkinek, aki útközben szeretné megtisztítani például a kerékpárját vagy a túracipőjét. Az új mobil tisztítók kompaktnak, egyszerűen szállíthatók és azonnal használhatók – ahol és amikor éppen szükség van rájuk.







### 1 Sokoldalúan bevethető

Legyen szó túracipőről vagy babakocsiról: bármi, ami útközben piszkos lesz, egyszerűen és rugalmasan megtisztítható - hogy ezek szállításakor az autó is tiszta maradjon. A mobil tisztítók azok számára is rugalmas és független megoldást kínálnak, akiknek a háza körül nem található víz- és áramellátás.

### 2 Hatékony, de kíméletes tisztítás

Közép- és alacsony nyomáson az érzékeny tárgyak is megtisztíthatók annak veszélye nélkül, hogy bármi sérülést szenvedne. Főképp az érzékeny tömitésekkel és csapágyakkal felszerelt kerékpárok tisztíthatók meg így kíméletesen.

### 3 Széles körű tartozékkínálat

Még jobb tisztítást tesz lehetővé különféle felhasználási módok esetén a három specifikus tartozékkészlet. Ahhoz, hogy mindent kompakt módon elhelyezhessünk, a tartozékos dobozok egészen egyszerűen a készülékre erősíthetők.

### 4 Ha többnek kell lennie

A több vizet igénylő, nagyobb tisztítási feladatokhoz a készülék szivóatómlóval is üzemeltethető. Így alternatív vízforrások, például a kút és a kanna is egyszerűen használhatók.

### 5 Kíméletes kutyamosdatás

A gyengéd tusolósugarhoz alkalmas tartozék a tappancsok gond nélküli tisztítását is lehetővé teszi. Az alacsony nyomásnak és a kúpos sugarú fúvóka kellemes szórásmintájának köszönhetően az állatok tisztítása is teljesen biztonságos.

# MOBILE OUTDOOR CLEANER-MOBIL KÜLTÉRI TISZTÍTÓ



## A mobil tisztítás még sosem volt ilyen kompakt.

A beépített akkumulátorral és víztartállyal ellátott, hihetetlenül kompakt Mobile Outdoor Cleanert egyszerű szállítani és könnyű tárolni. Számos áram- és vízellátás nélküli használathoz, bárhol és bármikor.



### 1 Kompakt formatervezés

- A spiráltömlő és a pisztoly kényelmesen tárolható a levehető víztartály alatt.
- Egyszerűen szállítható, helytakarékosan tárolható.



### 2 Beépített lítiumion-akkumulátor

- Mobil tisztítás áramforrástól függetlenül.
- Hosszú akkumulátoridő a többszöri használathoz az újabb feltöltés előtt. A LED jelzi az alacsony töltöttségi szintet



### 3 Hatékony, de kíméletes alacsony nyomás

- Az alacsony nyomás azt az előnyt kínálja, hogy a tisztítás hatékony, de egyúttal nagyon kíméletes is.
- A lapos sugarú alapfúvóka látványos tisztítási eredményt tesz lehetővé. A kúpos sugarú fúvóka a még érzékenyebb felületek, például a kutya tappancsának tisztítására szolgál.



### 4 Széles körű tartozékfelhozatal

- A különféle alkalmazási területek kiegészítő tartozékokkal bővíthetők és tehetők teljessé.
- Kapható kiegészítőkészletek: az Adventure Box, a Bike Box vagy a Pet Box, melyek egyben praktikus tárolódobozként is szolgálnak és a készülékre erősíthetők. Minden tartozék önmagában is elérhető

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## Mobil Kültéri Tisztító

- Rendkívül kompakt, könnyen szállítható és egyszerűen tárolható tisztítókészülék
- Mobil és autark tisztítás a beépített akkumulátornak és a levehető víztartálynak köszönhetően

### Műszaki adatok

Nyomástartomány		alacsony nyomás
Vízszállítás	l/min	2
Akkumulátor működési ideje	min	15
Akkumulátor töltési ideje	min	180
Tartozékok nélküli súly	kg	2.1
Méretek (h × sz × m)	mm	277 × 234 × 201

### Felszereltség

Víztartály térfogata	l	4
Lítiumion-akkumulátor		■
Spiráltömlő	m	2.8
Lapos sugarú fúvóka, készülékiszűrő		■
Akkumulátortöltő kábel		■
Tárolódoboz		-
Univerzális kefe		-
Kerékpártisztító		-
Mikroszálas kendő		-
Szívótömlő		-
Kúpos sugarú fúvóka, állatszór kefe, törülköző háziállatokhoz		-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.680-000.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## TARTOZÉKFELHOZATAL A SOKOLDALÚ BŐVÍTHETŐSÉGHEZ

A Kärcher az univerzálisan használható mobil tisztítót még sokoldalúbbá teszi a széles tartozékinálattal. Külön kapható a kerékpárosokat segítő Bike Box, az állattartóknak összeállított Pet Box, és az Adventure Box mindazok számára, akik felszerelésüket útközben is szeretnék megtisztítani.



**1 Csatlakoztatható tisztítókefe**

A pisztolyra csatlakoztatható tisztítókefe eltávolítja a makacs szennyeződések és lesöpri a koszt.

**2 Rádás vízmennyiség**

A nagyobb vízmennyiséget biztosító alternatív vízforrások, például a kút vagy a vízeskanna használatához egy szívótömlő csatlakoztatható a készülékre.

**3 A megfelelő fűvókák**

A háziállatok és a kutyák mosdatásához alkalmas kúpos sugarú fűvóka lágy tusolósugarat hoz létre, amely az érzékeny állatokat is még kellemesebben tisztítja meg.

**4 Szivargyűjtő adapter**

A szivargyűjtő adapterrel az OC 3 készülék kényelmesen működtethető a gépjármű akkumulátoráról.

**5 Mikroszálás szárítókendő**

A kiváló minőségű, gyapjútartalmú mikroszálás kendővel a megtisztítandó tárgyak elrakás előtt szárazra törölhetők.

**6 Állatszőr kefe**

Az állatszőr kefe kíméletesen távolítja el az állat szőréből a megtapadt szennyeződések.

**7 Széles körű tartozékfelhozatal**

Három különböző kiegészítődoboz kapható komplett készletben: Bike, Pet és Adventure Box.

**8 Tárolódoboz**

Egy, a tartozékok tárolására kialakított doboz minden komplett készlet része. A doboz felcsiptethető a készülék aljára.

# BŐVÍTHETŐSÉG – HÁLA A SOKOLDALÚ TARTOZÉKOKNAK



Az univerzális Mobile Outdoor Cleaner a különböző kiegészítő kiegészítő készülékekkel és az egyes tartozékokkal is remekül bővíthető. Az Adventure, a Bike vagy a Pet Box kiegészítő kiegészítő készülékek pontosan azokat a tartozékokat biztosítják, amelyek az adott tisztítást még egyszerűbbé és teljessé teszik. Minden tartozék önmagában is kapható.

		Cikkszám	Leírás
<b>Mobil tisztítás</b>			
Szivargyújtó	1	2.643-876.0 ■	Útközben is mindig elegendő teljesítmény: a szivargyújtó adapterrel a OC 3 Mobile Outdoor Cleaner kényelmesen üzemeltethető a gépjármű akkumulátoráról.
Adventure Box tartozékkészlet	2	2.643-857.0	Az Adventure tartozékkészlettel a túrafelszerelések az optimálisan összehangolt tartozékoknak köszönhetően bárhol fáradtság nélkül megtisztíthatók. Ideális mindenki számára, aki gyakran van úton.
Bike Box tartozékkészlet	3	2.643-858.0	Bike tartozékkészlet optimálisan összehangolt tartozékokkal a kerékpárok és a kerékpártartozékok ideális tisztításához.
Pet Box tartozékkészlet	4	2.643-859.0	A Pet tartozékkészlet az optimálisan összehangolt tartozékoknak köszönhetően ideális háziállatok/kutyatappancsok kíméletes mosdatásához.
Univerzális kefe	5	2.643-870.0	Univerzális kefe a kefével végzett ideális tisztításhoz. A nyomással működő tisztítóeszköz pisztolyára kell csatlakoztatni, feloldja a makacs szennyeződések és kíméli az érzékeny tárgyakat.
Szívótömlő	6	2.643-871.0	A mobil tisztításra alkalmas szívótömlőt a nyomással működő tisztítóeszközre kell csatlakoztatni, és alternatív vízforrások, például kutak vagy vizeskannák használatát teszi lehetővé.
Kúpos sugarú fúvóka	7	2.643-875.0	Mosdassa meg háziállatát egyszerűen és gyorsan a kúpos sugarú fúvókával. A nyomással működő tisztítóeszköz pisztolyára kell csatlakoztatni, és lágy tusolósugarat állít elő.
Mikroszálas kendő	8	2.643-872.0	A kiváló minőségű, gyapjútartalmú mikroszálas kendővel a tisztítandó tárgyak elrakás előtt szárazra törölhetőek.
Törölköző állatoknak	9	2.643-873.0	A háziállatok szárítását szolgáló törölköző. Sok vizet szív fel, és megelőzi a szagok keletkezését.
Szórmetisztító kefe	10	2.643-874.0	Állatok bundájának alapos fésüléséhez: az állatszór kefe eltávolítja az állat szőréből a megtapadt szennyeződések.

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ □ Opcionális tartozék.

További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítoszereket talál a következő oldalakon.



			<b>003</b>
	1		<input type="checkbox"/>
	2		<input type="checkbox"/>
	3		<input type="checkbox"/>
	4		<input type="checkbox"/>
	5		<input type="checkbox"/>
	6		<input type="checkbox"/>
	7		<input type="checkbox"/>
	8		<input type="checkbox"/>
	9		<input type="checkbox"/>
	10		<input type="checkbox"/>

# SEPRÉS - ÖTSZÖR GYORSABBAN, MINT EGY SEPRŰVEL

A seprés olyan egyszerű lehet. A Kärcher seprőgépekkel a járdák, a garázsbejárók vagy a teraszok gyorsan, kényelmesen és megbízhatóan szabadíthatók meg a kosztól. Valamennyi kültéri felület rövid idő alatt új fényben ragyog - fázasztó hajlógatás nélkül. Ezzel egyetlen seprű sem tud lépést tartani.







### 1 Gyors, gyorsabb, Kärcher

Seprőgépeinkkel ügyfeleink ötször gyorsabban takaríthatnak, mint hagyományos seprűvel és lapáttal. A készülék kezelése gyerekjáték.

### 2 Tisztaság a részletekben is

Seprőgépeink oldalseprőjének hosszú sörtéi gondoskodnak a sarkokban és szegélyek mentén az alapos tisztaságról.

### 3 A legegyszerűbben kivethető

A Kärcher seprőgépek szennygyűjtő tartályai egészen egyszerűen kiemelhetők. Fogja meg, emelje fel, és kész – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.

### 4 Flexibilis és kényelmes

A seprőgépek tolókarja állítható és igény szerint lehajtható.

### 5 Egyszerű és kompakt

Mindegyik seprőgépünk helytakarékosan tárolható: az átbillentett tolókarral a seprőgépet élére lehet állítani.

### 6 Élére állítva

A seprőtartály egyszerűen kivethető és függőlegesen biztonságosan tárolható.

## SEPRŐGÉPEK



## Gyorsabb bármelyik seprűnél

Ki gondolta volna, hogy a seprés egyszer ilyen fáradtságmentessé válik? A Kärcher seprőgépekkel a járda és az utca, a kocsibejáró és az udvar akár ötször gyorsabban felseperhető, mint a hagyományos seprűvel és lapáttal. A felsepert szennyeződés megbízható módon a tartályba kerül: egyszerűen, gyorsan és tisztán. Így kell manapság seperni!



1



2



3



4

### 1 Két oldalkefe (S 650)

- Nagyobb rugalmasság két oldalkefével. A hosszú sörték gondoskodnak az alapos tisztaságról, a szegélyeknél is.

### 2 Érintésmentes koszgyűjtés

- A szennyeződés a kivehető tartálynak és a kiegészítő szemetesdob fogónak (S 650 Plus) köszönhetően higiénikusan összegyűjthető.

### 3 Helytakarékos tárolás

- Átbillentett tolókarral a seprőgépet élére lehet állítani, így kevés helyet foglal.

### 4 Állítható tolókar kényelmes fogantyúval

- Termoburkolattal (S 650) és állítható magassággal (egyszer kihúzható, 2 szögben állítható). A hátat kímélő sepréshez.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## S 650 2 az 1-ben

## S 650

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ■ 2 oldalkefe száraz és              | ■ 2 oldalkefe                                |
| ■ 2 oldalkefe nedves szennyeződéshez | ■ Kényelmes és levehető szennygyűjtő tartály |
| ■ Komfortos és levehető seprőtartály | ■ Állítható tolókar kényelmes fogantyúval    |

### Műszaki adatok

Max. felületi teljesítmény	m <sup>2</sup> /óra	1800	1800
Ajánlott felületméret	m <sup>2</sup>	40	40
Munkaszélesség oldalkefével	mm	650	650
Szennygyűjtő tartály	l	16	16
Oldalkefék száma	darab	2	2
Szemétszedő fogó	darab	-	-
Súly, üzemkészen	kg	9.95	9.71
Méreték (h × sz × m)	mm	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935
Cikkszám		<b>1.766-307.0</b>	<b>1.766-300.0</b>

## S 550

## S 750

- |  |  |
|--|--|
| ■ 2 oldalkefe                                | ■ 1 különösen nagy oldalkefe állítható nyomóerővel |
| ■ Kényelmes és levehető szennygyűjtő tartály | ■ Kényelmes és levehető nagyméretű tartály         |
| ■ Állítható tolókar                          | ■ Állítható, ergonomikus tolókar                   |

### Műszaki adatok

Max. felületi teljesítmény	m <sup>2</sup> /óra	1600	2500
Ajánlott felületméret	m <sup>2</sup>	30	60
Munkaszélesség oldalkefével	mm	550	700
Szennygyűjtő tartály	l	16	32
Oldalkefék száma	darab	1	1
Szemétszedő fogó	darab	-	-
Súly, üzemkészen	kg	9.23	12.68
Méreték (h × sz × m)	mm	1111 × 590 × 935	1119 × 780 × 995
Cikkszám		<b>1.766-200.0</b>	<b>1.766-910.0</b>

# TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK MULTIFUNKCIONÁLIS HASZNÁLATRA

A Kärcher a többfunkciós porszívóival, hamu- és szárazporszívóival, valamint vizes porszívóival minden lehetséges takarítási helyzetre megfelelően felkészíti ügyfeleit. A különleges szűrőrendszerek és az egyedi tartozékok lehetővé teszik ezeknek a robusztus porszívóknak, hogy a különféle szennyeződésekét gyorsan és egyúttal alaposan szívják fel, vagy maradvány nélkül makacs foltokat távolítsanak el a textilfelületekből. Ahol korábban számtalan eszközt, mint például seprőlapatot és fémlapatot, vödört, tisztítószereket, törölkendőket és keféket kellett használni, ott most egyetlen készülékkel fáradság nélkül takaríthatunk.



## Tartalomjegyzék: többfunkciós porszívók, hamu- és szárazporszívók, valamint szőnyeg- és kárpittisztítók

Készülékek áttekintése	94. oldal	Hamu- és szárazporszívók	114. oldal
Többfunkciós porszívók – terméktanácsadó	98. oldal	Szőnyeg- és kárpittisztítók	116. oldal
Többfunkciós porszívók – WD sorozat	100. oldal	Tartozékok	118. oldal
Akkumulátoros többfunkciós porszívók	106. oldal		
Speciális többfunkciós porszívók	108. oldal		



### 1 Többfunkciós porszívók – a ház és a ház körüli tér tisztaságáért

A Kärcher többfunkciós porszívók rendkívül masszívak, és ideális felszereltséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a házban vagy a kültéren minden területet gyorsan és alaposan megtisztítsanak, például a pincében, a garázsban vagy a teraszon. Legyen szó finom, durva, nedves vagy száraz szennyeződésről, ideális felszereltségüknek köszönhetően bármilyen koszt megbízhatóan eltávolítanak. Különösen nagy szívóteljesítményüknek, valamint speciálisan kifejlesztett fűvókáiknak köszönhetően még a nagyobb szennyeződérszecskeket is gond nélkül felszívják.

### 2 Speciális többfunkciós porszívók – specifikus felhasználási célokra

Ha különleges tisztítási feladatról van szó, akkor a Kärcher új speciális többfunkciós porszívóinak használatát ajánljuk. A standard többfunkciós porszívó sorozat modelljei alapján a speciális porszívókat speciális tartozékokkal tettük jobbá. Így specifikus használatnál a lehető legjobb eredményről gondoskodnak – például a lakásban, az autóban, a hobbiműhelyben vagy magánépítkezéseken. Ezzel a különleges felszereltséggel már semmi nem áll a legalaposabb tisztítási eredmény elérésenek útjában.

### 3 Akkumulátoros többfunkciós porszívók – a maximális mozgásszabadságért

Ha nincs a közelben dugaszoló aljzat, a Kärcher akkumulátoros többfunkciós porszívói tökéletes megoldást nyújtanak. Az akkumulátortól függően 15, ill. 30 perces üzemeltetési időt biztosítanak, ráadásul ennek során épp akannyira megfelelnek a célnak, mint a kábeles többfunkciós porszívók. Ideális a külső felhasználási területeken való használatra, mint a terasz, a kerti tároló vagy a kocsibeálló. 2018 tavaszától kapható.





### 4 Hamu- és szárazporszívók – a hamu biztonságos eltávolításához

Akár nyári grillhamu, akár téli kandallóhamu, a Kärcher hamu- és szárazporszívók minden hamumaradványt fáradtság nélkül és alaposan eltávolítanak. Egy speciálisan kifejlesztett vizsgálati eljárás garantálja a működés közbeni legnagyobb fokú biztonságot. A nagy és hosszan tartó szívóteljesítménynek, valamint az egyedülálló szűrőrendszernek köszönhetően pedig a nagy mennyiségű szennyeződés is gyorsan feltakarítható.



### 5 Szőnyeg- és kárpittisztítók – a textilfelületek szálakig ható tisztításához

A Kärcher vizes porszívók – az úgynevezett permetextrakciós készülékek – a textilfelületeket, például a a padlószőnyegeket, kárpitozott bútorokat, textilburkolatú lépcsőket, matracokat, fali kárpitokat és autóüléseket a szálak mélyéig megtisztítják. Eközben a vizet és az abban feloldott Kärcher RM 519 tisztítószert nyomás segítségével mélyen a textilfelületekbe juttatják, és ezt követően felszívják a feloldott szennyeződéssel együtt. Így hatékonyan távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok. Egyébként a Kärcher vizes porszívói nem csupán az allergiásoknak kiválóak, hanem állattulajdonosok számára is jó választás.

## STANDARD TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

		Max. névleges teljesítmény (W)	Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*	Tartálymérés (l)	Szívótömlő, hossza (m)	Csatlakozókábel (m)	Paullószűrő fej	Szűrőpatron	Harmonikaszűrő	Szűrőkazetta	Porszák	Résztisztító fej	2 szivócső, egyenként 0,5 m	Flexibilis szerszámtöltő (1 m) és kiegészítő szivócső (1,5 m) csatlakozásához	Adaptív elektronos szivócső fej	Szűrőtisztítás	Taroló	Fűvofunkció	Csatlakozókkal bekapcsoló automatikával	Teljesítményszabályozás	Levehető markolat	3 az 1-ben markolat	Oldal
<b>WD csúcscategória</b>																							
	WD 6 P Premium	1300	260	30	2,2	6	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	nemesacél	■	■	■	■	■	■	■	■	■	101
	WD 5 P Premium	1100	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	■	■	■	■	■	■	■	■	101
	WD 5 Premium	1100	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	■	■	■	101
	WD 5	1100	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	■	■	■	101
<b>WD közép kategória</b>																							
	WD 4 Premium	1000	220	20	2,2	5	csatok, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	-	-	-	-	-	-	103
	WD 4	1000	220	20	2,2	5	csatok, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	-	-	-	-	-	-	103
<b>WD alapkategória</b>																							
	WD 3 P	1000	200	17	2	4	csatok, nedves és száraz	■	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	■	-	■	■	■	-	■	-	104
	WD 3 Premium	1000	200	17	2	4	csatok, nedves és száraz	■	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	-	■	-	104
	WD 3	1000	200	17	2	4	csatok, nedves és száraz	■	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	-	■	-	104
	WD 2	1000	180	12	1,9	4	csatok, nedves és száraz	-	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105




■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szivócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

		Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*	Akkumulátor teljesítmény (Wh)	Tartálymérés (l)	Tartály anyaga	Névleges átmérő (mm)	Akku	Működési idő (perc)	Gyorstöltő készülék (V)	Levehető markolat	2 szivócső (0,5m)	Nedves-/száraz szivófej	Patronszűrő	Porszák	Fugafej	Fűvofunkció	Parkolási állás	Tartozék tárolás a készüléken	Oldal	
<b>Akkumulátoros többfunkciós porszívó</b>																				
	WD 3 Battery Premium Set	■	67	36	17	nemesacél	35	36 V / 2,6 Ah, lithi-um-ion	15	36	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	107
	WD 3 Battery Premium	■	67	36	17	nemesacél	35	-	-	-	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	107
	WD 3 Battery Set	■	67	36	17	műanyag	35	36 V / 2,6 Ah, lithi-um-ion	15	36	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	107
	WD 3 Battery	■	67	36	17	műanyag	35	-	-	-	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	107

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

\*A mérés a szivócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.


## SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

	Tejlesztmény	Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*	Tartálméret (l)	Szívótömlő, hossza (m)	2 szivócső, egyenként 0,5 m	Csatlakozókábel (m)	Padlószívó fej	Szűrőpatron	Harmonikasűrő	Szűrőkazetta	Porzsák	Készlet felújításhoz	Szivóecset puha sörtékkel	Szivókeré kemény sörtékkel	Szívófej nagy felületekhez	Résztisztító fej	Kárpittisztító fej	Csatlakozóbajzat, be-/kikapcs. automatika	Flexibilis szerszámtömlő és adapter	elektromos szerszámok használatához	Fűvőfunkció	Szűrőtisztítás	Tároló	Tejlesztményszabályozás	Levehető markolat	Oldal		
<b>Felújító porszívó</b>																												
	WD 6 P Premium Renovation	1300	260	30	2.2	műanyag	6	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 × gyapjú	■	-	-	standard	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	109	
	WD 5 Renovation	1000	240	25	2.2	műanyag	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 × gyapjú	■	-	-	standard	-	-	-	■	■	■	■	-	■	■	110	
<b>Autóporszívó</b>																												
	WD 4 Car	1000	220	20	2.2	műanyag	5	csatok, nedves és száraz	-	■	■	1 × gyapjú	-	■	■	extra hosszúsú	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	111	
	WD 3 Car	1000	200	17	2	műanyag	4	csatok, nedves és száraz	■	-	-	1 × papír	-	■	■	extra hosszúsú	-	-	-	■	-	-	-	-	■	■	112	
<b>Háztartási porszívó</b>																												
	WD 3 Premium Home	1000	200	17	2	műanyag	4	átkapcsolható, száraz	■	-	-	3 × papír	-	-	-	standard	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	113	
	WD 2 Home	1000	180	12	1.9	műanyag	4	átkapcsolható, száraz	■	-	-	3 × papír	-	-	-	standard	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	114


\* A mérés a szivócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

## SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

BELTÉRI

	Tejlesztésményfelvétel (W)	Energiatakarékosági osztály (Skála A+++tól B-ig)	Éves energiafelhasználás (kWh/a)	Szőnyeg tisztítási osztály (Skála A-tól G-ig)	Keménypadlótisztítási osztály (Skála A-tól C-ig)	Por kibocsátási osztály (Skála A-tól G-ig)	Zajterhelési szint db(A)	Porzsáktér fogat (l)	Tartály anyaga	Szivatómó hossz (m)	Csatlakozókábel anyaga (m)	Szivócső 0,5 m	Padlófej	Durvaszemnyelvény-szűrő	Lapos redős szűrő	Kiáramló levegő szűrő	Szűrőtisztítás	Szivatómó tarolás	Markolat a tartályon	Körkörös védelem	Oldal
<b>Hamu- és szárazporszívó</b>																					
AD 4 Premium	600	A+	20	-*	B	B	80	17	fém, festett	1,7, fém fényes	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	115
AD 2	600	-*	-	-	-	-	-	14	fém, festett	1,0, fém fényes	4	-	-	■	-	■	■	■	-	-	115

\* A szállított csomag nem tartalmaz padlótisztító fejet. \*\* A szállított csomagban található padlótisztító fej nem alkalmas szőnyegek

	Levegőmennyiség (l/s)	Vákuum (mbar)	Tartály méret Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)	Max. névleges teljesítmény (W) turbina / szivattyú	Permetezőszivótómio, hossza (m)	2 permezető szivócső, egyenként 0,5 m	Mosófej keménypadlóhoz való fejfel	Spray extraction nozzle for upholstery cleaning	Padlótisztító fej	Kárpittisztító fej	Résztisztító fej	Porzsák	Harmonikaszűrő	Habszűrő	RM 5 19 (100 ml)	Oldal
<b>Szőnyeg- és kárpittisztítók</b>																
SE 5.100	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	átkapcsolható	■	■	papír	■	-	■	116
SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	csat	■	■	papír	-	■	■	117
SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	csat	■	■	papír	-	■	■	117

■ A szállított csomag tartalmazza.





KÄRCHER

# RENDKÍVÜLI SZÍVŐTELJESÍTMÉNY

Az univerzálisan alkalmazható Kärcher többfunkciós porszívók kiemelkedő szívóteljesítménnyel, csekély áramfogyasztással, speciálisan kifejlesztett padlótisztító fejekkel és rendkívül kényelmes tartozékokkal nyugdízik le felhasználóikat. Legyen a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcséjű, a készülékek e generációja folyamatosan optimális szennyeződés-begyűjtésről gondoskodik, és körös-körül tökéletes tisztítási eredményt és nagyobb felhasználói kényelmet nyújt.



## 1 Olyan erős, mint még soha

A többfunkciós porszívók erejét a szívóteljesítmény (W) műszaki értékkel lehet kifejezni. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb ereje van egy porszívónak. Egy készülék szívóteljesítményét az IEC 60312 szabványosított mérési módszerrel kell mérni, ami két paraméterből, a légáramlásból (l/mp), valamint a vákuumból (mbar) tevődik össze. Az új Kärcher többfunkciós porszívók fejlesztésénél az volt a cél, hogy szélsőségesen erős, a korábbi, 2010-es modelleknél jelentősen nagyobb erővel bíró készülékeket teremtsünk. Az új WD készülékek nagyobb teljesítőképessége az új, energiatékony motorokon, az alapjaiban újan kifejlesztett padlótisztító fejeken és tömlőkon, a készülék optimális tömítésén és a tartozéksatlakozókon, valamint egy áramlásoptimalizált szívókonstrukción nyugszik. E tényezők együtthatása által az eddigiénél sokkal nagyobb szívóteljesítmény lép fel a szívófejen. Például a ma legerősebb modell, a WD 6 P Premium 260 watt szívóteljesítménnyel rendelkezik. A legerősebb korábbi, 2010-es modell, a WD 5.600 MP ezzel szemben csupán 220 watt szívóteljesítményt tudott felmutatni. Más műszaki értékek a légáramlás (l/mp) és a vákuum (mbar) kívül nem jellemzői a többfunkciós porszívók erejének. Ugyanez vonatkozik az egyéb márkák többfunkciós porszívóinál gyakran erősen dicsért wattértékekre. Ez a teljesítménymutató rendszerint a készülék névleges teljesítményét mutatja – tehát azt, hogy mennyi áramot fogyaszt a készülék. Minél magasabb ez a wattérték, annál több áram szükséges.

## 1 Olyan kényelmes, mint még soha

A közép kategóriától beépített innovatív szűrőeltávolítási technika lehetővé teszi a szűrő kényelmes leszerelését pillanatok alatt. Ehhez a profi alkalmazásokból ismert harmonikasűrőt ágyaztuk be egy, a készülék fejében lévő tartóba, ami rendkívül gyors, kétlépéses kiszerelésről gondoskodik. Egyszerűen nyissa fel a szűrőkazettát, vegye ki a szűrőt – és már kész is!





















Az előnyök röviden: gyors és kényelmes szűrőeltávolítás a szennyeződéssel való érintkezés és a por kiáramlása nélkül.

## 2 Első osztályú padlótisztító fejek

Legyen szó száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcsézetű szennyeződésről, az egyedi kialakítású padlótisztító fejek tökéletes koszfelvételt biztosítanak, kitérnek optimális csúszathatóságukkal, továbbá egyszerűen és gyorsan alkalmazkodnak az száraz és a nedves szennyeződésekhez. A csatos padlótisztító fejnél az állás betétcserevel történik, az átkapcsolható padlótisztító fejnél teljesen kényelmesen, pedállal. A speciális padlótisztító fejek teljes körűen komfortos szívást garantálnak.

Az előnyök röviden: gyors és maradéktalan szennyezőeltávolítás, ideális száraz és nedves szennyeződésekhez, porszívás csekély erőfeszítéssel.

# MINDEN CÉLRA A MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
										
<b>Kärcher WD sorozat</b>										
Kis vízmennyiség	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Autó	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Bejárat környéke	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Pince	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Műhely / bar- kácshelyiség	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Fűvőfunkció	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Garázs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Kültér	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Nagy vízmennyiség	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Felújítás	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Szerszám- használat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


■ = A készülék ajánlott alkalmazása. ■ = Nem ajánlott alkalmazás a készülék számára.

## A CSÚCSKATEGÓRIA



## Még erősebb, még kényelmesebb

Rendkívüli szívóerővel bír és egyúttal energiahatékony. Emellett a csúcskategória mindazt biztosítja, ami szélsőségesen kényelmessé teszi a munkavégzést: a szűrőkazettában elhelyezkedő harmonikasűrő gyors és tiszta eltávolítást tesz lehetővé, a beépített szűrőtisztításhoz köszönhetően a szívóteljesítmény villámgyorsan visszaállítható, a kényelmi tartozékok tökéletes tisztaságról gondoskodnak, a nagy tartályok nagy koszmennyiséghez is megfelelőek, a tárolórendszer pedig az összes tartozék biztonságos tárolását szolgálja.



## 1 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és a lehető legegyszerűbben kivethető a szűrőkazetta kihajtásával - a piszokkal való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

## 2 Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótömlő

- A lehető legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

## 3 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömlőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívósért a legszűkebb terekben is.

## 4 Kiemelkedő szűrőtisztítás

- Erős, impulzus jellegű léglöketek továbbítják gombnyomásra a szennyeződést a szűrőből a tartályba.
- A szívóteljesítmény gyorsan helyreáll.

## MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kivehető szűrőkazetta harmo- nikaszűrővel</li> <li>■ Csatlakozóaljzat be-/kikap- csoló automatikával elektro- mos szerszámokhoz</li> <li>■ Szűrőtisztítás gombnyomásra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kivehető szűrőkazetta harmo- nikaszűrővel</li> <li>■ Csatlakozóaljzat be-/kikap- csoló automatikával elektro- mos szerszámokhoz</li> <li>■ Szűrőtisztítás gombnyomásra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel</li> <li>■ Szűrőtisztítás gombnyomásra</li> <li>■ Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>				
Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	260	240	240
Energiafogyasztás	W	1300	1100	1100
Tartálméret/-anyag	l	30/nemesacél	25/nemesacél	25/stainless steel
Csatlakozókábel	m	6	5	5
Névleges méret, tartozék	mm	35	35	35
Súly	kg	9.5	8.9	8.7
Méreték (h × sz × m)	mm	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
<b>Felszereltség</b>				
Szívótömlő, hossza	m	2,2	2,2	2,2
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■	■	■
2 szívócső, egyenként 0,5 m		nemesacél	műanyag	műanyag
Nedves-/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecskikkel	átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecskikkel	átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecskikkel
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában	kivehető szűrőkazettában	kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej		■	■	■
Gyapjú porzsák	darab	1	1	1
Fűvőfunkció		■	■	■
Tároló		■	■	■
Szűrőtisztítás		■	■	■
Leeresztő csavar		-	-	-
Tartozéktárolás a készüléken		■	■	■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.348-270.0</b>	<b>1.348-234.0</b>	<b>1.348-230.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szivárványosított mérési módszer szerint.

## WD 5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel</li> <li>■ Szűrőtisztítás gombnyomásra</li> <li>■ Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>		
Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	240
Energiafogyasztás	W	1100
Tartálméret/-anyag	l	25/műanyag
Csatlakozókábel	m	5
Névleges méret, tartozék	mm	35
Súly	kg	8.2
Méreték (h × sz × m)	mm	418 × 382 × 652
<b>Felszereltség</b>		
Szívótömlő, hossza	m	2,2
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■
2 szívócső, egyenként 0,5 m		plastic
Nedves-/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecskikkel
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej		■
Gyapjú porzsák	darab	1
Fűvőfunkció		■
Tároló		■
Szűrőtisztítás		■
Leeresztő csavar		-
Tartozéktárolás a készüléken		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.348-190.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szivárványosított mérési módszer szerint.

# A KÖZÉPKATEGÓRIA



## Szélsőségesen erős

Ezt csak a Kärcher nyújtja: a profi alkalmazásokból ismert szűrőrendszer ötvözése az egyedülálló, szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiával. A szűrő bármikor, egy pillanat alatt eltávolítható a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Továbbá a középkegőriás készülékek rendkívül nagy szívóerejük és egyúttal energiahatékonyak. Az optimalizált tartozékoknak köszönhetően mindennemű szennyeződés gyorsan és kényelmesen eltüntethető.



### 1 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kosszal való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

### 2 Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótömlő

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kosszal való érintkezés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

### 3 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömlőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívósért a legszűkebb terekben is.

### 4 Praktikus tárolólehetőség

- A munkavégzés szüneteiben a szívócsövet és a padlótisztító fejet kényelmesen és gyorsan leállíthatja.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

	WD 4 Premium		WD 4	
Suction Power WD3 WD4 WD5 WD6 Energy use <b>1000 Watt</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel</li> <li>■ Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért</li> <li>■ Higiénikus gyapjú porzsák</li> <li>■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel</li> <li>■ Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért</li> <li>■ Higiénikus gyapjú porzsák</li> </ul>				
<b>Műszaki adatok</b>				
Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	220		220
Energiafogyasztás	W	1000		1000
Tartálméret/-anyag	l	20 / rozsdamentes acél		20 / műanyag
Csatlakozókábel	m	5		5
Névleges méret, tartozékok	mm	35		35
Súly	kg	7.5		7.1
Méreték (h × sz × m)	mm	384 × 365 × 526		384 × 365 × 526
<b>Felszereltség</b>				
Szívótömlő, hossza	m	2,2		2,2
Levehető markolat		■		■
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag		műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal		csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában		kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej		■		■
Gyapjú porzsák	darab	1		1
Tároló		■		■
Tartozéktárolás a készüléken		■		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.348-150.0</b>		<b>1.348-110.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

# AZ ALAPKATEGÓRIA

## Kompakt, praktikus, sokoldalú

Az alapkategória olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek által magas színvonalú szabványoknak felel meg. Ide tartozik többek között a fűvőfunkció, valamint a szívócső és a padlótisztító fej kényelmes elhelyezésére szolgáló komfortos tároló. A speciális szűrőpatron lehetővé teszi a nedves és a száraz szennyeződés szűrőcsere nélküli felszívását.



### 1 Speciális szűrőpatron

- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

### 2 Újronnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótlömlő

- A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

#### WD 3 P

#### WD 3 Premium

#### WD 3



- Csatlakozóaljzat be-/kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokhoz
- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fűvőfunkció

- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fűvőfunkció
- Nemesacél tartály

- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fűvőfunkció
- Tároló

#### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	200	200	200
Energiafogyasztás	W	1000	1000	1000
Tartálméret/-anyag	l	17 / műanyag	17 / rozsdamentes acél	17 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4	4	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35	35	35
Súly	kg	5.7	5.8	5.5
Méretek (h × sz × m)	mm	388 × 340 × 502	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503

#### Felszereltség

Szívótlömlő, hossza	m	2	2	2
Levehető markolat		■	■	■
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag	műanyag	műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal	csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal	csat
Szűrőpatron		Standard	Standard	Standard
Réstisztító fej		■	■	■
Papír porszak	darab	1	1	1
Fűvőfunkció		■	■	■
Tároló		■	■	■
Tartozéktárolás a készüléken		■	■	■

**Cikkszám** **1.629-880.0** **1.629-840.0** **1.629-800.0**

- A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.



# AZ ALAPKATEGÓRIA



## Kompakt, praktikus, sokoldalú

A nagy szívóerejű és egyúttal energiahatékony WD 2 több-funkciós porszívó masszív és ütészálló 12 literes műanyag tartállyal ideális indulókészülék.



### 1 Új fejlesztésű padlótisztító fej

- A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva.

### 2 Praktikus kábel- és tartozéktárolás

- A szívótömlő, a csatlakozókábel és a tartozékok helytakarékos, biztonságos, és gyors hozzáférést biztosító tárolásához.

## WD 2

### Suction Power

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use  
**1000 Watt**

- Kompakt felépítés
- Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Műanyag tartály

### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	180
Energiafogyasztás	W	1000
Tartáyméret/-anyag	l	12 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	4,5
Méreték (h × sz × m)	mm	369 × 337 × 430

### Felszereltség

Shívótömlő, hossza	m	1,9
Shívócsővek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz shívófej		csat
Habszűrő		■
Réstisztító fej		■
Papír porszák	darab	1
Tartozéktárolás a készüléken		■

**Cikkszám 1.629-760.0**

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a shívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.



# WD 3 AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ



## Kábel nélküli és határok nélküli.

Az akkumulátorról üzemeltetett WD 3 Battery Premium készlet áramforrástól független munkát tesz lehetővé egy többfunkciós porszívó teljes funkcionalitása mellett. A készletben lévő lítium-ion -akkumulátor üzemeltetési ideje 15 perc, és a póttakkumulátorral a készülék 15-30 perces üzemeltetési időt is elér.



### 1 Akkumulátorról működtett

- Az akkumulátoros üzemmód áramforrástól független munkavégzést biztosít, ezáltal maximális mozgásszabadságot teremt.
- A 36 V-os akkumulátor-platformú 36 V-os lítiumion- póttakkumulátorral a készülék 15-30 perces üzemeltetési időt is elér.

### 2 Speciális szűrőpatron

- Nedves és száraz porszívózáshoz szűrőcsere nélkül.



#### WD 3 Akku Premium Set

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor a csomag része
- Praktikus fűvőfunkció
- Nemesacél tartály

#### WD 3 Akku Premium

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor tartozékként kapható
- Praktikus fűvőfunkció
- Műanyag tartály

#### WD 3 Akku Set I WD 3 Akku

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor a csomag része/z akkumulátor tartozékként kapható
- Praktikus fűvőfunkció
- Műanyag tartály

#### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	W	67	67	67
Tartály mérete/anyaga	l	17 / nemesacél	17 / nemesacél	17 / műanyag
Akkumulátorfeszültség	V	36	36	36
Akkumulátorüzemeltetési idő	perc	15	-	15/-
Töltési idő gyorstöltő készülékkel (80%)	perc	45	-	45/-
Súly	kg	5.5	5.5	5.2
Méreték (H x Sz x L)	mm	388 × 340 × 525	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503

#### Felszereltség

Szívótömlő	m / mm	2 / 35	2 / 35	2 / 35
Szívócső	db × m / mm	2 × 0.5 / 35 / műanyag	2 × 0.5 / 35 / műanyag	2 × 0.5 / 35 / műanyag
Nedves/száraz tisztítófej		csatok	csatok	csatok
Akkumulátor		lítiumion 36-26 akku	-	lítiumion 36-26 akku / -
Töltőkészülék		gyorstöltő készülék 36 V	-	gyorstöltő készülék 36 V / -
Szűrőpatron		standard	standard	standard
Réstisztító fej		■	■	■
Papír porzsák	db	1	1	1
Fűvőfunkció		■	■	■
Tartozéktárolás a készüléken		■	■	■
Cikkszám		<b>1.629-951.0</b>	<b>1.629-950.0</b>	<b>1.629-911.0   -910.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

# A VALÓBAN SOK SZENNYEZŐDÉSHEZ

A Kärcher minden szennyeződéshez a megfelelő porszívót kínálja. A WD Standard sorozatból fejlesztettük ki azokat az egyedi többfunkciós porszívókat, amelyeket célzottan a speciális takarítási helyzetekre alakítottunk ki, és amelyek rendkívül nagy teljesítményűek. Mindegy, hogy az autó belső terének tisztításánál, a háztartásban, a hobbiműhelyben vagy magánépítkezésen, az új Kärcher speciális multifunkcionális porszívókkal, hála azok maximális szívóteljesítményének és a megfelelő tartozékoknak, mindenféle szennyeződés fáradtság nélkül, gyorsan és kényelmesen eltávolítható.



## 1 Felújításhoz való porszívó

Ideális többfunkciós porszívó magánépítkezésekhez. Épp oly könnyedén távolítja el a durva szennyeződéseket, például a kőveket és a kisebb falmaradványokat, mint a finom port csiszolást követően. A speciális, felújításokhoz összeállított, padló tisztító fejből, szívócsövekből és szivatómlőből álló készlet, a megnagyobbított átmérőnek köszönhetően a durva szennyeződést is eltömődés nélkül szívja fel. A finom por begyűjtésekor a kiegészítő szűrő a beépített szűrőtisztítással egészen egyszerűen gombnyomásra, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül kitisztítható, így a teljes szívóteljesítmény gyorsan helyreállítható.

## 2 Autóporszívó

A legjobb többfunkciós porszívó az autó belsejének tisztításához. Legyen szó érzékeny felületekről, mint a műszerfal, erősen szennyezett területekről, mint a padlózat, nagy felületekről, mint a csomagtartó, vagy szűk helyekről, mint az ülések között, a speciális keféknek és szívófejeknek köszönhetően a gépjármű teljes belső tere fáradtság nélkül, alaposan kitisztítható.

## 3 Műhelyporszívó

Sokoldalú speciális porszívó a barkácműhelybe. A speciális padló tisztító fejjel gyorsan és alaposan távolítja el a fűrészport és a fadarabkákat. Az érzékenyebb felületek, mint a fából készült tárgyak vagy a tell munkapad is egyszerűen leszívhatók a szívókefettel. Azokon a felületeken, amelyeken nem lehet porszívózni, a hasznos fúvófunkció nyújt segítséget és távolítja el a szennyeződést. Szintén praktikus, hogy az elektromos szerszámok a munka során a beépített aljzathoz csatlakoztathatók. Így a munkavégzés során közvetlenül keletkező por azonnal felszívható, és a környezet utólagos takarítására már nincs szükség.

## 4 Háztartási porszívó

Sokoldalú készülék a teljes beltérhez: ez a Kärcher háztartási porszívó. Az átkapcsolható speciális padló tisztító fejjel a szőnyegfelületek éppolyan alaposan megtisztíthatók, mint a keménypadlók. Aárpított bútorknál a kárpittisztító fejet kell használni. A speciális szűrőrendszernek köszönhetően pedig még a vizet és a cserépdarabokat is felszívja, így végre elmúlhatnak azok az idők, amikor ezeket kendővel és lapattal végzett fáradtságos munkával kellett feltakarítani. A porszívó kompakt felépítése ideális tárolást tesz lehetővé.

# PORSZÍVÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ



## Rendesen feltakarít a felújításnál.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a felújítási munkákhoz: durva szennyeződéshez való tartozékkal, beépített aljzattal, kivethető szűrőkazettával, és nagy mennyiségű finom pornál is hatékony szűrőtisztítással.



### 1 Speciális tartozék a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához

- A durva szennyeződések gyors, egyszerű és alapos eltávolítása porképződés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

### 2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

### WD 6 P Premium Renovation

Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use  
**1300 Watt**

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	260	■ Speciális tartozékkal a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához
Energiafogyasztás	W	1300	■ Kivehető szűrőkazetta harmonikasűrővel
Tartálméret/-anyag	l	30 / rozsdamentes acél	■ Szűrőtisztítás gombnyomásra
Csatlakozókábel	m	6	
Névleges méret, tartozékok	mm	35	
Súly	kg	9.1	
Méreték (h x sz x m)	mm	418 x 382 x 694	

### Felszereltség

Szivótömlő, hossza	m	2.2	
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■	
Szivócsövek 2 x 0,5 m		műanyag	
Nedves/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefécsikkal	
Harmonikasűrő		kivehető szűrőkazettában	
Réstisztító fej		■	
Adapter elektromos szerszámokhoz		■	
Flexibilis szerszámtömlő	m	1	
Készlet felújításhoz		■	
Cyapjú porzsák	darab	1	
<b>Cikkszám</b>		<b>1.348-277.0</b>	

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

# PORSZÍVÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ



## Rendesen feltakarít a felújításnál.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a felújítási munkákhoz: durva szennyeződéshez való tartozékkal, beépített aljzattal, kivehető szűrőkazettával, és nagy mennyiségű finom pornál is hatékony szűrőtisztítással.



### 1 Speciális tartozék a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához

- A durva szennyeződések gyors, egyszerű és alapos eltávolítása porképződés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

### 2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

### WD 5 Renovation



- Speciális tartozékkal a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához
- Kivehető szűrőkazetta harmonikasűrővel
- Szűrőtisztítás gombnyomásra

#### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	240
Energiafogyasztás	W	1100
Tartálméret/-anyag	l	25 / műanyag
Csatlakozókábel	m	5
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	8.2
Méretetek (h x sz x m)	mm	418 x 382 x 652

#### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2.2
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefcsíkkal
Harmonikasűrő		kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej		■
Készlet felújításhoz		■
Gyapjú porzsák	darab	1
Szűrőtisztítás		■
Fúvófunkció		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.348-198.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

# AZ AUTÓPORSZÍVÓ



## Az egész autót gond nélkül kitakarítja.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális kefékkel és tisztítófejekkel, valamint a Kärcher által szabadalmaztatott kivethető szűrőkazettával.



### 1 Speciális tartozékok az autó belsejének tisztításához

- Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken elérhető legjobb tisztítási eredményért.
- Finom, valamint makacs szennyeződések optimális eltávolításához.

### 2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

### WD 4 Car

#### Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy up  
**1000 Watt**

- Az autók belső terének tisztításához való speciális tartozékkal
- Kivethető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
- Higiénikus gyalpú porzsák

#### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	220
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	20/ műanyag
Csatlakozókábel	m	5
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	7.1
Méreték (h × sz × m)	mm	384 × 365 × 526

#### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2.2
Levehető markolat	■	
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 kefécsikkal
Harmonikaszűrő		kivethető szűrőkazettában
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)	■	
Szívóecset puha sörtékkel	■	
Szívókefe kemény sörtékkel	■	
Szívófej nagy felületekhez	■	
Gyalpú porzsák	darab	1
<b>Cikkszám</b>		<b>1.348-116.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

# AZ AUTÓPORSZÍVÓ



## Az egész autót gond nélkül kitakarítja.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális kefékkel és tisztítófejekkel.



### 1 Speciális tartozék az autó belsejének tisztításához

- Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken elérhető legjobb tisztítási eredményért.
- Finom, valamint macacs szennyeződések optimális eltávolításához.

### 2 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömlőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívósért a legszűkebb terekben is.

### WD 3 Car

Suction Power  
WD 3 WD 4 WD 5 WD 6  
Energy use  
**1000 Watt**

- Az autók belső terének tisztításához való speciális tartozékkal
- Praktikus fűvőfunkcióval
- Levehető markolat a szűk terek porszívózásához

#### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	200
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	17 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	5,5
Méreték (h × sz × m)	mm	388 × 340 × 503

#### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2
Levehető markolat	■	
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 keféccal
Szűrőpatron		Standard
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)	■	
Szívóecset puha sörtékkel		
Szívókefe kemény sörtékkel	■	
Szívófej nagy felületekhez	■	
Papír porzsák	darab	1

**Cikkszám** **1.629-809.0**

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.



# A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ



## Alaposan kitakarítja a háztartást.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban felmerülő tisztítási munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók tisztításához való padló tisztító fejjel, kárpittisztító fejjel, valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas speciális szűrőrendszerrel.



### 1 Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához

- Optimális tisztítási eredményt ér el.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

### 2 Speciális szűrőrendszer

- Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
- A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

## WD 3 Premium Home

### Suction Power

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

### Energy use

**1000 Watt**

- Különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
- Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
- Nemesacél tartály

### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	200
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	17 / rozsdamentes acél
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	5,8
Méret (h x sz x m)	mm	388 x 340 x 525

### Felszereltség

Shívótömlő, hossza	m	2
Levehető markolat		■
Shívócsővek 2 x 0,5 m		műanyag
Száraz shívőfej		Átkapcsolható padló tisztító fej 2 kefécsikkal
Shívőpatron		Standard
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Papír porsák	darab	3
Tároló		■
Fűvőfunkció		■


**Cikkszám** **1.629-850.0**

- A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a shívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

# A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ

## Alaposan kitakarítja a háztartást.

Nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban felmerülő tisztítási munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók tisztításához való padlótisztító fejjel, kárpittisztító fejjel, valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas speciális szűrőrendszerrel.



### 1 Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához

- Optimális tisztítási eredményt ér el.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

### 2 Speciális szűrőrendszer

- Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
- A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

## WD 2 Home

### Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

1000 Watt

- Különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
- Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
- Nemesacél tartály

### Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	180
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	12/ műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	4,5
Méretek (h × sz × m)	mm	369 × 337 × 430

### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1,9
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Száraz szívófej		Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefécsikkal
Szűrőpatron		Standard
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Papír porzsák	darab	3
Kábeltartó fül		■
Tartozéktárolás		■
Ütésálló körkörös védőtalp		■

**Cikkszám** 1.629-773.0

■ A szállított csomag tartalmazza. \* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

# HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓ



## Nagy teljesítményű és biztonságos

A hamu- és szárazporszívót nagy és hosszan tartó szívóteljesítmény jellemzi, és a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja a hamu felszívásakor. Így kényelmesen és veszélytelenül szabadítható meg a kandalló és a grillstűtő a hamutól. Az AD 3 Premium Fireplace modell a szívócsővel és a padló tisztító fejével kombinálva teljes értékű szárazporszívóként is használható.

### 1 Masszív harmonikaszűrőből és fém, durva szennyszűrőből álló szűrőrendszer

- A nagy és hosszan tartó szívóteljesítményhez.
- Lehetővé teszi nagy mennyiségű szennyeződés felszívását.

### 2 Égésálló anyag, fém tartály és fém tömlő

- A hamu felszívása közbeni legnagyobb fokú biztonságért, még szakszerűtlen használat esetén is.

### 3 Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

- Keménypadlók tisztítására is alkalmas.
- Sokoldalúan bevethető.

### 4 Ferdére vágott szívófej

- A kandalló minden sarkának és szűk részének maradványmentes tisztításához.



AD 4 Premium

AD 2

- Kärcher ReBoost szűrőtisztítás a hosszan tartó szívóteljesítményért
- A+ energiahatékonysági osztály
- Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

- Kärcher ReBoost szűrőtisztítás a hosszan tartó szívóteljesítményért
- 1 részes szűrőrendszer
- A tartály egyszerű ürítése és tisztítása a szennyeződéssel való érintkezés nélkül

#### Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	A+	-	
Max. névleges teljesítmény	W	600	600
Tartályméret/-anyag	l	17/fém	14/fém
Csatlakozókábel	m	4	4
Súly	kg	5,3	4,4
Méreték (h x sz x m)	mm	365 x 330 x 565	345 x 330 x 440

#### Felszereltség

Szívótömlő, anyaga	fém, bevonattal	fém, bevonattal	
Szívótömlő, hossza	m	1,7	1
Shívócsővek (2 x 0,5 m)	Krómozott	-	
Száraz szívófej	égésálló	-	
Harmonikaszűrő/anyaga	db	1/poliészter	1/poliészter
Durvaszennyszűrő/anyaga	■ / fém	■ / fém	
Levegőszűrő	■	-	
Szűrőtisztítás	■	■	
Támasztási lehetőség	■	■	
Markolat a tartályon	■	■	
Ütésálló körkörös védőtalp	■	-	
Cikkszám	<b>1.629-731.0</b>	<b>1.629-711.0</b>	

- A szállított csomag tartalmazza.

# SZÖNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

## Az alapos tisztítási eredményekért

A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztító (permetextrakciós) készülékei többek között padlószőnyegek, kárpitok, matracok, textil falitakarók és autóülések szálainak mélységéig ható és alapos tisztaságáról gondoskodnak. A tisztítófolyadékot nyomás segítségével mélyen a textilfelületbe juttatják, majd a feloldott szennyeződéssel együtt felszívják. Így hatásosan távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok.



### 1 2 tartályos rendszer

- Külön tartály a tiszta és a szennyezett víznek.
- Egyszerű feltöltés és kiürítés.

### 2 Kärcher fúvókatechnológia

- 50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.

### SE 5.100

- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező szívótömlővel
- Kärcher fúvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Harmonikasűrő a megszakítás nélküli nedves- és száraz porszívózáshoz

#### Műszaki adatok

Vákuum	mbar / kPa	210 / 21
Levegőmennyiség	l/s	70
Tiszta-/szennyezettvízes tartály	l	4/4
Max. névleges teljesítmény (turbina/szivattyú)	W	1400 / 40
Munkaszélesség	mm	230
Permet mennyisége	l/min	1
Permetnyomás	bar	1
Csatlakozókábel	m	5
Súly	kg	7.4
Méreték (h x sz x m)	mm	411 x 320 x 463

#### Felszereltség

Permetező szívótömlő markolattal	m / mm	2 / 35
2 permetező szívócső, egyenként 0,5 m		műanyag
Mosófej keménypadlóhoz való fejfel		■
Száraz szívófej		Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefecésszel
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Papír porzsák	darab	1
Harmonikasűrő		■
Szőnyegtisztító RM 519 (100 ml)		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.081-200.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

# SZÖNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

## Higiénikus és tiszta



A Kärcher vizes porszívói nem csupán allergiások számára kiválóak. Az állattartó háztartások is a célcsoportjaikhoz tartoznak. A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítók a megfelelő tartozékkal kombinálva teljesen működőképessé többfunkciós porszívóként is használhatóak.



### 1 Kärcher fűvókatechnológia

- 50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.

### 2 Levehető tisztavizes tartály

- Levétele és kiürítése egyszerű, anélkül, hogy a készüléket ki kellene hozni a helyre.
- Utésálló és fényáteresztő tartály.

#### SE 4002

#### SE 4001

- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező szívótművel
- Kärcher fűvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Mosófej kárpittisztításhoz
- Nagyméretű, levehető tisztavizes tartály
- Kärcher fűvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Masszív műanyagtartály

#### Műszaki adatok

Vákuum	mbar/kPa	210/21	210/21
Levegőmennyiség	l/s	70	70
Tiszta-/szennyezettvízes tartály	l	4/4	4/4
Max. névleges teljesítmény (turbina/szivattyú)	W	1400/40	1400/40
Munkaszélesség	mm	230	230
Permet mennyisége	l/min	1	1
Permetnyomás	bar	1	1
Csatlakozókábel	m	7,5	7,5
Súly	kg	7,8	7,8
Méret (h x sz x m)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

#### Felszereltség

Permetező szívótműlő markolattal	m/mm	2/35	2/35
2 permetező szívócső, egyenként 0,5 m		műanyag	műanyag
Mosófej keménypadlóhoz való fejfel		■	■
Mosófej kárpittisztításhoz		■	-
Nedves/száraz szívófej		csat	csat
Réstisztító fej		■	■
Kárpittisztító fej		■	■
Papír porzsák	darab	1	1
Habszűrő		■	■
Szőnyegtisztító RM 519 (100 ml)		■	■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.081-140.0</b>	<b>1.081-130.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## TARTOZÉKOK - NAGYOBB KÉNYELEM, NAGYOBB TISZTASÁG.

A Kärcher a különböző többfunkciós porszívókhöz átfogó és hasznos tartozékokat kínál mindennapos használatra és különleges feladatokhoz. A megfelelő szívófejtől a hozzáillő tömlőn át egészen a speciális szűrőrendszerekig minden építőelem optimálisan össze van hangolva. A Kärcher multifunkciós porszívói így mindig teljesítik az alkalmazási terület specifikus követelményeit, és minden területen kompromisszumokat nem ismerő tisztaságról gondoskodnak.





### 1 Poreszívó

A fűrészkor keletkező por eltávolítása most épp olyan gyors lehet, mint maga a lyuk kifűrésa. A Kärcher Home & Garden választékba tartozó WD 2 - 6 típusú többfunkciós poreszívóhoz kifejlesztett új tartozék biztonságos és pormentes fűrészt tesz lehetővé minden szokványos falfelületen és mennyezetten azáltal, hogy a fűrészkor keletkező port közvetlenül a fűrt lyuknál szívja el. A szabadalmaztatásra benyújtott 2 tartályos rendszernek és a mohagumi tömítésnek köszönhetően a poreszívó megbízhatóan megmarad bármilyen felületen, például csempén, tapétán, vakolaton, kővön, betonon, valamint fán, és nem hagy maga után semmiféle fűrészi nyomot. A felhasználó egyedül és külső segítség nélkül fűrhat lyukakat. A fej felett végzett munka is gond nélkül lehetséges. A poreszívó minden hagyományos fűróhoz használható, 15 milliméteres tokmányig.

### 2 36 V-os pótakkumulátor

A lítium-ion -technológiás, erős pótakkumulátor akár 30 perces üzemeltetési időt is biztosíthat - annak érdekében, hogy a maximális mozgásszabadság és a gond nélküli poreszívózás ott is tartósan lehetségessé váljon, ahol nincs a közelben hálózati aljzat. A Softgrip bevonatú akkumulátor egyszerűen és gyorsan cserélhető. A Real Time technológiának hála az intelligens akkumulátor a beépített LCD-kijelzőn bármikor megmutatja az akkumulátor állapotát.

### 3 Készlet az autó belsejének tisztításához

Legyen szó autószőnyegről, autóülésről, résekről vagy érzékeny műszerekről, a jól bevált tartozékkészlet a gépkocsi belső térének teljes körű és tökéletes tisztítását teszi lehetővé. A Kärcher tovább javította a készletet: a rendkívül hosszú tisztítófej most a még szűkebb résekbe is bejut. Ezen kívül két új szívókefe is található a készletben: A puha sörtéjű szívókefe érzékeny felületek, például a műszerfal kíméletes tisztítását teszi lehetővé. A kemény sörtéjű szívókefe a nehezen tisztítható anyagok, mint például az autószőnyegek esetében biztosít tiszta eredményt. Így tisztaság uralkodik majd a jármű utolsó szegletében is.

# SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK



A speciális felhasználási problémák specifikus megoldásokat követelnek meg: így a kiváló minőségű Kärcher fém hamuszűrő és egy Kärcher többfunkciós porszívó segítségével gond nélkül szabadíthatja meg például a kandallókat, a fatüzelésű kályhákat vagy a grillsütőket a hamumaradványoktól. Különösen praktikus a 3,5 méter hosszú szívótömlő-hosszabbítás, amely optimális mozgásszabadságot garantál a munka során, vagy az új porelszívó, amellyel gyorsan és pormentesen fúrhatók lyukak.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
<b>Speciális felhasználások</b>				
Porelszívó	1	2.863-234.0		Lyukat fúrni könnyű. Annál tovább tart azonban a fűrésznél keletkező por eltávolítása. A WD 2-6 típusú többfunkciós porszívókhöz kifejlesztett új tartozék biztonságos és pormentes fűrészt tesz lehetővé bármilyen szokványos falfelületen vagy mennyezeten. Alkalmatlan minden hagyományos fűrőhöz, 15 mm-es tokmáyméretig.
Basic hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő	2	2.863-139.0		A Basic hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő egy 20 literes fémtartályból és egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll, levehető fémcsővel. Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák és grillsütők tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához is. Minden, a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós porszívóhoz alkalmas.
Premium hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő	3	2.863-161.0		A Premium hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő egy 20 literes fémtartályból, egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll, levehető fémcsővel, valamint tartalmaz egy, a finom por szűrésére is alkalmas szűrőt, amely a legfinomabb port is visszatartja. Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák és grillsütők tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához is. Minden, a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós porszívóhoz alkalmas.
Fém réstisztító fej (hamuszűrőhöz / durvaszennyeződésszűrőhöz)	4	2.640-951.0		Rendkívül hosszú fém réstisztító fej (360 mm), amely a hamu- / durvaszennyeződésszűrőhöz csatlakoztatható, hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhából vagy grillsütőből történő felszívásához.
3,5 m-es szívótömlő-hosszabbítás	5	2.863-001.0		A 3,5 m hosszú szívótömlő-hosszabbítás minden, a Home & Garden választékba tartozó Kärcher többfunkciós porszívóhoz alkalmas, nagyobb hatósugárról és nagyobb mozgásszabadságról gondoskodik.
Hosszabbító szívócső	6	2.863-148.0		Ez a praktikus hosszabbító szívócső (0,5 m) különösen a nehezen elérhető helyeken, például magas mennyezeten való használatához ajánlott.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.





					WD 6 P Premium WD 5 P Premium WD 5 Premium WD 5 WD 4 Premium WD 4 WD 3 P WD 3 Premium WD 3 WD 2 WD 3 Battery Premium Set WD 3 Battery Premium WD 3 Battery Set WD 3 Battery WD 6 P Premium Renovation WD 5 Renovation WD 4 Car WD 3 Car WD 3 Premium Home WD 2 Home Basic hamuszűrő / durva szennyeződés szűrő Premium hamuszűrő / durva szennyeződés szűrő
1					<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>

# TARTOZÉKKÉSZLETEK ÉS SZÍVÓFEJEK



Különösen praktikusak és sokoldalúak a Kärcher tartozékkészletek és szívófejek. A széleskörű bővíthetőség által a készülékek szinte bárhol bevetethők. Az autó belterének tisztításához összeállított készlettel például a gépkocsi teljes belső tere tisztává varázsolható.

	<b>Cikkszám</b>	<b>Darabszám</b>		<b>Leírás</b>
<b>Tartozékkészletek</b>				
Készlet felújításhoz	1 2.863-220.0	4 részes		Teljesen újonnan kifejlesztett tartozékkészlet mindennemű durva szennyeződés kényelmes és hatékony eltávolításához. Tartalma: 1,7 m-es szívótömlő markolattal, 2 szívócső - egyenként 0,5 mesek, és durva szennyeződésekhez alkalmas padlótisztító fej, 45 mm névleges szélességgel.
Készlet autó belső térének tisztításához	2 2.863-225.0	7 részes		Átdolgozott tartozékkészlet a még kényelmesebb tisztításért, különösképpen a nehezen elérhető helyeken. Tartalom: 1,5 m-es hosszabbító tömlő, rendkívül hosszú réstisztító fej, autótisztító fej, szívócsövet kemény sörtékkel, szívócsövet puha sörtékkel, ablaktörő kendő és univerzális mikroszálas kendő.
Szívókefe-készlet	3 2.863-221.0	2 részes		Kifejezetten az autók belső terében található felületek tisztításához összeállított tartozékkészlet. A kemény sörtéjű szívócsövet a kárpit- és szőnyegfelületek, például autószőnyegek alapos tisztításáról gondoskodik. A puha sörtéjű szívócsövet a kényes felületek, mint például a műszerfal és a középkonzol kíméletes tisztítását biztosítja.
Készlet háztartási takarításhoz	4 2.863-002.0	2 részes		A padlótisztító fej lábkapcsolóval kényelmesen átkapcsolható, és mind szőnyegekhez, mind keménypadlókhöz alkalmas. A kárpittisztító fej a kárpitozott bútorok és az autólécek kíméletes porszívózását teszi lehetővé.
Elszívőkészlet elektromos szerszámokhoz	5 2.863-112.0	2 részes		Az elszívőkészlet egy 1 m hosszú, rendkívül vékony és rugalmas szerszámtömlőből és az elektromos szerszámok többfunkciós porszívóhoz való egyszerű csatlakoztatását lehetővé tévő adapterből áll (aljzatos kivitel). Segítségével a keletkező szennyeződés azonnal elszívható.
<b>Szívófejek</b>				
Átkapcsolható nedves és száraz szívófej beépített tartófülrel	6 2.863-000.0	1 darab		Átkapcsolható, nedves és száraz tisztításhoz való szívófej a tökéletes szennyeződés-felvételért. Lábkapcsoló segítségével kényelmesen a nedves és a száraz szennyeződéshez igazítható. Az oldalsó görgőknek köszönhetően ideálisan csúsztható.
Rendkívül hosszú réstisztító fej	7 2.863-223.0	1 darab		Alapjaiban átdolgozott, rendkívül hosszú réstisztító fej. A még jobb kezelhetőség érdekében most még vékonyabb.
Autótisztító fej / szívófej nagy felületekhez	8 2.863-145.0	1 darab		Autólécek, szőnyegfelületek, a csomagtartó és a padlózat könnyű és gyors tisztításához.
Szívókefe kemény sörtékkel	9 2.863-146.0	1 darab		A gépkocsi kárpit- és szőnyegfelületeinek alapos tisztításához. A be száradt szennyeződés a stabil sörtéknek köszönhetően könnyen eltávolítható.
Szívókefe puha sörtékkel	10 2.863-147.0	1 darab		Az autó belső terében található kényes felületek, például műszerfal, középkonzol, hangszórók kíméletes tisztításához.
Rendkívül hosszú réstisztító fej, égésgátló	11 2.863-004.0	1 darab		Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból a hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhákból, grillütőkből történő felszívásához.
Mosófej kárpittisztításhoz	12 2.885-018.0	1 darab		A kárpittisztításhoz való mosófejjel a kárpitozott bútorok és az autólécek a szálak mélyéig megtisztulnak. Munkaszélesség: 110 mm.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
12																							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## SZŰRŐK ÉS PORZSÁKOK



A Kärcher patron- és harmonikasűrői nagy szűrőfelülettel rendelkeznek, miközben a lehető legkisebb helyet foglalják el. Könnyen kicserélhetők. A kínált papír- és textilporzsákkal a Kärcher gondoskodik a kiemelkedő szűrőteljesítményről és a nagy szakítószilárdságról.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
<b>Filter</b>				
Papír porzsák	1	2.863-262.0	2 darab	Levegősűrő az AD 4 Premium hamu- és száraporszívóhoz (2 darabos) a tiszta, „B” porkibocsátási kategóriájú levegőért (A-tól G-ig terjedő skálán).
	2	6.904-322.0	5 darab	Papírporzsa kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.
	3	6.959-130.0	5 darab	
Gyapjú porzsák	4	2.863-006.0	4 darab	Rendkívül tépésálló, magas porvisszatartási fok. A papír porzsákhoz képest hosszabb porszívózást tesz lehetővé.
Szűrőkészlet	5	6.904-143.0	5 darab	Papírporzsa kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.
Szűrőpatron	6	6.414-552.0	1 darab	A Kärcher patronsűrője a nedves és száraporszívózást is lehetővé teszi szűrőcsere nélkül.
Harmonikasűrő	7	2.863-005.0	1 darab	A kazettába beágyazott harmonikasűrő a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban kicserélhető – a szennyeződéssel való bármiféle érintkezés nélkül. Nedves és száraporszívózás szűrőcsere nélkül.
	8	6.414-498.0	1 darab	Lehetővé teszi a nedves és száraporszívózást szűrőcsere nélkül.
	9	6.415-953.0	1 darab	Masszív harmonikasűrő a hosszan tartó szívóteljesítményért.
<b>Akkumulátorok</b>				
IonLítiumion- akkumulátor 36-26	10	2.445-002.0	1 darab	36 V / 5,2 Ah-s lítiumion-pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
IonLítiumion- akkumulátor 36-52	11	2.445-003.0	1 darab	36 V / 5,2 Ah-s lítiumion-pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
<b>Töltőkészülékek</b>				
Gyorstöltő készülék 36	12	2.445-008.0	1 darab	Pikk-pakk újratöltve: a gyorstöltő készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s lítiumion-pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden további, 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.

■ ÚJ ■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									

# BELTÉRI TAKARÍTÓGÉPEK

Létezik szebb elfoglaltság is a hosszadalmas takarításnál – különösen a saját lakásunkban. Ezért fejlesztett ki a Kärcher sokféleokos megoldást a beltéri takarításhoz a ragyogóan tiszta eredményekért. Készülékeink nagy teljesítményt nyújtanak, hogy a felhasználó energiát és időt takaríthasson meg. Az eredmény mindig ragyogó tisztaság. Tehát kezdjük el, rajta!



## Tartalomjegyzék • Beltéri takarítás

készülékek áttekintése	128. oldal	Akkumulátoros ablaktisztítók	152. oldal
Kábel nélküli porszívók	132. oldal	Gőztisztítók	158. oldal
Porszívók	140. oldal	Gőzvasaló rendszerek	170. oldal
Vízszűrős porszívók	143. oldal	Gőzporszívók	171. oldal
Robotporszívók	144. oldal	Tartozékok	172. oldal
Padlótisztítók	146. oldal	Tisztítószer	188. oldal
Akkumulátoros seprők	151. oldal		



### 1 Helytakarékos és alapos

Az új, kábel nélküli VC 5 készülékkel a kábel porszívózás közbeni elakadása és az aljzatok cserélgetése ezentúl a múlté. Ehelyett, a maximális mozgásszabadságnak és az akkumulátor hosszú működési idejének köszönhetően a teljes lakás problémamentesen megszabadítható a piszoktól. A kábeles VC 5 jól bevált tulajdonságaival e készülék esetében is találkozunk: szélsőségesen kompakt jelleg, zsák nélküli szűrőrendszer, nagy kényelem használat során és sokoldalú felhasználási lehetőségek.

### 2 Több szabadidő az autonóm padlótisztítás által

Egyszerűen csak hagyja porszívózni – az új RC 3 RoboCleaner robotporszívót. Kiváló minőségű kamerás-lézeres navigációs rendszere biztonságosan és pontosan irányítja a kőpadlón és padlószőnyegen, és teljes önálló, alapos és gondmentes tisztítást tesz lehetővé. Ráadásul még okos is: az RC 3 egy praktikus alkalmazás segítségével okostelefonról vagy tabletről kényelmesen irányítható.

### 3 Felmosás és porszívózás egy lépésben

Az FC 5 padlótisztító 2 műveletet végez el egyben: a nedves és száraz koszt is felszedi, és egyszerre felszívja ezt az elegyet. Így kiesik a bosszantó előporszívózás – és a felmosás könnyebb és alaposabb lesz, mint valaha. Ennek az innovatív öntisztító funkciónak köszönhetően az FC 5 a teljes padlótisztítás alatt folyamatosan tisztán tartja a hengereket (görgőket). És a nagyon csekély fennmaradó nedvesség révén a padló kevesebb mint 2 perc alatt újra használható lesz. Az FC 5 minden kemény padlóhoz megfelelő (legyen az fa, kő vagy műanyag stb.).

### 4 Csíkmentes, tiszta ablakok 3-szor gyorsabban


Igy könnyű az ablaktisztítás: az akkumulátoros ablaktisztítóval a Kärcher egyszerű, gyors és meggyőzően alapos megoldást kínál a ragyogóan tiszta ablakokért. A tisztítási folyamat rendkívül egyszerű: a csomagban szállított szűrőflakonnal és mikroszálás törülhuzattal a szennyeződések először hatékonyan feloldhatók. Ezután az akkumulátoros ablaktisztítóval a szennyezett víz csik- és cseppmentesen felszívható – a ragyogóan tiszta kilátásért. Egyébként az innovatív akkumulátoros ablaktisztító ideálisan használható zuhanyfülkék falának vagy üvegszalok tisztítására. Mindig csak a tökéletes ragyogás marad, csíkok és cseppek nélkül.


### 5 Erőteljes mélytisztító hatás vegyi anyagok nélkül


A Kärcher gőztisztítói természetes módon gondoskodnak a higiéniás és makulátlan tisztaságról az egész házban. A gőz magas hőmérsékletének, az erőteljes gőzképződésnek és a kendő ezzel összefüggő rendkívül jó átnedvesedésének köszönhetően a készülékek a háztartásokban szokásos és a kemény felületeken előforduló baktériumok 99,99%-át elpusztítják. Akár kicsi és könnyen kezelhető folyamatos gőzölési funkcióval, akár VapoHydro-funkcióval: a Kärcher minden igényhez a megfelelő modellt kínálja, és ezzel ideális alternatívát teremt a hagyományos tisztítással szemben. A Kärcher gőztisztítók szinte minden burkolathoz megfelelőek, és kímélően és hatékonyan oldják fel a zsírtartalmú szennyeződések is a konyhában és a fürdőben egyaránt. Az ergonomikusan kialakított tartozék mindig kényelmes munkavégzést garantál.


\* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban szokásosan előforduló baktériumok 99,99%-át.


## KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE

	<b>Kábel nélküli porszívó</b>		Feszültség (V)	Üzemeltetési idő 1. fokozat (perc)	Üzemeltetési idő 3. fokozat (min)	Átkapcsolható padló tisztító fej	Káprittisztító fej	Bútorkefe	Résztisztító fej	HEPA higiéniai szűrő*	Szivóerő-szabályozás	Oldal
	VC 5 Cordless	■	18	40	11	■	■	-	-	-	markolaton	135


	<b>Porszívók</b>												Oldal				
	Felvételi teljesítmény (W)	Energiahatékonysági osztály	Éves energiafogyasztás (kWh/a)	Szönvegyszívási kategória	Keménypadló-tisztítási kategória	Por kibocsátási osztály	Hangteljesítési szint db(A)	Porzsáktérfogó (l)	Porgyűjtő térfogata (l)	Hatótávolság (m)	Átkapcsolható padló tisztító fej	Káprittisztító fej		Bútorkefe	Résztisztító fej	Szivóerő-szabályozás	
VC 5 Premium	■	500	A	20	C	A	A	77	-	-	10	■	■	■	■	■	139
VC 5	■	500	A	20	C	A	A	77	-	-	8.5	■	■	-	-	■	139
VC 3	■	700	A	24.8	D	A	A	76	-	0.9	7.5	■	■	■	-	-	140
VC 2	■	700	A	25.8	D	A	A	76	2.8	-	7.5	■	■	■	■	a készüléken	141
VC 6 Premium	■	600	A	25.8	D	D	A	72	4.0	-	10	■	■	■	■	A markolaton (+/- -gomb) kiegészítő készlettel funkcióval	142
VC 6	■	600	A	25.8	D	D	A	72	4.0	-	10	■	■	■	■	a készüléken	142


	<b>Vízszűrős porszívók</b>												Oldal			
	Felvételi teljesítmény (W)	Energiahatékonysági osztály (A+++tól D-ig terjedő skálán)	Éves energiafogyasztás (kWh/a)	Szönvegyszívási kategória (A-tól G-ig terjedő skálán)	Keménypadló-tisztítási kategória (A-tól G-ig terjedő skálán)	Por kibocsátási osztály (A-tól G-ig terjedő skálán)	Zajtjeljesítési szint db(A)	Vízszűrő (l)	Hatótávolság (m)	Átkapcsolható padló tisztító fej	Teljesítményes szivócső	Résztisztító fej		Bútorkefe	FoamStop habzsugátó, semleges (30 ml)	
DS 6	■	650	A	28.0	D	B	A	80	2	10.2	■	■	■	■	■	143

	<b>Robotporszívók</b>												Oldal
	Felületteljesítmény (m <sup>2</sup> )	Tisztítási időtartama töltésenként (min)	Tartály űrtartalma (ml)	Zajtjeljesítési szint db(A)	Időzítő funkció	Tisztítási mód	Finompor-szűrő						
RC 3	■	160	90-120	350	71	Több időzítés is lehetséges	automata és spot üzemmód	■	■	■	■	■	145


	<b>Padló tisztító</b>												Oldal
	Felvételi teljesítmény (W)	Frissvartartály (ml)	Tisztítóhely (ml)	Felületi teljesítmény feloltított tartállyal (m <sup>2</sup> )	Munkaszelesség - Görgők (mm)	Tisztítási és varaközély	Tisztító hengerpár, sarga	Tisztító hengerpár, szürke	Általános padló tisztító (30 ml)	Méregvédő (200 ml)			
	FC 5 Prémium	■	460	400	200	kb. 60	300	■	■	■	-	149	
FC 5	■	460	400	200	kb. 60	300	■	■	-	■	-	149	



	Akkumulátor működési ideje (perc)	Akkumulátor töltési ideje (perc)	Akkutechnológia	Tartálytartalom (ml)	Általános kefe	Munkaszélesség (mm)	Oldal
<b>Akkumulátoros seprű</b>							
KB 5	30	180	li-ion	370	■	210	151

	Fordulatszám fordulat/perc (n)	Felvételi teljesítmény (W)	Csatlakozókábel (m)	Munkaszélesség (mm)	Polirozó párna	Porzsák	Kábel-felteker-cselés	Tevélyiporszák tartozék-keszettel	Oldal
<b>Padlófényesítő</b>									
FP 303	1000	600	7	290	universal, 3x	paper	■	■	150

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

	Szennyezett víz-tartály (ml)	Akku működési ideje (perc)	Akku töltési ideje (perc)	Tisztítási teljesítmény akku-töltésenként	Szivőfejek munkaszélessége (mm)	Szűrőfilakon mikroszál-as törőfedővel	Ablaktisztító koncentrátum	Töltőállomás 2 akkuval	Oldal
<b>Akkumulátoros ablaktisztító</b>									
WV 5 Premium	100	35	185	kb. 105 m <sup>2</sup> = 35 ablak	280 + 170	L	L	-	155
WV 2 Premium	100	25	120	kb. 75 m <sup>2</sup> = 25 ablak	280 + 170	L	L	-	156

	Felvételi teljesítmény (W)	Max. gőznyomás (bar)	Felfűtési idő (perc)	Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (m <sup>2</sup> )	Forralótartalom (l)	Forralóba tölthető víz mennyisége (l)	Külön vztartály (l)	Folyamatosan újratölthető	Biztonsági szelep	Hosszabbítócső (2 x 0.5 m)	Padlótisztító fej	Kézi fűvókka	Ablaktisztító fej	Pontsugarú fűvókka	Körkefe, fekéte	Kendő a padlótisztítófejhez	Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez	Szőnyeg tisztító	Gőznyomású vasaló	Könnymen síkló nemesacél talp	FoamStop habzsugátó, semleges (30 ml)	Résztisztító fej és kárpittisztító fej	Vízkömentesítő szer	Vízkömentesítő patron	Oldal
<b>Gőztisztítók</b>																									
SC 5 EasyFix Iron	2200	4.2	3	150	0.5	-	1.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	161
SC 5 EasyFix	2200	4.2	3	150	0.5	-	1.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	161
SC 4 EasyFix Premium Iron	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	■	-	163
SC 4 EasyFix Iron	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	163
SC 4 EasyFix Premium	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	■	-	163
SC 4 EasyFix	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	163
SC 3 EasyFix Premium	1900	3.5	0.5	75	-	-	1.0	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	■	-	165
SC 3 EasyFix	1900	3.5	0.5	75	-	-	1.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	165
SC 2 EasyFix Premium	1500	3.2	6.5	75	1.0	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	-	-	-	■	-	167
SC 2 EasyFix	1500	3.2	6.5	75	1.0	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	167
SC 1 EasyFix Premium	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	169
SC 1 EasyFix	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	169
SC 1	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	169
SI 4 EasyFix Iron	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	170
<b>Gőzporszívók</b>																									
SV 7	2200	4.0	-	-	-	0.45	0.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	171

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

\*Nem tartalmazza az EasyFix padlótisztító fejet, hanem az SV 7-hez való padlótisztító fejest 3 különböző betéttel a kemény- és szőnyegpadlóhoz.

\*\* Nem mikroszál-as, hanem frottírhzuzatot tartalmaz.

# AZ ÚJ KÄRCHER PORSZÍVÓPROGRAM

A Kärcher jelentősen bővíti porszívóportfólióját ebben az évben, és a már bizonyított VC 6 porszívó és a DS 6 vízszűrős allergiaporszívó mellett most 3 új porszívót is kínál. Függetlenül attól, hogy nagy vagy kicsi a laktér, sok vagy kevés a rakodótér, családós vagy egyedülálló az ügyfél, porzsákosat vagy porzsák nélkülit szeretne, a Kärchernél mindenki megtalálja az igényeinek tökéletesen megfelelő porszívót, mely gyorsan gondoskodik a kellemes környezetről.





### 1 Az új, kábel nélküli porszívó

Az új, VC 5 kábel nélküli készülék maximális mozgásszabadságot és hosszú akkumulátor-üzemeltetési időt nyújt – a különösen nagyfokú kényelemért. A legmodernebb technológiának hála a készülék nagy tisztítási teljesítményt nyújt, továbbá az innovatív építési forma kompakt tárolást tesz lehetővé.

### 2 Az új kompakt porszívó

A VC 5 a Kärcher-től egy különösen kompakt álló porszívó, mely a jó, ámde nagyméretű porszívók színvonalának megfelelő kiváló tisztítási eredményt nyújt. Különleges méretének köszönhetően a VC 5 játszí könnyedséggel bárhol tárolható. Tökéletes kevés rakodótérrel rendelkező kis háztartások számára.

### 3 Az belépő kategóriájú porszívó

Az új VC 2 és VC 3 modellek (cylindres porszívók) lakások vagy kisebb házak praktikus tisztítására alkalmasak. A különféle tartozékoknak köszönhetően sokféle helyzetben alkalmazhatók.

### 4 A csúcskategóriás porszívó

A már bizonyított VC 6 a tökéletes segítő nagy háztartásoknak és családoknak. Számos komfortjellemzőjével egyedül képes nagy felületek kényelmes és gyors tisztítására.

### 5 A megoldás allergiásoknak

DS 6 vízszűrős porszívónk speciális vízszűrőjével ideális allergiások számára. Mert nem csak a padlót tisztítja meg alaposan, hanem a levegő is friss és tiszta lesz általa. Teljesen porszákmentes a kellemes légkört.

KÁBEL NÉLKÜLI PORSZÍVÓK

## NAGYOBB KÉNYELEM A MAXIMÁLIS MOZGÁSSZABADSÁGNAK KÖSZÖNHETŐEN.

A kábel nélküli VC 5 készülékkel a kábel porszívózás közbeni elakadása és az aljzatok cserélgetése a múlté. Ehelyett, a maximális mozgásszabadságnak és az akkumulátor hosszú működési idejének köszönhetően a teljes lakás problémamentesen megszabadítható a piszoktól.





### 1 Maximális mozgásszabadság

Nincs többé zavaró kábel, tömlő, és ezentúl a készüléket sem kell maga után húznia: a VC 5 kábel nélküli készülék maximális mozgásszabadságról és optimális kényelemről gondoskodik porszívózás közben. Az akkumulátor hosszú, akár 60 perces (VC 5 Cordless Premium) üzemeltetési ideje elegendő lehet akár a teljes lakás felporszívózásához is.

### 2 Helytakarékos dizájn

Ahogy azt a VC 5 tette, a kábel nélküli VC 5 is lenyűgöz innovatív és kompakt formatervezésével. A készülék részeinek okos elrendezése az alapkészülék kisméretű jellegét teszi lehetővé. A szabadalmaztatott 3 -részes teleszkópos szívócsőnek köszönhetően a porszívó a méretének felére összecukható, így különösen helytakarékosan tárolható, például a szekrényben vagy egy fiókban. Így több hely marad az élet szép dolgai számára.

### 3 Nagyszerű tisztítási teljesítmény

A VC 5 kábel nélküli készülék nagyszerű tisztítási teljesítménnyel tűnik ki - többek között erős lítium-ion- akkumulátorának, valamint kimagaslóan hatékony, kefe nélküli motorjának köszönhetően. Ezen felül az optimálisan a készülékhez igazított átkapcsolható padlótisztító fej lenyűgöző tisztítási eredményről gondoskodik keménypadlón és szőnyegen.

### 4 Porzsák nélküli szűrőkonceptió

A főszűrőből és a hosszútávú szűrőből álló szűrőrendszer megbízhatóan fog fel bármilyen szennyeződést. A kivethető, szűrőtisztító funkció szűrőtartó gyors és egyszerű kiürítést valósít meg. A VC 5 Cordless Premium kiegészítőleg még egy HEPA higiéniai szűrővel\* is rendelkezik, amely a készülék által kifújott levegő tisztaságáról gondoskodik. A drága porzsákok utóbeszerzésének mostantól vége.

\* EN 1822:1998

# VC 5 CORDLESS KÁBEL NÉLKÜLI PORSZÍVÓ

## Minden mozdulatra reagál.

Kábel nélkül és akár 60 perces üzemeltetési idővel a VC 5 Cordless Premium maximális kényelemről gondoskodik porszívózás közben. Ezenkívül a karcsú és innovatív porszívó kompakt módon tárolható.



### 1 Hosszú üzemeltetési idő

- Akár 60 perc üzemeltetési idő a legalacsonyabb teljesítményszintű fokozaton.
- Akár 15 perc üzemeltetési idő a legmagasabb teljesítményszintű fokozaton.
- Az akkumulátor 3-fokozatú állapotjelzője mutatja a fennmaradó üzemeltetési időt.

### 2 3-fokozatú teljesítményszabályozás

- A teljesítmény, a felhasználástól függően, gyorsan és egyszerűen a követelményekhez igazítható.

### 3 Kényelmes feltöltés

- Az akkumulátor állapotát mutató 3-fokozatú kijelző.
- Az akkumulátor teljes feltöltése mindössze 3 óra alatt.
- A töltésleállító funkció és a túltöltés elleni védelem védi az akkumulátort.

### 4 3-részes teleszkópos szívócső

- A kiegészítő gombnyomásra mérete felére összehajtható.
- Tökéletes tárolás kis helyen.
- A szívócső optimális igazodása a testmagassághoz, ill. az adott felhasználáshoz.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## VC 5 Cordless

- 18 V-os lítiumion-akkumulátor
- Akár 40 perc üzemeltetési idő

### Műszaki adatok

Üzemeltetési idő - 1. fokozat	min	40
Üzemeltetési idő - 3. fokozat	min	11
Akkumulátor töltési idő	min	180
Tisztítási teljesítmény feltöltött tartállyal	m <sup>2</sup>	150
Súly	kg	2.8
Méretek (h × sz × m)	mm	182 × 261 × 621


### Felszereltség

Teleszkópos	■
Átkapcsolható száraz szívófej	flexibilis csuklóval
Porzsák nélküli	■
Kivehető szűrőkazetta	fő-, és tartós szűrővel
HEPA higiéniai szűrő (EN 1882:1998)	-
Tároló	mágnessel
Teljesítményszabályozás	3 teljesítményfokozattal
Kárpittisztító fej	■
Bútorkefe	-
Réstisztító fej	-
<b>Cikkszám</b>	<b>1.349-300.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza. \* EN 1822:1998

## AZ ÚJ ENERGIACÍMKE PORSZÍVÓKHOZ

A 2014-ben bevezetett porszívó-energiacímket átdolgozták és tovább szigorították. A hálózati működetésű szárazporszívók névleges teljesítményét maximum 900 W-ra korlátozták. Új kritérium a minimum 500 órás motor-üzemeltetési idő, a max. 80 dB(A)-s hangerőkorlátozás, valamint a szívótömlők tartóssága. 2017 szeptemberétől minden porszívót az új ErP-címkevel kell értékesíteni. A Kärcher megfelelően állítottotta porszívóit az EU-ban.



**A+**

### Energiahatékonyság egy pillantásra

Az új energiacímke mostantól új energiahatékonysági skálát kapott. A+++-tól D-ig terjed. A maximális névleges teljesítményt 900 W-ra korlátozták, több áramot a porszívók már nem fogyaszthatnak.

**20.0**  
kWh/annum

### Éves energiefelhasználás

Az éves átlagos energiefelhasználást az új energiacímkevel tovább szigorították. A felső értékhatár ezentúl 43 kWh/a.

**77 dB**

### Zajtjeljesítési szint

Nem csupán az energiatakarékosság jelent gyakorlati környezetvédelmet, hanem a hangerő csökkentése is. Az új normával ezt ismét tovább korlátozták, amely jelenleg maximum 80 dB(A) lehet.

**ABCDEF**

### Porkibocsátási kategória

Hogy mennyire tiszta egy porszívó elhasznált levegője, az továbbra is az A-G kategóriákkal tanúsítható. Itt nem történt változás az eddigi címkehez képest.

**ABCDEF**

### Tisztítási kategória kemény-/szőnyegpadlón

Hogy milyen jól vagy milyen rosszul tisztít egy porszívó szőnyegen és keménypadlón, az jelenleg is 2 külön kategóriában tanúsítható A-tól G-ig terjedő jelöléssel. Az új szabvánnyal azonban mindkét kategória alsó értékhatárát megemelték, azaz a porszívóknak jobban kell szívniuk, hogy a legrosszabb, G-s címkeértéket elérjék.





### 1 Helytakarékos dizájn

Az állóporszívó az alkatrészek leleményes elrendezésének, az okos formatervezésnek és az innovatív motortechnológiának köszönhetően különlegesen kompakt kivitelezésű. Ezen felül a szabadalmaztatott tripla teleszkópos szívócsőnek köszönhetően a porszívó gombnyomásra a felére kicsinyíthető, és egyszerűen és különösen helytakarékosan tárolható – akár egy fiókban is. Így a kis háztartásokban is több hely marad az élet egyéb szép dolgainak.

### 2 Extra erős teljesítmény

Az átkapcsolható Kärcher szárazszívófej flexibilis csuklósval speciálisan az új VC 5 modellhez lett kifejlesztve, és tökéletesen illeszkedik az eszközhöz. A különösen feszes szerkezetnek és a speciális talpgeometriának köszönhetően különösen hatékony, és maximális teljesítményt nyújt – a kiváló tisztítási eredményért kemény padlókon és szőnyegek egyaránt. Ennek a szabadalmaztatott technológiának köszönhetően a VC 5 olyan alaposan porszívózik, mint egy nagy, cilinderes porszívó, és legmagasabb ErP-besorolásával a legjobban tisztító porszívók közé tartozik a piacon.

### 3 Porzsák nélküli szűrés a legkisebb helyen

Az innovatív 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszerrel megspórolhatjuk a bosszantó cserélgéteget és az újabb drága porzsákvásárlásokat. A nagyobb szennyeződésekhez, például szőszkókhöz való főszűrő és a finom porhoz való hosszú élettartamú szűrő egy kivethető szűrőkazettában található. A HEPA-szűrővel\* együtt az eszköz gondoskodik az ErP porhórszűrésű osztályának megfelelő, 99,98 százalékban tiszta távozó (elhasznált) levegőről.

### 4 Különösen kényelmes

A mágneses parkolóállás lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos leállítását a munkavégzés szüneteiben, szállításkor és használat után. A flexibilis csukló mozgékony teszt a padlószívófejet, és megkönnyíti az akadályok körüli vagy a bútorok alatti tisztítást. Az állóporszívó-felépítésnek köszönhetően nem kell a készüléket magunk után húzni vagy hordozni. És a teljesítményt 4 fokozatban állíthatjuk be a szennyeződés mértékének és a padlóburkolatnak megfelelően.

### 5 Hihetetlenül sokoldalú

A VC 5 felhasználási sokoldalúság tekintetében sem marad el a hagyományos cilinderes porszívóktól. Az átkapcsolható padlószívófej gondoskodik az optimális tisztítási eredményről szőnyegek és kemény felületeken is. Ezenfelül gumijai megakadályozzák a szőszök és a haj felhalmozódását, így megspórolható a kézi tisztítás.

És a tartozékok gazdag választékának – például a kárpifejnek, fugafejnek vagy bútorkefeinek – köszönhetően a kárpitot, nehezen elérhető helyeket és érzékeny tárgyakat is problémamentesen megszabadítja a kosztól és portól.

\* EN 1822:1998

# VC 5 KOMPAKT PORSZÍVÓ



## A kicsi, ami minden nagyok megmutatja.

Szokatlanul kompakt, mindenhol helytakarékosan tárolható, és épp olyan jól tisztít, mint egy hagyományos porszívó: A porzsák nélküli kompakt porszívó valóságos erőmű egészen nagy teljesítménnyel.



1



2



3



4

**Filter Cleaning**

### 1 3 fokozatú teleszkópos szívócső

- Az eszköz gombnyomással a felére kicsinyíthető.
- Tökéletesen tárolható a legkisebb térben is.
- Egyedi méretbeállítás.

### 2 Átkapcsolható száraz szívófej flexibilis csuklóval

- Kítűnő tisztítási teljesítmény, mint a nagy porszívóknál.
- Nagyon jó fordulékony és bútorok alatti vezethetőség.

### 3 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszer

- Nincs szükség újabb porzsákvásárlásra.
- Megbízható szennyeződésmegkötés az eszközben.

### 4 Kétszeres szűrőtisztító funkció

- Automatikus szűrőtisztítás a szűrőfedél felnyitásakor.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## VC 5 Premium

- Energiahatékonysági osztály A
- Porzsák nélküli szűrőrendszer integrált szűrőtisztítással
- 3 kiegészítő szívófejjel a sokoldalú felhasználásért

## VC 5

- Energiahatékonysági osztály A
- Porzsák nélküli szűrőrendszer integrált szűrőtisztítással
- Mágneses parkolóállás


### Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	A	A
Felvételi teljesítmény <b>W</b>	500	500
Tisztítási teljesítmény feltöltött tartállyal <b>m<sup>2</sup></b>	150	150
Méreték (h × sz × m)	182 × 261 × 621	182 × 261 × 621
Súly <b>kg</b>	3,2	3,2
Kábelhossz <b>m</b>	9	7,5

### Felszereltség

Teleszkópos szívócső	■	■
Atkacsolható száraz szívófej	flexibilis csuklóval	flexibilis csuklóval
Kivehető szűrőkazetta	fő- és tartós szűrővel	fő- és tartós szűrővel
Szűrőtisztító funkció	fő- és tartós szűrőhöz	fő- és tartós szűrőhöz
HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998)	■	■
Tároló	mágnessel	mágnessel
Teljesítményszabályozás	4 teljesítményfokozattal	4 teljesítményfokozattal
2 Kábeltartó fül	gyors átvételi funkcióval	gyors átvételi funkcióval
Kárpittisztító fej	■	■
Bútorkefe	■	-
Réstisztító fej	■	-
<b>Cikkszám</b>	<b>1.349-150.0</b>	<b>1.349-100.0</b>


■ A szállított csomag tartalmazza.



# VC 3 PORSZÍVÓ

## Multiciklon-technológiával az alapos tisztításért.

A porzsák nélküli sárga VC 3 multiciklon-porszívó erősen szív, takarékos és mosható mosható a szűrője. Átlátszó porgyűjtője a tisztítóhatást azonnal láthatóvá teszi.



### 1 HEPA 12 szűrő

- Akár a por és a részecskék 99,5%-át is felszívja.
- Tiszta távozó levegő – az egészséges lakókörnyezetért.

### 2 Alacsony zajkibocsátás

- Nem zavar a mindennapi életben.
- Kényelmes felhasználás.

### VC 3

- Kivehető porgyűjtő
- Nincs szükség porzsákra
- HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)


#### Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	700
Hatótávolság	m	7.5
Porgyűjtő térfogata	l	0.9
Súly	kg	4.4
Méreték (h x sz x m)	mm	388 x 269 x 334

#### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1.5/hajlított markolattal
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
A szívócsövön elérhető tartozék		■
Réstisztító fej		■
Bútorkefe		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.198-125.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.



# VC 2 PORSZÍVÓ



## Egyszerű és fáradságmentes takarítás

Rendkívül hatékonyan dolgozik és igazán sok koszt távolít el: felhasználóbarát és egyszerűen tárolható sárga VC 2 porszívó porzsákkal.



### 1 Könnyen használható porzsárendszer

- Egyszerűen eldobható.
- A piszokkal való érintkezés nélkül.

### 2 Tartozéktárolás

- A tartozék rendben eltehető az eszköz belsejében.
- A szívófejek így mindig elérhetők.

### VC 2

- Könnyen kivehető porzsák
- HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Nagyön csöndes

#### Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	700
Hatótávolság	m	7.5
Porzsáktérfogat	l	2.8
Súly	kg	5.1
Méreték (h x sz x m)	mm	435 x 288 x 249

#### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1.5/hajlított markolattal
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
A tartozékrekeszben egyszerűen eltehető tartozékok		■
Réstisztító fej		■
Bútorkefe		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.198-105.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

**KÄRCHER** VC 2 / VC 2 PREMIUM

ENERGIAHATÉKONYSÁGI ETIKETTA  
ENERGIAHATÉKONYSÁGI ETIKETTA

**25.8**  
kWh/annum

**76dB**

665/2013 - II

# VC 6 PORSZÍVÓ



## Intelligens energiatakarékos porszívók

A VC sorozat energiatakarékos porszívóival rendkívül gyorsan megy a takarítás, és nagyon kézreállók. Az A energiahatékonysági osztályba tartozó porszívók szokatlanul nagy szívásteljesítménnyel és rendkívüli kényelmi jellemzőkkel rendelkeznek. Például a világon egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcserehez. Vagy a praktikus EasySlider akadálymegkerülés funkcióval, amely megvédi a bútorokat és a porszívót a karcolódástól.



### 1 EasySlider akadálymegkerülés

- A 360°-ban elforgatható forgógyűrű gondoskodik arról, hogy a porszívó automatikusan kikerülje az akadályokat.
- Sem a bútor, sem a porszívó nem karcolódik.

### 2 Egyedülálló QuickClick rendszer

- Egy pillanat alatt válthat a padlótisztító fej és a tartozékok (fugafej, kárpittisztító fej és bútorkefe) között.

#### VC 6 Premium

- Energiahatékonysági osztály A
- EasySlider akadálymegkerülés a kíméletes porszívózásért
- Egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcserehez

#### VC 6

- Energiahatékonysági osztály A
- EasySlider akadálymegkerülés a kíméletes porszívózásért
- Egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcserehez


#### Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A	A
Felvételi teljesítmény	W	600	600
Hatótávolság	m	10	10
Porzsáktérfogat	l	4	4
Súly	kg	6,6	6,6
Méreték (h × sz × m)	mm	383 × 370 × 373	383 × 370 × 373

#### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2,3/hajlított markolattal	2,3/hajlított markolattal
Softgrip betétes fogantyúval		■	■
Teleszkópos szívócső		■	■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■	■
Beépített QuickClick rendszer: teleszkópos réstisztító fej, kárpittisztító fej, bútorcset		■	■
Elektromos szívóteljesítmény-szabályozás		a markolaton (+/- gomb) kiegészítő készenléti funkcióval	a készüléken
Porzsák		gyapjú	gyapjú
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■	■
Automatikus kábeltekercselés		■	■
Praktikus parkolóállás		■	■
Cikkszám		1.195-605.0	1.195-600.0

■ A szállított csomag tartalmazza.



# VÍZSZÜRŐS PORSZÍVÓ

## Porszívózás porzsák nélkül



A DS 6 vízsűrős porszívó nemcsak a tiszta padlókról gondoskodik, hanem a friss és tiszta, ezáltal kellemesebb levegőről is. Az erős szívásteljesítmény mellett az innovatív vízsűrőrőlnek köszönhetően a 0,3 µm feletti részecskék 99,9%-át kiszűri a levegőből. Csak tiszta frissesség marad a nyomában. Hiszen a hagyományos porzsákos porszívókkal szemben a DS 6 vízsűrős porszívó a víz természetes erejét használja.



### 1 Többfokozatú szűrőrendszer, amely innovatív vízsűrőből, mosható köztes szűrőből és HEPA 12 szűrőből áll (EN 1822:1998)

- A por 99,99 százalékát kiszűri a levegőből, és gondoskodik a friss, tiszta levegőről és a helyiség kellemes klímájáról.
- Különösen allergiásoknak ajánlott.

### 2 Kivehető vízsűrő

- Egyszerű feltölteni és tisztítani.

### DS 6

- Könnyen tisztítható.
- Tartozékárolás a készüléken
- Allergiásoknak ajánlott.


#### Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	650
Vízsűrő	l	2
Hatótávolság	m	10,2
Súly	kg	7,5
Méretetek (h x sz x m)	mm	535 x 289 x 345

#### Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2,1
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■
Praktikus parkolóállás		■
FoamStop habzágsgátló, semleges (30 ml)		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.195-220.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.



# AZ ÚJ RC 3 ROBOTPORSZÍVÓ – OKOS SEGÍTSÉG AZ AUTONÓM PADLÓTISZTÍTÁSHOZ.

Nem szívesen mozdulna meg a porszívózáshoz? Az új robotporszívó ezt lehetővé teszi. Az okos robot kiváló minőségű kamerás-lézeres navigációs rendszerrel felszerelt, és a padlót alaposan és gond nélkül tisztítja meg – teljesen önállóan. Legyen szó fa-, kő- vagy szőnyegpadlóról, az RC 3 minden padlótípuson kimagasló tisztítási eredményekkel büszkélkedik. A felhasználóbarát alkalmazással az RC 3 az otthoni hálózaton keresztül okostelefonnal vagy tablettel kezelhető.



## 1 Több idő szabadidőre

Az RC 3 autonóm módon tisztítja meg a lakást, akkor is, ha senki nem tartózkodik otthon. Az okos segítőtárs rendszeresen takarít, és ezáltal állandó tisztaságot nyújt a teljesen aggódásmentes, kellemes légkörért. Így több idő marad az élet valóban fontos dolgaira.

## 2 Jó tisztítási teljesítmény

A hatékony kettős keferendszer alaposan tisztít, és a szennyeződést a spirális kefe és a padlótisztító kefe összetételekével problémamentesen összegyűjti, majd a kivethető szennyfogó tartályba juttatja – a kimagasló tisztítási eredményért bármilyen, a háztartásokban használatos keménypadlón vagy szőnyegpadlón.

## 3 Intelligens kamerás-lézeres navigációs rendszer térképfunkcióval

Az RC 3 beszkenneli és feltérképezi a helyiséget, amelynek segítségével megtervezi a leghatékonyabb tisztítási útvonalat. Ezenkívül több infravörös és lezuhanás elleni érzékelő védi a készüléket a lépcsőről való leesés, valamint a helyiségben lévő akadályokkal való ütközés ellen. Az RC 3 az akadályokat preventív módon felismeri, finoman lefékez előttük, és gond nélkül kikerüli azokat. Ha az akkumulátor lemerülne, az RC 3 automatikusan a töltőállomáshoz irányítja magát. A térképezésnek hála felismeri a legutóbb tisztított helyiséget, és a sikeres töltés után újtát ugyanott folytatja.

## 4 Okos vezérlés applikációval

Az RC 3 az otthoni hálózatban kényelmesen irányítható okostelefonnal, és különböző tisztítási módokkal rendelkezik. Automata módban a teljes lakóterület megbízható tisztítása érhető el, míg a spot-mód egy célzottan kiválasztott felület alapos tisztításáról gondoskodik.



# RC 3 – AZ OKOS SEGÍTŐTÁRS

## Több szabadidő az autonóm tisztítás által



Nagytakarítások közötti hatékony és alapos tisztítás – bármikor. A kamerás-lézeres navigációs rendszerrel ellátott, okos RC 3 a kényelmes applikációs vezérléssel a padlót önállóan és szisztematikusan tisztítja meg.



### 1 Jó tisztítási eredmény

- Hatékony tisztítás a szisztematikus tisztítási stratégia által a kamerás-lézeres navigációs technológiának köszönhetően.
- Alapos szennybegyűjtés a 2 speciális kefe, valamint a kiegészítő oldalkefe összjátéka által a sarkok és peremek tisztításánál.

### 2 Okos termék vonzó funkciókkal

- Több tisztítási idő közötti kényelmes választás a felhasználóbarát applikáción keresztül állítható időzítő funkcióknak köszönhetően.
- Információk a tisztítás folyamatáról és a robotporszívó helyzetéről az időleges tisztítási térkép által.

## RC 3

- Intelligens kamerás-lézeres navigációs rendszer az önálló tisztításhoz
- Alapos szennybegyűjtés a kettős kefe-rendszerrel
- Felhasználóbarát applikáción keresztüli vezérlés

### Műszaki adatok

Felületteljesítmény	m <sup>2</sup>	160
Tisztítás tartalma töltésenként	perc	90 - 120
Akkumulátor		lítiumion
Akkumulátor-feszültség	V	14.5
Szennyfogó tartály	l	0.35
Zajtjelzési szint	dB(A)	71
Súly akkumulátorral	kg	3.6
Méreték, RoboCleaner (D × H)	mm	340 × 96
Méreték, töltőállomás (H × Sz × M)	mm	130 × 183 × 127

### Felszereltség

Kamerás-lézeres navigációs rendszer	■
Kettős kefe-rendszer	■
Alkalmazás vezérlés az otthoni hálózaton	■
Időzítő funkció	több időzítési lehetőség
Tisztítás mód	automata, spot
Tartozék	finompor-szűrő (2x), tisztítókefe, oldalkefe, csavarhúzó
Töltőállomás	■
<b>Cikkszám</b>	<b>1.198-203.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

# KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÁS - OLYAN KÖNNYEDÉN, MINT MÉG SOHA.

A Kärcher FC 5 a tökéletes megoldás a gyors és egyszerű padlótisztításhoz. Mert a nedves tisztítás (felmosás) előtti idegesítő porszívózás az innovatív 2 az 1-ben funkciónak köszönhetően a múlté. Felmosás és porszívózás egy lépésben való kombinációja által a keménypadló-tisztító egyszerre felszedi a nedves és száraz szennyeződést. Legyen szó fáról, kőről vagy műanyagról – az FC 5 minden padlón kitűnik kiváló tisztítási eredményeivel.

**PATENT  
PENDING**





### 1 Akár 50% időmegtakarítás\*

Az FC 5 egyedülállóan hatékony, mert két munkafázisból egyet csinál.

Az előporszívózás nélküli felmosás sok költséget és időt takarít meg.

### 2 85% vízmegtakarítás\*\*

Az FC 5 értékes vizet takarít meg. Egy kb. 60 m<sup>2</sup>-es lakáshoz a keménypadló-tisztító csak 600 ml vizet igényel, egy hagyományos tisztítás felmosóval ezzel szemben legalább 5-10 litert.

### 3 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény\*\*\*

Az automatikusan hajtott hengerekkel a padlótisztító szinte magától mozog a padlón, és a percenkénti 500 fordulattal már egy áthaladásnál is sok felmosómozdulatot végez el. Innovatív öntisztító funkciójával kombinálva 20%-kal jobb tisztítási eredményt ér el egy hagyományos felmosóval szemben.

### 4 Minden keménypadlóhoz megfelelő

Legyen szó fáról, kőről vagy műanyagról: a gyors padlószáradási idő révén az FC 5 minden keménypadlón alkalmazható. A Kärcher tisztító- és ápolószerek széles választéka pedig tökéletes védelmet kínál.

\* Az FC 5-tel való padlótisztításnál a két munkafázis (porszívózás és felmosás) egyesítése által.

\*\* 60 m<sup>2</sup>-es alapterület FC 5-tel való tisztításánál (felhasználás: 0,6 l) a hagyományos 5 literrel teli vizesvödörös felmosószettel szemben (felhasználás: 5,0 l).

\*\*\* Az FC 5-nél egy hagyományos törőlkendő-bevonatú felmosóval szemben. "felmosás" teszt kategóriáiban. (A tisztítási hatékonyságot, szennyeződésvételeket és peremek tisztítását illető átlagos teszt eredményekre vonatkozik.)

## FC 5



## Felmosás és porszívózás egy lépésben.

Nincs többé idegesítő előporszívózás a felmosás előtt: az FC 5-tel és innovatív öntisztító funkciójával Ön gyorsabban, tisztábban és könnyebben takaríthatja padlóját, mint valaha.



reddot award 2017  
winner



### 1 2 az 1-ben funkció

- Előporszívózás nélküli felmosás a nedves és száraz szennyeződések egy lépésben történő felvétele által.

### 2 Öntisztító funkció a hengerek automatikus szennyeződéscsökkentése által

- Állandóan tiszta hengerek a legjobb tisztítási eredményért.
- A csekély fennmaradó nedvességnek köszönhetően a padló kevesebb mint két perc alatt megszárad.

### 3 Kiváló minőségű mikroszálás hengerek

- A mikroszálás hengerek gyorsan és könnyen felszerelhetők és levehetőek.
- Mosógépben moshatók max. 60 °C-on.

### 4 Innovatív meghajtás-konceptió

- Az előre forgó hengerekkel az eszköz gyorsan, magától mozog a padlón – a fáradtság nélküli takarításért.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		FC 5 Premium	FC 5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Innovatív öntisztító funkció</li> <li>■ Praktikus parkolóállás tároláshoz</li> <li>■ Mikroszálas hengerpár és tisztítószér</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Innovatív öntisztító funkció</li> <li>■ Praktikus parkolóállás tároláshoz</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>			
Fordulatszám (kb.)	rpm	500	500
Felvételi teljesítmény	W	max. 460	460
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50-60	1/220-240 / 50-60
Tartály úrtartalma - friss víz	ml	400	400
Tartály úrtartalma - szennyezett víz	ml	200	200
Tisztítóhely térfogata	ml	200	200
Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (kb.)	m <sup>2</sup>	60	60
Munkaszélesség - hengerek	mm	300	300
Megtisztított padló száradási ideje	min	2	2
Kábelhossz	m	7	7
Tartozékok nélküli súly	kg	4.6	4.6
Méretetek (h × sz × m)	mm	320 × 270 × 1220	320 × 270 × 1220
<b>Felszereltség</b>			
2-tartályos rendszer		■	■
Tisztító hengerpár, sárga		■	■
Tisztító hengerpár, szürke		■	-
Általános padló tisztító 30 ml		■	-
Tisztító- és parkolóállás		■	■
Mérőedény		■	■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.055-530.0</b>	<b>1.055-500.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# FP 303 PADLÓFÉNYESÍTŐ



## Egy ragyogó rendszer

A polírozás most már gyerekjáték: az FP 303 gondoskodik a tökéletes polírozási eredményről. A legkülönbözőbb padlófelületeken használható, például parkettán, laminált padlón, kővön, PVC-n, parafán vagy linóleumon. Könnyedén használható és sok praktikus részlettel rendelkezik. Ilyen például a háromszögletű forma, mellyel még a sarkok is könnyen polírozhatók. A lecsiszolt port egyszerűen felszívja, és a kábel tisztán, közvetlenül a nyélen feltekerhető. Így szórakoztató a polírozás!



### 1 Ergonomikus markolat

- A kényelmes és fáradtság nélküli munkavégzésért.

### 2 Kábelfeltekerés közvetlenül a nyélen

- A kábel egyszerű és tiszta tárolásához mindkét kábelakasztón.

### FP 303

- Optimális polírozási eredmény a magas fordulatszámnak köszönhetően
- Ergonomikus felépítés és optimalizált forma
- Tartozéktárolás a készüléken

#### Műszaki adatok

Fordulatszám	ford./perc	<b>1000</b>
Felvételi teljesítmény	W	<b>600</b>
Csatlakozókábel	m	<b>7</b>
Munkaszélesség	mm	<b>290</b>
Porzsáktérfogat	l	<b>4</b>
Súly	kg	<b>6.6</b>
Méreték (h × sz × m)	mm	<b>385 × 339 × 1162</b>

#### Felszereltség

Polírozó párnák	darab	3
Porzsák		Papír
Kábelfeltekerés		■
Textilszak tartozéktárolással		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.056-820.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## KB 5



## A tökéletes köztes tisztításhoz.

Az új KB 5 akkumulátoros seprű az akkumulátoros működésnek és kompakt méretnek köszönhetően azonnal használatra kész. Tökéletes köztes tisztításhoz – egy láthatóan tiszta lakásért nagy időráfordítás nélkül.

**1 Kärcher Adaptive Cleaning Rendszer**

- Megbízhatóan eltávolítja a koszt minden burkolatról.
- Innovatív mozgékony seprőél az optimális szennyeződéscelvetésért.
- Továbbfejlesztett belső geometria optimális szennyezéscelvetéssel a biztos szennyeeltávolításért

**2 Automatikus ki- és bekapcsolás**

- Kényelmes ki- és bekapcsolás.
- Intuitív és gyors.
- Nincs szükség hajlogtatásra.

**KB 5**

- Rugalmas felhasználási lehetőségek keménypadlókön és szőnyegeken
- Kärcher Adaptive Cleaning Rendszer
- Rugalmas duplacsukló az egyszerű manőverezésért

**Műszaki adatok**

Akku működési ideje	min	30
Munkaszélesség - általános kefe	mm	210
Tartály	ml	370
Akkutechnológia		Lítiumion-akkumulátor (Li-Ion)
Akkumulátor-feszültség	V	3.7
Súly akkumulátorral	kg	1.2
Méretetek - eszköz nyéllel (h × sz × m)	mm	220 × 233 × 1120

**Felszereltség**

Általános kefe	kivehető
Akkumulátor-töltő	■
<b>Cikkszám</b>	<b>1.258-000.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# AZ AKKUS ABLAKTISZTÍTÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

A praktikus elszívőfunkciónak és az egyszerű kezelésnek köszönhetően a Kärcher új akkumulátoros ablaktisztítóival jelentősen könnyebben és kb. háromszor gyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módszerrel. A lecsepögő víz és a töcsképződés a múlté. A készülékek ideálisak más sima felületek, például tükrök vagy csempék tisztítására is. Az eredmény mindig ugyanaz: ragyogó tisztaság csíkok és koszmaradványok nélkül.

<p><b>1</b></p>  <p><b>WV 5</b> A kitarító</p> <p><b>WV 2</b> Az univerzális</p> <p><b>WV 1</b> A kompakt</p>	<p><b>1</b></p> <p>CLEANING WINDOWS WITH THE KÄRCHER WV</p> <p><b>3x FASTER</b></p> <p>THAN WITH TRADITIONAL METHODS</p>	<p><b>3</b></p> <p>NO DRIPS</p> 
<p><b>2</b></p>  <p><b>WV 5</b> Szűrőflakon</p> <p><b>WV 2</b> Szűrőflakon</p> <p><b>WV 1</b> Szűrőflakon</p>	<p><b>2</b></p> <p>NO STREAKS</p> 	<p><b>4</b></p> <p>FROM THE INVENTOR OF WINDOW VACS</p> <p><b>THE ORIGINAL</b></p>

**1 Széles választék: a Kärcher új akkumulátoros ablaktisztítói**  
 WV 5 – a kitarító. Hosszabb ideig működő akkumulátorral és csereakkumulátorral. WV 2 – az univerzális. A kényelmesen sokoldalú.  
 WV 2 – az univerzális. A kényelmesen sokoldalú.

**2 Specifikus szűrőflakonok**  
 A WV 2 és WV 5 modellek ezenkívül gyors és egyszerű pána-cserét tesznek lehetővé a tépőzáras rendszernek köszönhetően. Továbbá a WV 5-ös változat rendelkezik egy átméretezhető mikroszálás törülköendővel, amellyel a nagyméretű átlagos ablakok ugyanolyan egyszerűen tisztíthatók, mint a kicsi, osztóléces ablakok.

**1 Háromszor gyorsabb**  
 A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóival háromszorgyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módon.

**2 Csíkok nélkül**  
 A kiváló minőségű ajak a felszívófunkcióval együtt gondoskodik a csíktmentes, ragyogóan tiszta ablakokról.

**3 Cseppek nélkül**  
 Az akkumulátoros ablaktisztítók hamar és megbízhatóan felszívják a vizet az ablaktábláról – cseppek nélkül. Sem a kezünk, sem a közeli felületek és tárgyak nem kerülnek érintkezésbe a szennyezett vízzel.

**4 Az eredeti**  
 A Kärcher az akkumulátoros ablaktisztító feltalálója. Senki nem rendelkezik több know-how-val és tapasztalattal ebben a kategóriában.





### 1 Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

Bárhogyan is használjuk a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóit, vertikálisan vagy horizontálisan, ablakhoz vagy tükörhöz, csempékhez vagy üvegasztalhoz: a tökéletesen illeszkedő felszívás hatékonyan megakadályozza a víz csepegését. Magasan lévő ablakfelületek is, amilyenek pl. a télikertekben fordulnak elő, optimálisan és nagy erőfeszítés nélkül tisztíthatók az akkumulátoros ablaktisztítóval. A tartozékkínálatunkban szereplő praktikus hosszabbított teszi ezt lehetővé.

### 2 Permetezés

Először nedvesítse be az ablaktáblát a tisztítószerral – legjobb ehhez az akkumulátoros ablaktisztító szettben található szóróflakont használni.

### 3 Tisztítás

Ezt követően tisztítsa meg az ablakot a szóróflakon mikroszálas törölkendőjével.

### 4 Felszívás

Végül szívja fel a szennyezett vizet az akkumulátoros ablaktisztítóval – kész! És az eredmény? Csikmentesen tiszta ablak.

# WV 5 - A KITARTÓ



## Az első akkus ablaktisztító pótakkumulátorral

A WV 5 hosszabb működési idejű akkumulátorral és egy praktikus pótakkumulátor-rendszerrel tűnik ki. A szünet nélküli tisztításért kisebb és nagyobb ablakokhoz - csíkok és cseppek nélkül.



### 1 Kényelmes peremtisztítás

- A kézzel beállítható távtartóknak köszönhetően az ablak széléig tökéletes, csíkmentes tisztítási eredményt érhet el.



### 2 Kivehető akkumulátor

- A kivehető akkumulátornak és a kiegészítésként megvásárolható pótakkumulátornak köszönhetően az összes ablakot lemoshatja megszakítás nélkül.



### 3 Cserélhető szívófej

- A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind a nagy szívófej felszerelhető.



### 4 Kényelmes markolat az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzésével

- A készülék markolatának gumibevonata érezhetően jobb kezelhetőséget biztosít.
- 3 LED jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## WV 5 Premium

- Kivehető akkumulátor
- 2 különböző méretű szívófej
- Gumibevonat a markolaton.

### Műszaki adatok

Szennyeztetvizedő	ml	100
Akkumulátor működési ideje	min	35
Akkumulátor töltési ideje	min	185
Tisztítási teljesítmény akkutöltésként		kb. 105 m <sup>2</sup> = 35 ablak
Szívófej szélesség	mm	280 + 170
Súly akkumulátorral	kg	0.7
Méreték (h × sz × m)	mm	125 × 280 × 325
Kijelző mérete (h × sz × m)	mm	-

### Felszereltség

Akkumulátor-töltő	■
Töltőállomás és csereakkumulátor	-
Kivehető lítiumion-akkumulátor	■
Cserélhető szívófej	■
Extra szóróflakon mikroszálás törőlkendővel	■
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■
<b>Cikkszám</b>	<b>1.633-453.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

### Tartozékok

Termék neve	Cikkszám	Leírás
Töltőállomás és póttakkumulátor	2.633-116.0	A készlet tartalma: töltőállomás és póttakkumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz. A töltőállomáson akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkus ablaktisztító is tölthető és tárolható.
WV 5 Póttakkumulátor	2.633-123.0	Póttakkumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz a végtelen tisztításért.
WV mikroszálás törőlkendő, beltéri	2.633-130.0	Beltéri mikroszálás törőlkendő tépőzárral az optimális szennyeződések eltávolításért, WV szóróflakkal, minden sima felületről.
WV mikroszálás törőlkendő, kültéri	2.633-131.0	Ideális külső ablakokhoz: a kültéri mikroszálás törőlkendő tépőzárral és különösen sok csiszoló szállal. Szennykapatóval a legmakacsabb szennyeződésekhez.
Extra szóróflakonkészlet	2.633-129.0	Új extra szóróflakonkészlet tépőzáras mikroszálás törőlkendővel, széles és keskeny törőlkendővel, durvaszennyeződések-kapatóval és 20 ml ablaktisztító koncentrátummal.

# WV 2 - AZ UNIVERZÁLIS

## A kényelmes, sokoldalú akkumulátoros ablaktisztító.

A WV 2-vel az ablaktisztítás kényelmesebb, mint valaha. A szívófejcsereélő rendszernek köszönhetően kisebb és nagyobb ablakok egyaránt fáradság nélkül tisztíthatók.



### 1 Gyors köztes kiürítés

- A szennyezettváltartály szükség esetén bármikor egyszerűen és gyorsan kiüríthető.

### 2 Cserélhető szívófej

- A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind a nagy szívófej felszerelhető.

### WV 2 Premium

- 2 különböző méretű szívófej
- A tartály gyors köztes kiürítése

#### Műszaki adatok

Szennyezettváltartály	ml	100
Akkumulátor működési ideje	min	25
Akkumulátor töltési ideje	min	120
Tisztítási teljesítmény akkutöltésként		kb. 75 m <sup>2</sup> = 25 ablak
Shívófej munkaszélessége	mm	280 + 170
Súly akkumulátorral	kg	0,6
Méreték (h × sz × m)	mm	120 × 280 × 320
Kijelző mérete (h × sz × m)	mm	-

#### Felszereltség

Akkumulátor-töltő	■
Lítiumion-akkumulátor	■
Cserélhető shívófej	■
Standard szóróflakon mikroszálal törőlkendővel	■
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■
<b>Cikkszám</b>	<b>1.633-430.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

# WV CLASSIC

## A klasszikus akkumulátoros ablaktisztító

A WV Classic ablaklehúzó az innovatív vízfelszívással a tisztítási folyamatot rendkívül egyszerűvé teszi lecsöpögő víz nélkül. Az ablaktisztító higiénikus munkavégzést tesz lehetővé, csikmentesen. Egyszerűen kezelhető és hála az akkumulátoros üzemmódnak mindig és mindenhol használható.



reddot award 2014  
best of the best



### 1 Gyors köztes kiürítés

- A szennyezettváltartály szükség esetén bármikor egyszerűen és gyorsan kiüríthető.

### 2 Cserélhető szívófej

- A szóróflakon mikroszálas huzattal és a tisztítószer-koncentrátummal az optimális tisztítás tökéletes kiegészítése.

### WV Classic

- A tartály gyors köztes kiürítése

#### Műszaki adatok

Szennyezettváltartály	ml	100
Akkumulátor működési ideje	min	20
Akkumulátor töltési ideje	min	120
Tisztítási teljesítmény akkutöltésenként		kb. 60 m <sup>2</sup> = 20 ablak
Szívófej munkaszélessége	mm	280
Súly akkumulátorral	kg	0.7
Méretek (h × sz × m)	mm	120 × 280 × 320
Kijelző mérete (h × sz × m)	mm	-

#### Felszereltség

Akkumulátor-töltő	■
Lítiumion-akkumulátor	■
Cserélhető szívófej	■
Standard szóróflakon mikroszálas törőlkendővel	■
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■

**Cikkszám** **1.633-169.0**

- A szállított csomag tartalmazza.

# GŐZTISZTÍTÓK: PÓRUSOKIG HATÓ TISZTÍTÁS TELJESEN VEGYSZERMENTESEN.

A Kärcher gőztisztító-sorozat minden igényhez a tökéletes gőztisztítót kínálja. A készülékek teljesen vegyszermentesen tisztítanak, és gyakorlatilag bárhol használhatók. Legyen szó fürdőszobáról, konyháról vagy nappaliról – a gőztisztítók elpusztítják a kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99%-át. A készülékek igazi pluszt nyújtanak a higiénia területén, valamint nagyobb tisztítási teljesítményt a hagyományos, tisztítószerekkel és kézzel végzett takarítási módszerekénél. Az erőteljes gőz és a sokoldalú tartozékok gondoskodnak arról, hogy az armatúrák, csempék, főzőlapok, páraelszívók, sőt, még a legkisebb zugok és rések is alaposan ki legyenek tisztítva.





### 1 Széles választék: a sokoldalú SC-sorozat

SC 5 EasyFix – a legerősebb. A VapoHydro funkciónak köszönhetően a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók.

SC 4 EasyFix – a kényelmes. Levehető tartállyal.

SC 3 EasyFix – a mindig bevethető. A legrovidebb felfűtési idővel.

SC 2 EasyFix – a kezdő. Tökéletes kezdés a gőztisztítás területén.

SC 1 – a kompakt. Kézreállító és azonnal bevethető.

### 2 Pórusmélységig ható tisztaság vegyi anyagok nélkül

Tudományos tesztek igazolják: a Kärcher gőztisztítók a háztartásban előforduló baktériumok 99,99 százalékát elpusztítják a kemény felületeken – és mindezt vegyszermentesen, csak gőzzel. A gőz magas hőmérsékletének és a kendők jó átvedesedésének köszönhetően megbízhatóan elpusztítja a baktériumokat. Egy teljesen egészséges – és gyerekbarát – lakókörnyezetért.

### 3 Jobban tisztít, mint a hagyományos felmosófej\*\*

A Kärcher gőztisztítói a keménypadlók tisztítása során jobb eredményt érnek el, mint a hagyományos kézi padlótisztítási eljárások, mint például egy felmosófej tisztítószerezellel. Nemzetközi teljesítménymérnök szerint tisztelve.

### 4 Tisztaság az egész házban

Vége a megerőltető súrolásnak és sikálásnak! A rendkívül hatékony Kärcher gőztisztítók fáradtságmentes takarítást tesznek lehetővé, és az egész házban gondoskodnak a tökéletes tisztaságról. A készülékek sokoldalúan használhatók, és számos tartozékuknak köszönhetően sok hagyományos takarítóeszközt képesek helyettesíteni. A klasszikus felhasználási területek közé tartoznak a háztartási keményfelületek az egész lakóterületen, a konyha (pl. szerelvények, mosogatók, páraelszívók, munkafelületek) és a fürdőszoba (pl. zuhanyfülkék, szerelvények, mosdók, csempék, fugák).

### 5 Kényelmes munkavégzés az új tartozékoknak köszönhetően

Az új EasyFix tépőzáras rendszerű padlótisztító fejnek köszönhetően a mikroszálas padlótisztító kendő lehajolás nélkül – egyszerűen rányomással – a padlótisztító fejre rögzíthető. A tisztítás után a padlótisztító kendő a kossal való érintkezés nélkül eltávolítható: Egyszerűen csak lépjen a nyelvre, majd húzza felfelé a padlótisztító fejet. Ugyanez vonatkozik a szőnyegtisztítóra: Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen betolható a szőnyegtisztítóba, és el is távolítható. Így a szőnyegpadlók kényelmesen felfrissíthetők. Ezenfelül a teljes felhozatal kiváló minőségű mikroszálas kendőkkel egészült ki, hogy a tisztítás még egyszerűbb legyen.

# SC 5 EASYFIX – A LEGERŐSEBB

## Tökéletes teljesítmény. Tökéletes kezelhetőség.



DEEP CLEANING  
WITHOUT CHEMICALS

Kills  
**99.99%**  
Bacteria

CLEANS BETTER  
THAN A MOP!

More hygienic and  
better cleaning  
performance

MULTI-  
FUNCTIONALITY



### 1 VapoHydro funkció

- Forró víz aktiválása a gőz kiegészítéséhez. A szennyeződések így könnyebben feloldódnak és egyszerűen lemoshatók.
- A még jobb tisztítási eredményekért.

### 2 EasyFix padlótisztító készlet a padlótisztító fején flexibilis csuklóval és a padlótisztító kendő kényelmes tépőzáras rögzítésével

- Optimális tisztítási eredmények a hatékony lamella-technológiának köszönhetően a háztartás különböző keménypadlóján.
- Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

### 3 Folyamatosan újratölthető levehető víztartály

- A gőzmennyiség egyedileg igazítható az adott felülethez és a szennyezettség fokának megfelelően.

### 4 Folyamatosan újratölthető levehető víztartály

- A megszakítás nélküli tisztításért és kényelmes vízfeltöltésért.

\* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

\*\* A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint a kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.



## SC 5 EasyFix Iron

## SC 5 EasyFix

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- VapoHydro funkció
- Comfort Plus Padlótisztító készlettel és gőznyomásos vasalóval

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- VapoHydro funkció
- Comfort Plus Padlótisztító készlettel

## Műszaki adatok

<b>Felületi teljesítmény</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	150	150
<b>Felfűtési idő</b>	<b>min</b>	3	3
<b>Tartály úrtartalma</b>	<b>l</b>	0.5 + 1.5 (levehető tartály)	0.5 + 1.5 (levehető tartály)
<b>Max. gőznyomás</b>	<b>bar</b>	4.2	4.2
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	2200	2200
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	6	6
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

## Felszereltség

<b>Gyerekszár / biztonsági szelep</b>	■	■
<b>Gőzmennyiség-szabályozás</b>	a készüléken (többfokozatú)	a készüléken (többfokozatú)
<b>Beépített betöltőtölcsér</b>	■	■
<b>2-tartályos rendszer</b>	■	■
<b>Padlótisztító készlet</b>	EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)	EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
<b>Mikroszálas padlótörölő kendő</b>	<b>darab</b> <b>1</b>	<b>1</b>
<b>Frottírhzat a kézi tisztítófejhez</b>	<b>darab</b> <b>1</b>	<b>1</b>
<b>Vízkömentesítő</b>	■	■
<b>Tartozékok</b>	Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe, vasaló	Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe
<b>Cikkszám</b>	<b>1.512-533.0</b>	<b>1.512-530.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# SC 4 EASYFIX – A KÉNYELMES

## Tisztítás és vasalás a legmagasabb színvonalon



DEEP CLEANING  
WITHOUT CHEMICALS

Kills  
**99.99%**  
Bacteria

CLEANS BETTER  
THAN A MOP!

More hygienic and  
better cleaning  
performance

MULTI-  
FUNCTIONALITY

EFFORTLESS

A sokoldalú készülékek még vasalásra is használhatók: egyszerűen cserélje ki a tisztító tartozékokat a Kärcher göznyomós vasalóval, töltsen meg az SC 4 levehető víztartályát a csapnál, és már kezdheti is. Az erőteljes gőzzel akár a vasalással töltött idő 50%-át is megspórolhatja.



### 1 Mindig újratölthető, levehető víztartály

- Megszakítás nélküli munkavégzés és kényelmes feltöltés.

### 2 Comfort Plus Padló tisztító készlet flexibilis csuklóval a padló tisztítófejen és innovatív kendőcseretechnikával

- Optimális tisztítás a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően. Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcuklóknak köszönhetően.
- A nagyobb Comfort Plus padló tisztítófejeknek köszönhetően ugyanannyi idő alatt nagyobb felület tisztítható meg.

### 3 Beépített kábeltároló-rekesz

- Kábel és további tartozékok biztonságos tárolása.

### 4 Jobb vasalás (csak az SC 4 Iron készlettel)

- A Kärcher göznyomós vasalójával akár az idő 50%-át is megspórolhatja! Az egyenletesen magas göznyomás még a vastag anyagok vasalását is megkönnyíti.

\* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

\*\* A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

## SC 4 EasyFix Premium Iron

## SC 4 Easy Fix Iron

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
  - Külön kábeltaroló rekesz
  - EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimítóval, Premium tartozékokkal és gőznyomásos vasalóval
- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
  - Külön kábeltaroló rekesz
  - EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimítóval és gőznyomásos vasalóval

### Műszaki adatok

<b>Felületi teljesítmény</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	100	100
<b>Felfűtési idő</b>	<b>min</b>	4	4
<b>Tartály űrtartalma</b>	<b>l</b>	0.5 + 0.8 (levehető tartály)	0.5 + 0.8 / (levehető tartály)
<b>Max. gőznyomás</b>	<b>bar</b>	3.5	3.5
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	2000	2000
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	4	4.1
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	380 × 251 × 273	380 × 251 × 273

### Felszereltség

<b>Gyerekszár / biztonsági szelep</b>	■	■	
<b>Gőzmennyiség-szabályozás</b>	markolaton	markolaton	
<b>Beépített betöltőtölcsér</b>	■	■	
<b>2-tartályos rendszer</b>	■	■	
<b>Padlótisztító készlet</b>	EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)	EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)	
<b>Mikroszálás padlótörő kendő</b>	<b>db</b>	2	1
<b>Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez</b>	<b>db</b>	1	1
<b>Szőnyegtisztító</b>	■	-	
<b>Vízkömentesítő</b>	■	■	
<b>További tartozékok</b>	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), körkefe (nagy), vasaló	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), vasaló	
<b>Cikkszám</b>	<b>1.512-471.0</b>	<b>1.512-453.0</b>	

■ A szállított csomag tartalmazza.

## SC 4 EasyFix Premium

## SC 4 Easy Fix

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
  - Külön kábeltaroló rekesz
  - EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimítóval és Premium tartozékokkal
- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
  - Külön kábeltaroló rekesz
  - EasyFix padlótisztító készlettel

### Műszaki adatok

<b>Felületi teljesítmény</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	100	100
<b>Felfűtési idő</b>	<b>min</b>	4	4
<b>Tartály űrtartalma</b>	<b>l</b>	0.5 + 0.8 (levehető tartály)	0.5 + 0.8 / (levehető tartály)
<b>Max. gőznyomás</b>	<b>bar</b>	3.5	3.5
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	2000	2000
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	4,1	4,1
<b>Méretek (h × sz × m)</b>	<b>mm</b>	380 × 251 × 273	380 × 251 × 273

### Felszereltség

<b>Gyerekszár / biztonsági szelep</b>	■	■	
<b>Gőzmennyiség-szabályozás</b>	markolaton	markolaton	
<b>Beépített betöltőtölcsér</b>	■	■	
<b>2-tartályos rendszer</b>	■	■	
<b>Padlótisztító készlet</b>	EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)	EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)	
<b>Mikroszálás padlótörő kendő</b>	<b>db</b>	2	1
<b>Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez</b>	<b>db</b>	1	1
<b>Szőnyegtisztító</b>	■	-	
<b>Vízkömentesítő</b>	-	-	
<b>További tartozékok</b>	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), körkefe (nagy)	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi)	
<b>Cikkszám</b>	<b>1.512-470.0</b>	<b>1.512-450.0</b>	

■ A szállított csomag tartalmazza.

# SC 3 EASYFIX – A MINDIG BEVETHETŐ

## Állandó gőz és azonnali rendelkezésre állás

A Kärcher új gőztisztító-generációja folyamatos gőzt biztosít – a munka megszakítása és hosszas várakozási idők nélkül. A rendkívül rövid, mindössze 30 másodperces felfűtési időnek köszönhetően az SC 3 gyakorlatilag azonnal használható. A víztartály bármikor újratölthető, bosszantó szünetek nélkül. Így az egész ház ragyogóan tiszta lesz, teljes gőzzel.



### 1 Rövid felfűtési idő

- A mindössze 30 másodperces felfűtési idővel a készülék egy pillanat alatt elindítható.

### 2 Comfort Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények különféle háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően.
- Érintésmentes kendőcsera a piszokkal való érintkezés nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

### 3 Állandó gőz és beépített vízkőmentesítő patron

- A tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzellátásért a munka megszakítása nélkül
- Az intelligens vízkőmentesítő patron teljesen automatikusan megtisztítja a betöltött vizet a vízkőtől.

### 4 Multifunkcionális tartozékfelszereltség

- Különbféle felületek igény szerinti tisztítása padlótisztítófej-jel, kézi tisztítófej-jel, körkefével és sok más tartozékkal.
- Szőnyegek felrészítése szőnyegsimítóval

\* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

\*\* A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		SC 3 EasyFix Premium	SC 3 EasyFix
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkáért</li> <li>■ Már 30 másodperc után bevethető; a vízkömentesítő technológiának köszönhetően nincs szükség</li> <li>■ EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimítóval és Premium tartozékokkal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkáért</li> <li>■ Már 30 másodperc után bevethető; a vízkömentesítő technológiának köszönhetően nincs szükség</li> <li>■ EasyFix padlótisztító készlettel</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>			
<b>Felületi teljesítmény</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	75	75
<b>Felfűtési idő</b>	<b>min</b>	0.5	0.5
<b>Tartály űrtartalma</b>	<b>l</b>	1	1
<b>Max. gőznyomás</b>	<b>bar</b>	3.5	3.5
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	1900	1900
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	3.1	3.1
<b>Méreték (h x sz x m)</b>	<b>mm</b>	360 x 236 x 253	360 x 236 x 253
<b>Felszereltség</b>			
<b>Gyerekszár</b>		■	■
<b>Biztonsági szelep</b>		■	■
<b>Gőzmennyiség-szabályozás</b>		a markolaton	a markolaton
<b>Beépített betöltőtölcsér</b>		■	■
<b>Padlótisztító készlet</b>		Comfort + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)	Comfort + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)
<b>Mikroszálás padlótörő kendő</b>	<b>db</b>	2	1
<b>Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez</b>	<b>db</b>	1	1
<b>Szőnyegtisztító</b>		■	-
<b>Vízkömentesítő</b>		■	■
<b>További tartozékok</b>		Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi), körkefe (nagy)	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi)
<b>Cikkszám</b>		<b>1.513-140.0</b>	<b>1.513-110.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# SC 2 EASYFIX – AZ INDULÓ KÉSZÜLÉK

## Tökéletes a kezdéshez

Legyen szó akár kemény padlókról, akár fürdőszobai vagy konyhai szerelvényekről, csempékről, ablakokról, zuhanykabinokról vagy hasonló kemény felületekről, a Kärcher nagy teljesítményű gőztisztítói mindenütt kiválóan alkalmazhatók a háztartásban. Így az SC 2 is. A kompakt és erőteljes SC 2 a tökéletes készülék a gőztisztítás csodálatos világa felé vezető első lépéshez.



### 1 Comfort Padló tisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztófejen

- Optimális tisztítási eredmények különböző háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően
- Érintésmentes kendőcsera a piszokkal való érintkezés nélkül és a padló tisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcuklónak köszönhetően.

### 2 Tartozék tárolás és tároló

- Kényelmesen tárolhatók a tartozékok, és egyszerűen eltehető a padló tisztítófej a munka megszakítása esetén.

### 3 Gyerekbiztos zárszerkezet

- Egy zárszerkezet védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

### 4 Multifunkcionális tartozék felszereltség

- A legkülönbözőbb felületek igény szerinti tisztítása padló tisztítófejjel, kézi tisztítófejjel, körkefével és sok más tartozékkal.

\* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

\*\* A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		SC 2 EasyFix Premium	SC 2 EasyFix
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Könnyű, kompakt készülék.</li> <li>■ EasyFix padlótisztító készlettel és Premium tartozékokkal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Könnyű, kompakt készülék.</li> <li>■ EasyFix padlótisztító készlettel</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>			
<b>Felületi teljesítmény</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	75	75
<b>Felfűtési idő</b>	<b>min</b>	6.5	6.5
<b>Tartály űrtartalma</b>	<b>l</b>	1	1
<b>Max. gőznyomás</b>	<b>bar</b>	3.2	3.2
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	1500	1500
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	2.9	2.9
<b>Méreték (h x sz x m)</b>	<b>mm</b>	380 x 254 x 260	380 x 254 x 260
<b>Felszereltség</b>			
<b>Gyerekszár</b>		■	■
<b>Gőzmennyiség-szabályozás</b>		a markolaton	a markolaton
<b>Beépített betöltőtöltőcsér</b>		■	■
<b>Padlótisztító készlet</b>		Comfort + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)	Comfort + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)
<b>Mikroszálás padlótörő kendő</b>	db	2	1
<b>Frottírhzat a kézi tisztítófejhez</b>	db	1	1
<b>További tartozékok</b>		Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi), körkefe (nagy)	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi)
<b>Cikkszám</b>		<b>1.512-070.0</b>	<b>1.512-050.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# SC 1 – A KOMPAKT

## Hamar kéznél van, és tökéletes a köztés tisztításhoz

Az új Kärcher kézi gőztisztító kellemesen kompakt. Így a készülék kényelmesen közvetlenül a használat helyén tárolható – például kis konyhai vagy fürdőszobaszekrényekben. Az SC 1 mindig hamar kéznél van, és így ideális spontán felhasználásra. A kézreállító méret ellenére a készülék nagy teljesítményű, és pórumszűrővel rendelkező, higiénikus tisztaságot biztosít.



DEEP CLEANING  
WITHOUT CHEMICALS

Kills  
**99.99%**  
Bacteria

CLEANS BETTER  
THAN A MOP\*

More hygienic and  
better cleaning  
performance

MULTI-  
FUNCTIONALITY



ERGOPLUS



### 1 Erőteljes gőzkibocsátás 3,0 bar nyomással

- Bármilyen szennyeződés könnyű eltávolítása a nehezen elérhető helyeken is.

### 2 Kicsi, kézreálló és könnyen tárolható

- A készülék helytakarékosan közvetlenül a használat helyén elrakható, így mindig gyorsan kéznél van.
- A praktikus tartozéktáskában valamennyi tartozék rész együtt tárolható.

### 3 Comfort Padló tisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények a legkülönbözőbb háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően.
- Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcuklóknak köszönhetően.

### 4 Gyerekzár a gőzpisztolyon

- Egy zárrendszer védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

\* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99.99 százalékát.

\*\* A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószert használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.



# MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		SC 1 EasyFix Premium	SC 1 EasyFix	SC 1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően</li> <li>■ Egy szempillantás alatt használható</li> <li>■ Hosszabbító tömlővel és EasyFix padlótisztító készlettel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően</li> <li>■ Egy szempillantás alatt használható</li> <li>■ EasyFix padlótisztító készlettel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően</li> <li>■ Egy szempillantás alatt használható</li> </ul>
<b>Műszaki adatok</b>				
<b>Felületi teljesítmény</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Felfűtési idő</b>	<b>min</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Tartály űrtartalma</b>	<b>l</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
<b>Max. gőznyomás</b>	<b>bar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>W</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
<b>Tartozékok nélküli súly</b>	<b>kg</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1,6</b>
<b>Méreték (h x sz x m)</b>	<b>mm</b>	<b>321 x 127 x 186</b>	<b>321 x 127 x 186</b>	<b>321 x 127 x 186</b>
<b>Felszereltség</b>				
<b>Gyerekzár</b>		■	■	■
<b>Beépített betöltőtölcsér</b>		■	■	■
<b>Padlótisztító készlet</b>		EasyFix + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)	EasyFix + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)	-
<b>Mikroszálás padlótörliő kendő</b>	<b>darab</b>	1	1	-
<b>Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez</b>	<b>darab</b>	1	1	1
<b>További tartozékok</b>		Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), mérőpohár, hosszabbító tömlő	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), mérőpohár	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), mérőpohár
<b>Cikkszám</b>		<b>1.516-345.0</b>	<b>1.516-330.0</b>	<b>1.516-300.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# SC 4 EASYFIX IRON KIT VASALÓKÉSZLET – VASALÁSBAN ERŐS

## Duplán jó: vasalás és gőztisztítás

A Kärcher gőztisztítókkal a padlótisztítás mellett vasalás is végezhető. Az SI 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer maximális kényelmet nyújt a munkavégzéshez. A jól bevált, univerzálisan használható SC 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer az AB 1000 aktív vasalóállvánnyal tökéletes csapatot alkot az első osztályú vasalási és tisztítási eredmények eléréséhez.



### 1 Aktív gőzelszívás

- Az aktív gőzelszívásnak köszönhetően a gőz jobban átjárja a vasalt ruhaneműket.
- Az elszívó funkció száraz és azonnal elrakható ruhákról gondoskodik, továbbá rögzíti a ruhadarabot a vasalódeszkán.

### 2 Felfújási funkció

- A légpárnán még az érzékeny anyagok is egészen egyszerűen és kényelmesen gyűrődésmentesen vasalhatók.
- Lenyomatmentes vasalást tesz lehetővé és kíméli a kényes anyagokat.

#### SI 4 EasyFix Iron Kit

#### AB 1000

- Vasalóállvány felfújási funkcióval és aktív gőzelszívással
- SC 4 Iron Kit gőztisztító komplett tartozék-készlettel
- Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rendszernek köszönhetően

- Vasalóállvány felfújási funkcióval és aktív gőzelszívással

#### Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m <sup>2</sup>	100	-
Felfújási idő	min	4	-
Tartály űrtartalma	l	0,5 + 0,8/ (levehető tartály)	-
Max. gőznyomás	bar	3,5	-
Felvételi teljesítmény	W	2000	-
Tartozékok nélküli súly	kg	12,6	9,6
Vasalási felületmérete (h × sz)	cm	120 × 38	120 × 38

Felszereltség		
Cyerekl zár / biztonsági szelep	■	-
Gőzmennyiség-szabályzás	a markolaton	-
Beépített betöltőtölcsér	■	-
2-tartályos rendszer	■	-
Padlótisztító készlet	EasyFix + hosszabbító cső (2 × 0,5 m)	-
Mikroszálás padlótörölő kendő	db	1
Frottírhuza a kézi tisztítófejhez	db	1
Vízkömentesítő	■	-
I 6006 vasaló + AB 1000 vasalóállvány	■	-
További tartozékok	Kézi tisztítófej, pontsugarú fűvóka, körkefe (kicsi)	
<b>Cikkszám</b>	<b>1.512-454.0</b>	<b>2.884-933.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

# SV 7 – A RUGALMAS



## Gőzölés és felszívás egyszerre

A Kärcher gőzporszívói a gőztisztítók előnyeit és a szárazporszívók erősségeit egyesítik. Például felszívják a padlóról a morzsát, nedvesen feltörlik, végül megszárazítják a padlót. Mindezt kényelmesen, egyetlen lépésben. Ezekkel a meggyőző sokoldalú készülékekkel és a megfelelő tartozékkal garantáltan mindenki tisztán tarthatja háztartását – egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és vegyszerek nélkül.

### 1 3 az 1-ben készülék

- Gőzölés, porszívózás és szárítás egyetlen lépésben.

### 2 Többfokozatú szűrőrendszer

- A víz-, a durvaszennyeződés-szűrő, a hab- és HEPA szűrő (EN 1822:1998) a legapróbb részecskéket is eltávolítja.



## SV 7

- Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rendszernek köszönhetően
- Gőzölés, porszívózás és szárítás egy lépésben
- Többfokozatú szűrőrendszer

### Műszaki adatok

Max. teljesítmény	W	2200
Fűtőtérbe tölthető vízmennyiség	l	0,45
Utántöltő	l	0,5
Max. gőznyomás	bar	4
Vízszűrő	l	1,2
Vákuum	mbar / kPa	210 / 21
Kábelhossz	m	6
Méreték (h x sz x m)	mm	515 x 336 x 340

### Felszereltség

Gyerekzár / biztonsági szelep	■
Gőzmennyiség-/Szívóerő-szabályozás	5 fokozatú / 4 fokozatú
HEPA szűrő (EN 1822:1998)	■
Padlótisztító készlet gőzszívó funkcióval	3 különböző betét kemény- és szőnyegpadlóhoz, valamint 2 gőzszívócső, egként 0,5 m
Kézi tisztítófej gőzszívó funkcióval	kombinálható az ablaktisztító fejjel (nagy és kicsi), körkefével vagy frottirkendővel
Gőzszívó pontsugarú fúvóka	kombinálható egy hosszabbítóval és körkefékkel (4 különböző színű)
Kárpittisztító fej (kicsi és nagy)	■
Réstisztító fej, bútortisztító ecset	■
FoamStop semleges habzágátló (30 ml)	■
Mérőpohár, tisztítókefe,	■
<b>Cikkszám</b>	<b>1.439-410.0</b>

- A szállított csomag tartalmazza.

## A CSALÁDHOZ TARTOZIK - A MEGFELELŐ TARTOZÉK.

Porszívózás vagy tapétacsere - a háztartásban mindig van mit csinálni. Az átfogó kínálatú eredeti Kärcher tartozékok a Kärcher porszívókat és gőztisztítókat a legkülönbözőbb speciális feladatokra készítik fel. A pontosan egymásra hangolt tartozékelemeknek köszönhetően még a legbonyolultabb takarítási feladattal is mindig higgadtan nézhetünk szembe.





### 1 Tökéletes tisztítási eredmények

A tiszta padló és a tiszta felületek kellemes légkört teremtenek otthonunkban. A megfelelő tartozék nélkül azonban a legerősebb szívóteljesítmény is csak többé-kevésbé hatásos.

A Kärcher tartozékok a legjobb tisztítási eredményt garantálják a legkülönbözőbb felületeken, és a legnagyobb kényelmet teszik lehetővé munkavégzés közben.

### 2 A ragyogó fellépésért

A fényezett padlók a helyiségek tiszta megjelenéséről gondoskodnak. Az FP 303-as készülékkel a Kärcher komplett megoldást nyújt a keménypadlók optimális ápolásához és minőségének megőrzéséhez: a padlófényesítő készülékek, a polírozó párnák és a különböző ápolószerek minden padlóburkolathoz a megfelelő kombinációt nyújtják. Az FP 303-ashoz való polírozó párnák a padló optimális fényezéséről és ápolásáról gondoskodnak. A polírozó párnák kiváló minőségű anyaga minden padlóburkolathoz kímélletes, és a padlót új fényben ragyogtatja fel.

### 3 A szennyeződés optimális eltávolításához

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztító szűrőflakonja a mikroszálal huzattal együtt gondoskodik arról, hogy a sima felületek ismét tökéletesen tiszták legyenek. A mikroszálal huzat optimálisan alkalmas a szennyeződések sima felületről, mint ablakokról, tükrökről, csempékről stb. való eltávolítására.

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóval és a Kärcher ablaktisztító koncentrátummal gyorsan helyreáll a tisztaság.

A mikroszkopikusan vékony mikroszálalnak köszönhetően a szennyeződés játszi könnyedséggel, erőfeszítés nélkül feloldható.

### 4 Részletekbe menő tisztaság

Legyen szó nemesacél felületről, tükrökről, zuhanykabinról vagy padlóról, a Kärcher mikroszálal kendői pillanatok alatt elbánnak a makacs szennyeződésekkel. A „Fürdőszoba” és „Konyha” speciális kendőkészletek ellentmondást nem tűrő és kompromisszum nélküli tisztaságról gondoskodnak. A kiváló minőségű mikroszálal kendők a Kärcher göztisztítókkel kombinálva verhetetlen, tisztítószertől bódgoló csapatot alkotnak – a kényelmes, sok erőt és időt megtakarító tisztításhoz. Emellett a Kärcher számos további tartozékot tartogat a göztisztítóhoz, amelyek jelentősen kibővítik a felhasználási lehetőségek tárait. Például a Comfort Plus padlótisztító fejet intelligens, flexibilis csuklóval a szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőcseréhez, vagy a legkülönfélébb speciális, különböző anyagokból készült kefékészletet, amely még a legmakacsabb szennyeződésekkel is játszi könnyedséggel elbánik.

### 5 Okos kombináció

Utólagos törlés előzetes porszívózás nélkül? Nem gond az FC 5 készüléknek, amely feltölti, és egyúttal fel is szívja a nedves és száraz, laza szennyeződést. Így a keménypadló-tisztítással akár 50%-kal gyorsabban végezhetőnek.

# PORSZÍVÓK, VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓK, KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓK, PADLÓFÉNYESÍTŐK



Megfelelő tartozékok nélkül a legerősebb szívóteljesítmény is csak többé-kevésbé hatásos. Ezért biztosít a Kärcher átfogó tartozékinálatot és valamennyi felhasználási területhez való speciális tisztítófejeket. A megfelelő tartozékok maximálisan tisztza eredményt garantál a legkülönbözőbb anyagokon a legkényelmesebb munkavégzés mellett.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
<b>Tisztítófejek</b>				
Bútorkefe	1	2.863-241.0	1 darab	Bútortisztító ecset rendkívül puha sörtékkel a por bútorokról, lámpákról és más érzékeny felületekről, valamint elektromos készülékekről való kíméletes eltávolításához.
Parkettatisztító fej	2	2.863-242.0 ■	1 darab	Exkluzív parkettatisztító fej a VC 5 porzsák nélküli kompakt porszívóhoz. Puha, természetes sörtékkel az érzékeny keménypadlók, mint pl. a parketta vagy a laminált padló gyengéd és kíméletes tisztításához. Egyéb keménypadlókhoz is alkalmas.
	3	4.130-172.0	1 darab	Parkettatisztító fej természetes sörtékkel parketta és egyéb keménypadlók kíméletes tisztításához.
Turbo szívófej	4	4.130-177.0	1 darab	Légajtású szívófej. Optimális a hosszú szálú szőnyegekhez és ideális az állatszór felszívásához. A különösen intenzív és alapos tisztításért.
Matractisztító fej	5	6.906-755.0	1 darab	Speciális matractisztító fej a matracok és az ágy nehezen elérhető részeinek tisztításához.
Turbo Kárpittisztító fej	6	2.903-001.0	1 darab	Praktikus tisztítófej légajtású forgókefével. A kárpitos bútorokat és a textilfelületeket különösen alaposan megtisztítja. Ideális az állatszór eltávolításához. Munkaszélesség: 160 mm.
<b>Szűrők</b>				
Hosszú élettartamú szűrő	7	2.863-239.0	1 darab	A VC 5 tartós szűrője megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivethető és tisztítható.
Higiénikus HEPA szűrő*	8	2.863-240.0	1 darab	A higiénikus HEPA szűrő* (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződést, például a polleneket és az allergiát kiváltó részecskéket. Javasolt a szűrőt évente egyszer cserélni.
Motorvédő szűrő	9	6.414-631.0	1 darab	A mosható köztes szűrő visszatartja a parányi lebegő részecskéket, például a porrészecskéket és az allergéneket a kondenzált nedves levegőből.
HEPA 13 szűrő*	10	2.860-273.0	1 darab	Speciális, nagy teljesítményű szűrő, amely megbízhatóan szűri meg a 0,3 µm méret feletti részecskéket 99,99%-át. Alaposan kidolgozott tömítéssel a pollenek, a gombaspórák, a baktériumok és az atkaürülék elleni védelemért. * (EN: 1822:1998)
HEPA 13 szűrő*	11	2.863-237.0	1 darab	A HEPA 13 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. A részecskék 99,95%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
	12	2.863-238.0	1 darab	
HEPA 12 szűrő*	13	6.414-805.0	1 darab	A HEPA 12 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. A 0,3 µm méret feletti részecskék 99,9%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
Gyapjú porzsák	14	6.904-329.0	5 darab	Rendkívül szakadásbiztos gyapjú porzsák 5 rétegű gyapjúból a hosszan tartó magas szívóteljesítményért és a magas fokú porvisszatartásért. Praktikus zárrendszerrel a higiénikus kivételhez.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerkeket a következő oldalakon talál.



		<b>Cikkszám</b>	<b>Darabszám</b>	<b>Leírás</b>
Gyapjú porzsák	14	6.904-329.0	5 darab	Rendkívül szakadásbiztos gyapjú porzsák 5 rétegű gyapjúból a hosszan tartó magas szívóteljesítményért és a magas fokú porvisszatartásért. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételhez.
	15	2.863-236.0	5 darab	5 tartalék porzsák a VC 2 porszívóhoz. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételért.
<b>Szűrők</b>				
Finompor szűrő	16	2.863-279.0 ■	2 darab	A finompor- szűrő még a legkisebb koszoszemcséket is megkötö, biztosítva ezáltal az RC 3 optimális koszgyűjtését.
<b>Hengerek</b>				
Hengerkészlet, sárga	17	2.055-006.0	1 pár	2 részes mikroszálas hengerkészlet mindennemű keménypadló kíméletes nedves tisztításához és ápolásához. Szőszmentes, erős nedvszívó képességű és strapabíró. Mosógépben mosható 60°C-ig.
Hengerkészlet, szürke	18	2.055-007.0	1 pár	
<b>Polírozó pedek</b>				
Polírozó pedek (univerzális)	19	2.863-193.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Mindennemű keménypadló és parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC- és laminált padló tökéletes fényesítéséhez.
Parkettapolírozó pedek viaszolt padlóhoz	20	2.863-196.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan viaszolt keménypadlók, például viaszolt parketta tökéletes fényesítéséhez.
Parkettapolírozó pedek felületkezelte / laminált padlóhoz	21	2.863-197.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan felületkezelte keménypadlók, felületkezelte parketta, parafa és laminált padló tökéletes fényesítéséhez.
Polírozó párnák kőhöz / linóleumhoz / PVC-hez	22	2.863-198.0	3 darab	3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes fényesítéséhez.
<b>Filetr</b>				
Papír porzsák	23	6.904-128.0	3 darab	3 tartalék papírporszák az FP 303 padlófényesítőhöz.
<b>Kefék</b>				
Oldalkefék	24	2.863-278.0 ■	2 darab	A flexibilis oldalkefe lehetővé teszi az RC 3 számára az alapos perem- és saroktisztítást minden, háztartásban használatos keménypadlón és szőnyegpadlón.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ Új  
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítoszereket a következő oldalakon talál.





# AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓ





A Kärcher akkumulátoros ablaktisztító tartozékinálata tökéletes kiegészítést jelent, és a kifinomult termékötleteknek köszönhetően még kényelmesebb és a helyzetnek megfelelő ablaktisztításról gondoskodik. Így például az új teleszkópos hosszabbítás lehetővé teszi a magasabban fekvő, nehezen elérhető ablakfelületek fáradság- és csikmentes tisztítását.

		Cikkszám	Darabszám	Leírás
<b>Törlőhuzatok</b>				
WV beltéri mikroszálás törlőhuzat	1	2.633-130.0	2 darab	beltéri mikroszálás törlőhuzat tépőzáras rögzítéssel a szennyeződések WV szóróflakkal történő optimális eltávolításához minden sima felületről.
WV kültéri mikroszálás törlőhuzat	2	2.633-131.0	2 darab	Az kültéri mikroszálás törlőhuzat tépőzáras rögzítéssel és különösen sok abrazív szállal ideális az ablakok külső felületéhez. Szennykaparóval a legmakacsabb szennyeződések eltávolításához.
Mikroszálás törlőhuzat	3	2.633-100.0	2 darab	A mikroszálás törlőhuzat minden sima felületen gondoskodik a szennyeződés optimális eltávolításáról.
<b>Lehúzó fejek</b>				
WV 1 lehúzó fej 250 mm	4	2.633-128.0	2 darab	A WV 1 akkumulátoros ablaktisztító lehúzó fejének cseréjéhez. A csikmentes tisztaságért minden sima felületen – lecsepegő víz nélkül.
WV 2 / WV 5 lehúzó fej, széles 280 mm	5	2.633-005.0	2 darab	A WV 50, WV 75, WV 2 és WV 5 akkumulátoros ablaktisztító lehúzó fejének cseréjéhez. A csikmentes tisztaságért minden sima felületen – lecsepegő víz nélkül.
WV 2 / WV 5 lehúzó fej, keskeny 170 mm	6	2.633-104.0	2 darab	
<b>Tisztítófej</b>				
Szívófej, keskeny	7	2.633-112.0	1 darab	170 mm széles szívófej a WV 2 és a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítókhoz. Különösen alkalmas osztóléces vagy kisebb ablakokhoz.
<b>Övtáska</b>				
Övtáska	8	2.633-006.0	1 darab	Praktikus övtáska az akkumulátoros ablaktisztító, valamint a szóróflakon tárolásához.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerkezet a következő oldalakon talál.



		WV 5 Premium	WV 2 Premium
	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<b>Cikkszám</b>	<b>Darabszám</b>	<b>Leírás</b>
<b>Hosszabbítások</b>				
Hosszabbítókészlet	9	2.633-111.0	1 darab	A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóhoz kifejlesztett testalkópos hosszabbítókészletnek köszönhetően a magasban fekvő ablakok is tökéletesen és gond nélkül megtisztíthatók. Mindkét rúd 1,2-2 m között állítható.
<b>Szűrőflakonok</b>				
Extra szűrőflakon-készlet	10	2.633-129.0	1 darab	Az új Extra szűrőflakon-készlet tartalma: mikroszálás, tépőzáras rögzítésű törőhuzat, széles és keskeny mosófej, durva piszokhoz való szennykaporó és 20 ml ablaktisztító koncentrátum.
<b>Hálózati egységek</b>				
EU hálózati egység	11	2.633-107.0	1 darab	EU hálózati pótegység a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítók feltöltéséhez.
<b>Töltőállomások</b>				
Töltőállomás és pótakkumulátor WV 5 készülékhez	12	2.633-116.0	1 darab	WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz összeállított, töltőállomásból és pótakkumulátorból álló készlet. A töltőállomásban akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkumulátoros ablaktisztító is feltölthető és tárolható.
<b>Pótakkumulátorok</b>				
Pótakkumulátor WV 5 készülékhez	13	2.633-123.0	1 darab	Pótakku a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz a megszakítás nélküli takarításért.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.  
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerket a következő oldalakon talál.



9



10



11



12



13

			WV 5 Premium	WV 2 Premium
9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13			<input type="checkbox"/>	
14			<input type="checkbox"/>	

# GŐZTISZTÍTÓK, GŐZVASALÓ RENDSZEREK, GŐZPORSZÍVÓK



A Kärcher széles tartozékinálatot nyújt, amely a gőztisztítók felhasználási területeit jelentősen kibővíti. Egyszerűen kezelhetők, időt és energiát takarítanak meg, és jelentős segítséget jelentenek minden rendszeresen végzendő takarítási feladatnál.

		<b>Cikkszám</b>	<b>Darabszám</b>	<b>Leírás</b>
<b>Vasalótartozékok</b>				
I 6006 Gőznyomásos vasaló	1	2.863-208.0	1 darab	Kiváló minőségű gőznyomásos vasaló könnyedén csúszó nemesacél talppal, mutató sárga-fekete megjelenéssel.
I 6006 Tapadásmentes felületű vasalótalp	2	2.860-142.0	1 darab	Tapadásmentes felületű vasalótalp az I 6006 gőznyomásos vasalóhoz könnyedén csúszó nemesacél talppal. Alkalmos kényes anyagok, mint selyem, lenvászon, fekete ruhadarabok vagy csipke vasalásához.
AB 1000 Vasalóállvány	3	2.884-933.0	1 darab	Vasalóállvány felfújási funkcióval, aktív gőzszívással és 6 fokozatú magasságállítási lehetőséggel.
Vasalódeszka huzat	4	2.884-969.0	1 darab	Pamutból és habszivacsból készült vasalódeszka huzat a nagyobb légáteresztésért és a jobb gőzátáramlásért. Ideális huzat az első osztályú vasalási eredményekért.
<b>Tisztítófejek</b>				
EasyFix padlótisztító készlet	5	2.863-267.0 ■	2 darab	A készlet része a kényelmes tépőzáras rendszerű EasyFix padlótisztító fej, valamint a megfelelő mikroszálás padlótisztító kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőseréhez.
EasyFix padlótisztító készlet SC 1 készülékhez	6	2.863-268.0 ■	4 darab	Az EasyFix padlótisztító készlettel az SC 1 kézi gőztisztító villámgyorsan 2 az 1-ben gőzölős moppá alakul. 2 x 0,5 m hosszabbítócsővel, 1 EasyFix padlótisztító fejjel és 1 mikroszálás padlótisztító kendővel.
Szőnyegtisztító	7	2.863-269.0 ■	1 darab	A szőnyegtisztítóval a szőnyegpadlók egyszerűen és kényelmesen felfrissíthetők. Kompatibilis az EasyFix padlótisztító fejjel.
Ablaktisztító fej	8	2.863-025.0	1 darab	Az ablaktisztító fej segítségével a gőztisztító egyszerűen és csikmentesen tisztítja meg az üvegfelületeket. Ez nem csupán a Kärcher gőztisztítók felhasználási területét bővíti ki, hanem maradéktalanul tisztá az ablakokról és tükrökről is gondoskodik.
Power-fűvóka készlet	9	2.863-263.0 ■	2 darab	Power-fűvóka készlet Power-fűvókéval a nagyobb tisztítóerőért. A nehezen hozzáférhető helyek, például sarkok és rések, gond nélküli és környezetbarát tisztításához.
Textilápoló fej	10	2.863-233.0	1 darab	Textilápoló fej ruhaneműk és textilák felfrissítéséhez, valamint szagok hatásos eltávolításához. Beépített bohólyszedővel.
Kézi tisztítófej	11	2.884-280.0	1 darab	Kézi tisztítófej kiegészítő kefékkel a kisebb felületek, pmint például tusolókabinkok, csempék és sok minden más tisztításához. Húzáttal vagy anélkül is használható.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ Új További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerkeket a következő oldalakon talál.



		<b>Cikkszám</b>	<b>Darabszám</b>	<b>Leírás</b>	
<b>Kendőkészletek</b>					
Mikroszálás kendőkészlet fürdőszobához	12	2.863-266.0 ■	4 darab	2 mikroszálás padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez, 1 mikroszálás abrazív huzat a kézi tisztítófejhez, valamint 1 mikroszálás polírozó kendő. Ideális a gőztisztító fürdőszobában való használatához.	
Mikroszálás kendőkészlet konyhához	13	2.863-265.0 ■	4 darab	2 mikroszálás padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez, 1 mikroszálás huzat a kézi tisztítófejhez, valamint 1 mikroszálás nemesacél-tisztító kendő. Ideális a gőztisztító konyhában való használatához.	
Mikroszálás kendőkészlet fürdőszobához	14	2.863-171.0	4 darab	2 mikroszálás huzat a kézi tisztítófejhez. A piszok és a zsír még jobb feloldásához és feltörléséhez. Ideális a különösen makacs és ellenálló fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez. Így még a főzőlapon megtapadt makacs szennyeződések is gond nélkül eltávolíthatók.	
Mikroszálás kendőkészlet konyhához	15	2.863-172.0	4 darab	2 mikroszálás huzat a nagy körkeféhez. Ideális különösen makacs konyhai és fürdőszobai szennyeződések kíméletes eltávolításához.	
Mikroszálás kendőkészlet az Easy-Fix padlótisztító fejhez	16	2.863-259.0 ■	2 darab	2 jó nedvszívó képességű és strapabíró mikroszálás padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez.	
Mikroszálás törőlkészlet Comfort Plus padlófejhez	17	2.863-020.0	2 darab	A tépőzáras rendszernek hála az EasyFix padlótisztító fejen kényelmesen rögzíthető, és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható.	
Mikroszálás törőlkészlet Classic és Comfort Plus padlófejhez	18	2.863-173.0	2 darab	2 mikroszálás padlótisztító kendő a Classic és a Comfort padlótisztító fejhez a piszok jobb feloldásához és feltörléséhez. Az egyszerű padlótisztításért és a ragyogó eredményekért különféle keménypadló burkolatokon, például a csempé-, a nyerskő-, linóleum- vagy PVC-padlón.	
Mikroszálás huzatkészlet a kézi tisztítófejhez	19	2.863-270.0 ■	2 darab	2 kiváló minőségű mikroszálás huzat a kézi tisztítófejhez. A piszok és a zsír még jobb feloldásához és feltörléséhez. Ideális a különösen makacs fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez – főzőlapokhoz is alkalmas.	
Mikroszálás huzat nagy körkeféhez	20	2.863-243.0 ■	2 darab	2 mikroszálás huzat a nagy körkeféhez. Ideális különösen makacs konyhai és fürdőszobai szennyeződések kíméletes eltávolításához.	
Frottír kendőkészlet	21	6.960-019.0	5 darab	Kiváló minőségű pamutból készült kendőkészlet 2 széles padlótisztító kendővel és 3, a kézi tisztítófejhez való huzattal.	
Frottír kendők, keskeny	22	6.369-357.0	5 darab	Szöszmentes, nagy szívóerejű és strapabíró: 5 keskeny padlótisztító kendő kiváló minőségű pamutból.	
Frottír kendők, széles	23	6.369-481.0	5 darab	Szöszmentes, nagy szívóerejű és strapabíró: 5 széles padlótisztító kendő kiváló minőségű pamutból.	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ Új További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.





		<b>Cikkszám</b>	<b>Darabszám</b>	<b>Leírás</b>
<b>Kéfék toldatok</b>				
Körkefekészlet	24	2.863-264.0	4 darab	Két fekete és két sárga körkefe a különböző felhasználási területekhez. Ideális résekhez, sarkokhoz és más nehezen hozzáférhető helyekhez.
Körkefekészlet sárgaréz sörtéssel	25	2.863-061.0	3 darab	Körkefekészlet sárgaréz sörtéssel a makacs szennyeződések és lerakódások fáradság nélküli eltávolításához. Ideális nem kényes felületekhez.
Nagy körkefe	26	2.863-022.0	1 darab	A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek tisztíthatók meg.
Gőzölős turbókefe	27	2.863-159.0	1 darab	Gőzölős turbókefe az erőt kímélő takarításhoz feleannyi idő alatt. Tökéletes minden tisztítási feladathoz, amely normál esetben fáradságos súrolást igényelne. Komolyan megkönnyíti a munkát, főleg a résekben és a sarkokban.
<b>Egyéb</b>				
Tapétaoldó	28	2.863-062.0	1 darab	Tapétaoldó a tapéta és a ragasztómaradványok gond nélküli, a gőz erejével történő eltávolításához.
Hosszabbító tömlő SC 1 készülékhez	29	2.863-021.0	1 darab	A hosszabbító tömlő segítségével az SC 1 készülékkel a nehezen elérhető helyek, a sarkok és zugok is gond nélkül megtisztíthatók.
Tartalék tömitőgyűrű-készlet	30	2.884-312.0	22 darab	Tartalék tömitőgyűrű-készlet a tömitőgyűrűk cseréjéhez különféle gőztisztítókhöz való tartozékokon.
<b>Tartozékok gőzporszívókhöz</b>				
HEPA szűrő*	31	2.860-229.0	1 darab	A nagy teljesítményű HEPA szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaurületet. Minden 0,3 µm méret feletti részecske 99,9%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
SV körkefekészlet	32	2.860-231.0	4 darab	Körkefekészlet 4 különböző színben a gőzporszívó különböző felhasználásaihoz.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ Új  
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.



		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Premium Iron	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix Premium	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix Premium	SC 3 EasyFix	SC 2 EasyFix Premium	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix Premium	SC 1 EasyFix	SC 1	SI 4 EasyFix Iron	SV 7	SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RAGYOGTASSA FEL OTTHONÁT: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK BELTÉRI HASZNÁLATRA.

Több, mint 30 éve különös hangsúlyt fektetünk a környezet és a források megkímélésére tisztító- és ápolószereink fejlesztése, nyersanyag-kiválasztása és gyártása során. Tisztítószereinket pontosan összehangoltuk a készülékekkel, és nem csupán optimális tisztítási eredményt biztosítanak, hanem még vizet, időt és energiát is megtakarítanak.





Textilfelületek szálmélyiségig ható tisztítása.



A Kärcher tisztítószerei optimálisan igazodnak a különféle padlók igényeire.



Csikmentes eredmény a Kärcher tisztítószerekkel kombinálva végzett ablaktisztításkor.

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Készletelés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
<b>Tisztító- és ápolószerek textilfelületekhez</b>				
 <p><b>RM 519 szőnyegtisztító</b> Folyékony tisztítószer gyorsan száradó formulával a takarítások közötti tisztításhoz. Alkalmas szőnyegpadlókhoz, szőnyegekhez, kárpitokhoz, autólélekhez, stb</p>	<p><b>Szőnyeg- és kárpittisztítók</b> A szennyeződés mértékétől függően adjonjon 100-200 ml szőnyegtisztítót a tisztavizes tartályba, majd töltsze fel vízzel (&lt;50 °C). Ezután permetezze rögtön a felületre és szívja fel. Ne öblítse le. Szükség esetén tiszta meleg vízzel tisztítsa le újra. Makacs szennyeződés esetén fújja be, és legalább 5 percig hagyja hatni, majd szívja fel. Erős nedvszívó képességű textíliák esetén (gyapjú) tisztítást követően még egyszer végezze el a felszívást.</p>	1 l	6	6.295-771.0
 <p><b>Care Tex RM 762 textilimpregnáló szer</b> Rendkívül hatékony, hosszan tartó védelem minden textilfelületnek. A szőnyegek, a kárpitok és az autólélek kosztaszító védőréteget kapnak, amely megnehezíti az újbóli beszennyeződést. A kozs így könnyebben és alacsonyabban távolítható el.</p>	<p><b>Szőnyeg- és kárpittisztítók</b> Először tisztítsa meg a textilfelületet. Vegyítsen el 500 ml impregnálószert 2,0 l vízben. Töltsze az impregnálószeres oldatot a tisztavizes tartályba, és kb. 30 cm távolságról fújja a mosófejjel egyenletesen a felületre, majd hagyja megszáradni.</p>	500 ml	8	6.295-769.0

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kiszerezés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
<b>Habzsgátló vízsűrős porszívókhöz és gőzporszívókhöz</b>				
 <p><b>Habzsgátló, semleges.</b> A folyékony habzsgátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p><b>Vízsűrős porszívók / gőzporszívók</b> Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzsgátlót a vízsűrős porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125 ml	6	6.295-873.0
 <p><b>Habzsgátló, citrus.</b> A folyékony, allergénmentes citrus illatú habzsgátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p><b>Vízsűrős porszívók / gőzporszívók</b> Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzsgátlót a vízsűrős porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125 ml	6	6.295-874.0
 <p><b>Habzsgátló, gyümölcsös.</b> gyümölcsös habzsgátló A folyékony, allergénmentes, gyümölcsös illatú habzsgátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p><b>Vízsűrős porszívók / gőzporszívók</b> Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzsgátlót a vízsűrős porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125 ml	6	6.295-875.0
 <p><b>RM 534 Padlóápoló felületkezelt fához</b> Felületkezelt fapadlók alapos, anyagkímélő tisztításához, felírisztéséhez és ápolásához. A padló felpúposodása elleni határos nedvességvédelemmel. Friss citromillattal.</p>	<p><b>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához</b> Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. <b>Kézi felmosás</b> Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-941.0
 <p><b>RM 535 Padlóápoló olajozott/viaszolt fához</b> Az RM 535 padlóápoló tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csikmentes, selyemfényű ragyogást hagy maga után utóírlés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.</p>	<p><b>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához</b> Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. <b>Kézi felmosás</b> Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-942.0
 <p><b>RM 537 Padlótisztító kőhöz</b> Az RM 537 padlóápoló csikmentes eredményt tesz lehetővé cseme-, kő- és nyerskő felületeken. Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lépésnyomokat, és szűkség esetén vinilhez, PVC-hez és linóleumhoz is</p>	<p><b>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához</b> Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. <b>Kézi felmosás</b> Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-943.0
 <p><b>RM 536 Univerzális padlótisztító</b> Az RM 536 Univerzális padlótisztító minden keménypadló alapos tisztítására alkalmas. Eitávolítja a lépésnyomokat, és csikmentes eredményről gondoskodik. A padló felpúposodása elleni nedvességvédelemmel és citrom illattal.</p>	<p><b>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához</b> Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. <b>Kézi felmosás</b> Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-944.0

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kiszerezés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
<b>Tisztító- és ápolószerek padlófényesítő készülékekhez és kézi felmosókhoz</b>				
 <p><b>RM 533 Alap tisztító kemény padlókhöz</b> Régi ápolószerek-rétegek és makacs szennyeződések körül, linóleumról, PVC-ről történő alapos eltávolításához. Optimális ragyogás érhető el a Kärcher ápolótermékek utólagos használatával. Alkalmazható normál szennyeződések esetén is felületkezelt parkettán és parafán.</p> <p>Megjegyzés: nem alkalmas kezeletlen falfelületekhez.</p>	<p><b>Régi ápolószerek-rétegek / makacs szennyeződések alapos eltávolításához</b> Porszívózzon fel. Adagoljon 100 ml/l alap tisztítót a felmosó vízhez és egyenletesen oszlassa el a felületen egy kézi felmosóval. Hagyja rövid ideig hatni, de ne hagyja felszáradni, majd 1-2-szer törölje fel a padlót tiszta vízzel.</p> <p><b>Normál szennyeződés esetén</b> Porszívózzon fel. Adagoljon 100 ml alap tisztítót 5 l vízhez, és mossa fel a padlót nedves felmosóval.</p>	1 l	6	6.295-775.0
 <p><b>RM 532 Padlóápoló matt kőhöz/linóleumhoz/PVC-hez</b> Optimális ápolás és védelem matt mű- és nyerskőpadlóhoz, linóleumhoz és PVC-hez. Eltávolítja a lépésnyomokat, felújítja a védőréteget, és a padló selyemfényű ragyogást kap.</p> <p>Megjegyzés: az ápoló padlót hagyja 24 órát keményedni. Ne vigyen fel rá vizet, ne töljön rajta bütört, ne lépjen a padlóra cipővel. Fagymentes helyen tárolja.</p>	<p><b>Első használatkor</b> Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel. Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószertől szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m<sup>2</sup>-t. Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni (kb. 20--30 perc), majd fényesítse ki a padlót.</p> <p><b>Alkalmazás a már ápoló padlón</b> Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó vízhez. Mossa fel a padlót nedves felmosóval, hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.</p>	1 l	6	6.295-776.0
 <p><b>RM 531 Padlóápoló felületkezelt parkettához / laminált padlóhoz / parafához</b> Optimális ápolás és védelem felületkezelt parkettához, laminált és parafapadlóhoz. Eltávolítja a lépésnyomokat, felújítja a védőréteget, és a padló selyemfényű ragyogást kap.</p> <p>Megjegyzés: az ápoló padlót hagyja 24 órát keményedni. Ne vigyen fel rá vizet, ne töljön rajta bütört, ne lépjen a padlóra cipővel. Fagymentes helyen tárolja.</p>	<p><b>Első használatkor</b> Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel. Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószertől szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m<sup>2</sup>-t. Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni (kb. 20-30 perc), majd fényesítse ki a padlót.</p> <p><b>Alkalmazás a már ápoló padlón</b> Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó vízhez. Mossa fel a padlót nedves felmosóval, hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.</p>	1 l	6	6.295-777.0
 <p><b>RM 530 Padlóápoló viaszolt / olaj-viasz-bevonatú parkettához</b> Optimális ápolás és védelem viaszolt vagy olaj-viasz-bevonatú fapadlókhöz. Eltávolítja a lépésnyomokat, felújítja a védőréteget és a padló selyemfényű ragyogást kap.</p> <p>Megjegyzés: az ápoló padlót hagyja 24 órát keményedni. Ne vigyen fel rá vizet, ne töljön rajta bütört, ne lépjen a padlóra cipővel. Fagymentes helyen tárolja.</p>	<p><b>Első használatkor</b> Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel. Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószertől szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m<sup>2</sup>-t. Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni (kb. 20-30 perc), majd fényesítse ki a padlót.</p> <p><b>Alkalmazás a már ápoló padlón</b> Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó vízhez. Mossa fel a padlót nedves felmosóval, hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.</p>	1 l	6	6.295-778.0

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kiszerezés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
<b>Vízkömentesítő szerek gőztisztítókhoz</b>				
 <p><b>Vízkömentesítő por</b> Hatékonyan vízkömentesíti a gőztisztítókat és más, forró vízzel dolgozó készülékeket, mint például a vízforralót vagy a kávéfőzőt – a hosszú élettartamért és az alacsony energiafelhasználásért.</p>	<p><b>Gőztisztítók és más háztartási készülékek</b> Tegyén a porból egy csomagot egy tartályba (pl. mérőpohárba), és oldja fel 0,5 l hideg vízben. Töltse a vízkömentesítő oldatot a készülékbe (z. B. gőztisztító, vízforraló). A vízkötelenítés után a készüléket legalább kétszer öblítse ki. Végül használja a készüléket szokás szerint.</p>	<b>6 × 17 g</b>	<b>15</b>	<b>6.295-987.0</b>
 <p><b>Vízkömentesítő patron</b> A Kärcher SC 3 gőztisztító gyors és hatásos vízkötelenítéséhez.</p>	<p><b>Gőztisztítók</b> A vízkömentesítő patron hatékony és kényelmes ön-vízkötelenítő technológiája automatikusan megszabadítja a betöltött vizet a vízkötől, biztos védelmet nyújt a vízkövesedés ellen, és meghosszabbítja a készülék élettartamát. Kiegészítő vízkömentesítési intézkedésekre nincs szükség.</p>	<b>1 darab</b>		<b>2.863-018.0</b>
<b>Üveg- és ablaktisztítószeres akkumulátoros ablaktisztító készülékekhez</b>				
 <p><b>RM 503 Ablaktisztító koncentrátum</b> Ablaktisztítószer praktikus adagolású csomagolásban minden vizálló sima felület, például üveg, ablak, tükör, zuhanykabin stb. csikmentes tisztításához. Gyorsabban pergeti le az esőcseppeket, és késlelteti az újbóli beszennyeződést.</p>	<p><b>Akkumulátoros ablaktisztító</b> Bontsa fel a tasakot. Töltse a koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsé fel 230 ml vízzel.</p>	<b>4 × 20 ml</b>	<b>20</b>	<b>6.295-302.0</b>
 <p><b>RM 503 Üveg tisztító koncentrátum</b> Ablaktisztító koncentrátum minden vizálló sima felület, például üveg, ablak, tükör, zuhanykabin stb. csikmentes tisztításához. Gyorsabban pergeti le az esőcseppeket, és késlelteti az újbóli beszennyeződést.</p>	<p><b>Akkumulátoros ablaktisztító</b> Adagoljon 1 kupaknyi (20 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsé fel 230 ml vízzel.</p> <p><b>Kézi felhasználás</b> A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.</p>	<b>500 ml</b>	<b>8</b>	<b>6.295-840.0</b>
 <p><b>RM 500 Üveg tisztító koncentrátum</b> Minden vizálló sima felület csikmentes tisztításához. Eltávolítja a makacs szennyeződések is, például a zsírrétegeket, rovarokat, bőrszirt és emissziós maradványokat.</p>	<p><b>Akkumulátoros ablaktisztító</b> Adagoljon 1,5 kupaknyi (30 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsé fel 220 ml vízzel.</p> <p><b>Kézi felhasználás</b> A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.</p>	<b>500 ml</b>	<b>8</b>	<b>6.295-933.0</b>

# ÉLVEZZE A KERTET - TISZTA LELKIISMERETTEL

Egy dúsan zöldellő és virágzó kert rengeteg törődést igényel. És rengeteg vizet. A Kärcher kertápolási termékei fenntarthatósággal ötvözik az innovatív csúcstechnológiát, és felelősségteljes, forráskímélő vízhasználatot tesznek lehetővé. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a szükséges vizet intelligens módon szabályozzák, energiatakarékosan szállítják, és lehetőség szerint veszteség nélkül oszlatják el a megcélzott területen. Tehát pontosan ott, ahol sürgősen szükség van rá.



## Tartalomjegyzék

Öntözőrendszerek	196. oldal
Szivattyúk	218. oldal
Merülőszivattyúk	220. oldal
Nyomószivattyúk	226. oldal
Tartozékok szivattyúrendszerekhez	238. oldal





### Minden, amire a kertjének szüksége van

A Kärcher minden kertrajongó szívét megdobogtatja. Hiszen a tökéletesen összehangolt szivattyúk és locsolóeszközök biztosítják a természeti forrásokkal történő felelősségteljes bánásmódot, és kényelmes felhasználási megoldásokat nyújtanak. Házi vizezellátó és kerti szivattyúink, például alternatív forrásokból emelik át a vizet. Az innovatív vezérléstechnikának köszönhetően csak annyi vizet használnak fel, amennyire szükség van. A kivánt vízmennyiség szállításáról masszív, flexibilis és törhetetlen, minőségi Kärcher tömlők gondoskodnak. Ráadásul a szezonálisan telepíthető Kärcher Rain System® lehetővé teszi a víz különösen kényelmes szabadba juttatását. A Kärchernél mindent megtalál, amire kertjének szüksége van.

### 1 Szivattyúk minden igényhez

Függetlenül attól, hogy Ön a házat vagy a kertet szeretné alternatív forrásból származó vízzel ellátni, vagy gyorsan és egyszerűen szeretné a nemkívánatos vizet kiszivattyúzni: a Kärcher a felhasználási területhez megfelelő szivattyúval áll rendelkezésre.

### 2 Önkiszolgálás növényei számára

Akár a mindennapokban, akár nyaralás alatt, vagy csak útközben: Önnek nem kell aggdódnia kertje miatt. Hiszen a Kärcher öntözőautomaták automatikusan vezérik a kertöntést – az Ön által megadott terv vagy a talaj nedvességtartalmától függő igények szerint.

### 3 Kényeztető program az egész kertnek

A Kärcherrel való öntözés rendszerben végzett kertápolást jelent. Locsolófejeink és -pisztolyaink, esőtetőink, tömlőink, öntözőautomatáink, valamint tömlőcsatlakoztatós és -tároló rendszereink működése ugyanis tökéletesen összehangolt.

### 4 A víz célzott szabadba juttatása

Az egyszerűen telepíthető Kärcher Rain System® pontosan a növények igényeire igazodik. Tökéletesen beilleszkedik a sövényfelületbe és a bokros közegbe, a zöldség- és virágágyásokba, valamint időtakarékos módon és kényelmesen pontosan oda szállítja a vizet, ahol szükség van rá. A szabadba juttatott mennyiség eközben igény szerint állítható.



## Öntözőrendszerek



**Kärcher Rain System®**  
További információt a xxx  
- xxx. oldalakon talál



**SensoTimer  
ST 6 Duo ecologic**  
Cikkszám  
2.645-214.0



**Premium fém  
Szórópisztoly**  
Cikkszám  
2.645-270.0



**Premium Szórószerű**  
Cikkszám  
2.645-137.0



**Kerti zuhany**  
Cikkszám  
2.645-181.0

## Öntözőrendszerek



**Premium  
CR 7.220 automata tömlődob**  
Cikkszám 2.645-218.0



**Compact  
tömlődob 3.110**  
Cikkszám 2.645-210.0

## Nyomószivattyúk



**BP 4 Garden  
Set készlet**  
Cikkszám 1.645-352.0



**BP 7 Home & Garden**  
Cikkszám 1.645-356.0



**6** Plus univerzális tömlőcsatlakozó  
Cikkszám 2.645-193.0  
Aqua Stop funkcióval:  
Cikkszám 2.645-194.0



**8** OS 5.320 SV négyyszög esőztető  
Cikkszám 2.645-135.0




**9** HT 4.520 Kit tömlőkocsi  
Cikkszám 2.645-168.0



**10** Premium tömlőhor-  
dozó HR 7.315 Kit  
Cikkszám 2.645-164.0



**15** BP 1 Barrel  
Cikkszám 1.645-460.0



**16** BP 6 Deep Well  
Cikkszám 1.645-422.0



**17** BP 2 Cistern  
Cikkszám 1.645-420.0

### Merülőszivattyúk



**18** SP 7 Dirt Inox  
Cikkszám 1.645-506.0



**19** SP 6 Flat Inox  
Cikkszám 1.645-505.0

# ÖNTÖZÉS NYUGODT LELKIISMERETTEL

A Kärcher tökéletesen összehangolt locsolóeszközei a természeti erőforrásokkal való felelősségteljes bánásmódot biztosítják. Így az értékes víz optimális és ökológiailag ésszerű felhasználását teszik lehetővé. Az innovatív technika és a precíz érzékelők biztosítják, hogy pontosan azzal a vízmennyiséggel dolgozzanak, amire a növényeknek a növekedéshez szükségük van. A zavartalan, természettel összhangban álló kerti örömeikért a Kärcher a legnagyobb hatékonyságon működő locsolófejeket és -pisztolyokat, esőztetőket, tömlőket, öntözőautomatákat, valamint tömlőcsatlakoztató és -tároló rendszereket kínál.



## Tartalomjegyzék - Öntözőrendszerek

Automatikus öntözés	198. oldal
Kärcher Rain System®	199. oldal
Locsolófejek és öntözőrudak	202. oldal
Esőztetők	206. oldal
Tömlőcsatlakoztató rendszerek	208. oldal
Tömlők	211. oldal
Tömlőtárolás és tömlőkocsik	214. oldal



### 1 Szitáló sokoldalúság

Sokoldalú locsolófej-kínálatunk forgatható markolatokkal, egyszerű vízmennyiség-szabályozással és kényelmes markolattelepekkel minden igényhez a megfelelő megoldást kínálja. Ezenkívül a Plus és a Premium kategóriájú termékeink innovatív membrántechnológiával felszereltek, így egyetlen csepp víz sem folyik mellé, és a kertí munka még kellemesebb és hatékonyabb lesz!

### 2 Tömlőcsatlakoztató elemek

A masszív, törésálló és hosszú élettartamú univerzális Kärcher tömlőcsatlakozók a 3 általános tömlőátmérővel, és minden, a kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerrel kompatibilisek. Az Aqua Stop funkció az elem kényelmes és fröccsenésmentes leválasztását teszi lehetővé.

A Kärcher locsolófejek és öntözőzrzsák, valamint öntözőrudak szintén minden szokványos Click rendszerrel kompatibilisek.

### 3 Sziporkázó ötletek

Legyen szó kicsi vagy nagy, sík vagy meredek területről, a Kärcher esőztető programja minden, a kertben adódó helyzethez a megfelelő megoldást nyújtja. A felállítás és a kiigazítás megkönnyítése érdekében a Kärcher négyszög esőztetőtök fröccsenésvédelemmel is felszereltek.

### 4 Mindig minden kéznél

A HR 7.300 kompakt öntözőállomás egy, a locsolófejek és az öntözőrudak számára kialakított praktikus rögzítési lehetőséggel ellátott, fantasztikus tároló, amely a kertészkesztyűk és hasonló felszerelések számára is tágas tárolási lehetőséget biztosít. A tömlődob könnyedén levehető, és igény szerint telepített vagy mobil tömlőtárolásra is használható.

### 5 Tömlődob kimondottan a kis felületekhez

A CR 3.110 tömlődob ideális megoldás a kisebb területek, például erkélyek, tetőteraszok vagy kiskertek öntözéséhez. A tömlődob a csomagban található csapcsatlakozóval mind a kültéri, mind a beltéri vízcsapokhoz csatlakoztatható. Ráadásul a K 2 Compact készülékhez vízszállító tömlőként is használható.

### 6 Célzott öntözés

Az új Kärcher Rain System® telepítése nagyon egyszerű. A rendszer alkalmazkodóképességének köszönhetően a vizet mindig pontosan oda szállítja, ahol szükség van rá. A szabadba juttatott mennyiség eközben igény szerint változtatható és pontról pontra beállítható. Egyzóval: maximális rugalmasság jellemzi a leghatékonyabb öntözés érdekében.

### 7 SensoTimer ST 6 ecologic

Az ST 6 és ST 6 Duo ecologic öntözőautomaták rugalmas beállítási lehetőségeket kínálnak, valamint az öntözés egyedi és igényekre szabott szabályozását teszik lehetővé. Az érzékelő a növények gyökerének közelében méri a nedvesség mértékét, és rádióhullámon elküldi ezt az információt a SensoTimer számára. Amennyiben a nedvesség nem éri el a kívánt értéket, az öntözés automatikusan beindul a következő beprogramozott időpontban.

# IGÉNY SZERINTI ÉS AUTOMATIKUS ÖNTÖZÉS



### WT 2 öntözőóra

Egy 3 utas elosztó és egy öntözőóra előnyeit egyesíti egyetlen termékben.



### WT 5 öntözőautomata

Precíz, a hét napjaira beállítható programozásának köszönhetően a WT 5 különösen olyan régiókban is alkalmas, ahol öntözési korlátozások vannak érvényben.



### Öntözés okosan

A talajnedvesség túl alacsony szintje esetén az öntözőrendszer automatikusan bekapcsol a következő beprogramozott időpontban.



### Állandó rádiókapcsolat

A talajnedvesség mért értékét a készülék kábel nélkül, rádiójel segítségével továbbítja 30 perccelként a SensoTimer számára.



### SensoTimer ST 6 Duo ecologic

- Nedvesség által szabályozott öntözés: automatikusan beindul, ha a kívánt talajnedvesség alá csökken az érték; 5 fokozatban állítható
- Beállítási lehetőség 2 öntözési időre (reggelként és esténként)
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- ecologic funkció: lehetővé teszi az öntözési időpontok 1-7 nappal történő elhalasztását
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást

- 2 programozható vízkimenettel
- 2 nedvességet figyelő érzékelővel (kimenetenként 1 érzékelő)



### SensoTimer ST 6 ecologic

- Tartalék érzékelőpárna az ST 6 ecologic és az ST 6 Duo ecologic készülék SensoTimer egységéhez
- Javaslat: a párnát évente egyszer cserélni szükséges.
- A csomag tartalma: 2 db párna

- 1 programozható vízkimenettel
- 1 nedvességet figyelő érzékelővel



### Tartalék érzékelőpárna

Automatikus öntözés			
<b>Csatlakozó menete</b>	G3/4 és G1	G3/4 és G1	-
<b>Cikkszám, áttetsző csomagolásban</b>	<b>2.645-214.0</b>	<b>2.645-213.0</b>	<b>2.645-242.0</b>



### WT 5 öntözőautomata

- Precíz programozás a hét napjaira lebontva
- Az öntözés indítása és tartama percre pontosan beállítható, max. 120 percre
- Napi 2 öntözés
- Kézi öntözés lehetséges
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást



### WT 4 öntözőautomata

- Egyénre szabott, könnyű programozás
- Öntözési idő max. 120 perc
- Kézi öntözés lehetséges
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást



### WT 2 öntözőóra

- Az öntözés automatikusan leáll a beállított idő eltelte után, max. 120 perc
- Ideális 3 tömlő egyetlen vízcsappal történő összekapcsolásához
- 2 fokozatmentesen szabályozható vízcsatlakozó
- 1, öntözőórával ellátott vízcsatlakozó
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel

Automatikus öntözés			
<b>Csatlakozó menete</b>	G3/4 és G1	G3/4 és G1	G3/4 és G1
<b>Cikkszám, áttetsző csomagolásban</b>	<b>2.645-219.0</b>	<b>2.645-174.0</b>	<b>2.645-209.0</b>

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# ESŐ RENDELÉSRE



Az új Kärcher Rain System® a Micro-Dripping csepegtető eljárás és a hagyományos öntözés előnyeit egyesíti. A rendszer akár 4 bar nyomással és egy csepegtető- és locsolómandzsettával ellátott 1/2"-os PVC tömlővel dolgozik. Kiegészítésként a túlnyomás és a szennyrészecskék elleni védelemként a rendszerbe építhető egy nyomáscsökkentő és egy szűrő. A Kärcher Rain System® bármelyik kerthez egyedileg hozzáigazítható.


**Csepegtetőmandzsetta**

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- A legegyszerűbb telepítés a beépített tüvel ellátott mandzsettának köszönhetően
- A vízmennyiség egyedileg beállítható
- Állítható cseppmennyiség 0-10 l/óra között
- A csomag tartalma: 5 darab


**Locsolómandzsetta**

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- A legegyszerűbb telepítés a beépített tüvel ellátott mandzsettának köszönhetően
- A vízmennyiség a fűvőkaféjén egyedileg beállítható (0-55 l/óra)
- Igazítható fűvőkák
- Tartalma: 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°


**Tömítőmandzsetta**

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- Mandzsettanyílások lezárásához
- A legegyszerűbb telepítés a mandzsettának köszönhetően
- Belső tömítő gumifelülettel
- A csomag tartalma: 5 darab


**Földbe szűrhető csőtartó**

- A Kärcher Rain System® tömlőinek és csepegtető tömlőinek ágyásban történő rögzítéséhez
- Az optimális leszurási mélységhez szükséges jelöléssel ellátva
- A csomag tartalma: 5 darab

**Kärcher Rain System®**
**Szórási sugár, 2 bar ny.** 1.3 m

**Szórási sugár, 4 bar ny.** 1.8 m

<b>Cikkszám</b>	<b>2.645-234.0</b>	<b>2.645-236.0</b>	<b>2.645-235.0</b>	<b>2.645-237.0</b>
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


**Kärcher Rain System® tömlő**

- Szállító tömlő a Kärcher Rain System® rendszerhez
- A csepegtető-, tömítő- és locsolómandzsetták tökéletesen rögzíthetők rajta
- Optimálisan kombinálható a csatlakozóelemekkel
- Időjárás- és UV-álló külső réteg
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a csepegtető tömlővel kombinálható


**Csepegtető tömlő**

- Hatékony öntözés a növények mentén
- Egyenletes elosztás a tömlő teljes hosszán
- Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a Kärcher Rain System® rendszerrel kombinálható
- Akár 50 m-ig meghosszabbítható
- Optimális működés 2 bar nyomáson
- 2 rétegű tömlő belső résszel és textilborítással
- Egészségtelen ártalmatlan, ftalátmentes minőségi tömlő
- Kadmium-, bárium- és ólommentes


**Kärcher Rain System®**
**Belső átmérő** 1/2" 1/2" 1/2"

**Hossz** 10 m 10 m 25 m

<b>Cikkszám (csomagolási egység)</b>	<b>2.645-227.0</b>	<b>2.645-229.0</b>	<b>2.645-228.0</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

# Kärcher Rain System® készletek - A MÉRTEK SZERINTI ÖNTÖZÉSHEZ



A SensoTimerrel tökéletesen együttműködő Kärcher Rain System®-et egyedileg kertjéhez vagy teraszához igazíthatja. Minden méretű és bármilyen növényzettel telepített kerthez való, tárolódobozzal felszerelt, csatlakoztatásra kész készletek kaphatók. Ráadásul a csepegtető készlet optimálisan alkalmas az akár 15 növényvel díszített teraszok hatékony öntözéséhez is.



Részecskeszűrő

- A Kärcher Rain System® szenny-nyedőösszemecskétől való védelmére
- A szűrőbetét kivethető és megtisztítható
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- G3/4-es csatlakozóval és a Kärcher Rain System® tömlőhöz való csatlakozóval



Nyomáscsökkentő szűrővel

- A Kärcher Rain System® szenny-nyedőösszemecskétől való védelmére
- A szűrőbetét kivethető és megtisztítható
- A bemeneti nyomást 4 bar kimeneti nyomásra csökkenti
- Szűrővel
- G3/4-es csatlakozóval és a Kärcher Rain System® tömlőhöz való csatlakozóval



T-idom szabályozóval

- 3 Kärcher Rain System® tömlő és a csepegtetőtömlő összekapcsolásához
- Oldalsó elvezetés szabályozható átfolyással
- Lehetővé teszi 2 független tömlővezeték lefektetését
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab



I-idom

- Két Kärcher Rain System® tömlő és a csepegtetőtömlő összekapcsolásához
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab



Záró idom

- A Kärcher Rain System® tömlő lezárásához
- A csepegtető tömlő lezárásához
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab

## Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-225.0

2.645-226.0

2.645-231.0

2.645-232.0

2.645-233.0



Fúvókakészlet

- Kiegészítő készlet a Kärcher Rain Box-hoz
- A Kärcher Rain System® tömlőn való rögzítéshez
- Különféle növénycsoportok egyedi öntözéséhez
- 5 csepegtetőmandzsettával
- 10 tömlőmandzsettával
- 10 locsolómandzsettával (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- 5 földbe szúrható csőtartóval



Összekötőkészlet

- Kiegészítő készlet a Kärcher Rain Box-hoz
- További Kärcher Rain System® tömlők vagy csepegtetőtömlők csatlakoztatásához
- 4, szabályozóval ellátott T-idommal
- 4 I-idommal
- 5 záró idommal



Csepegtetőtömlő-készlet

- Ideális készlet a sövények és a növények mentén történő célzott öntözéshez
- Csatlakozásra kész teljes készlet
- 20 m csepegtetőtömlőt tartalmaz
- Részecskeszűrővel és záró idommal

## Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-239.0

2.645-240.0

2.645-241.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.





#### Rugalmas lefektetés

A csatlakozóelemek segítségével a Kärcher Rain System® tömlői és csepegtetőtömlői tetszés szerint kombinálhatók egymással.



#### Hatékony csepegtető öntözés

Megbízható öntözés a növények mentén. Akár 50 m hosszán telepített növényzet-éhez is alkalmas.



#### Céltzott öntözés

A mennyiség-szabályozóval ellátott csepegtetőmandzsettával célzottan öntözhető, közvetlenül a növénynél.



#### Felületfedő öntözés

A locsolómandzsetták 3 különböző permetképben állíthatók (360°, 180°, 90°), és segítségével a vízmennyiség is szabályozható.



#### Kärcher Rain Box

- Ideális indulókészlet a hatékony öntözéshez
- A rendszer minden egyedileg kialakított kerthez alkalmazkodik
- A készlet öntözési megoldást kínál sövényekhez, bokrokhoz, virág- és zöldségágyásokhoz
- Praktikus műanyag hordozóval
- 10 m csepegtetőtömlővel és 15 m Kärcher Rain System® tömlővel (vízszállító tömlőként, és a permetező fejek használatához is)
- A készlet tartalma: 4 T-idom vízátfolyó-szabályozással, 4 I-idom, 10 csepegtetőmandzsetta, 5 földbe szúrható csőtartó a tömlők rögzítéséhez, 5 záró idom, 1 szűrő és 2 csatlakozóelem
- 1 G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval
- Opciók tartozék: SensoTimer ecologic az igény szerint irányított öntözéshez

#### Kärcher Rain System®

**Cikkszám (csomagolási egység)** 2.645-238.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



#### Kärcher Rain System® csepegtető készlet

- Kezdkészlet igény szerinti öntözéshez maximum 15 növény öntözéséhez a balkonon és teraszon
- Ideális cserepes növények, virágok- és balkonládákhoz
- Egyszerű, számszám nélküli összeszerelés
- 10 m flexibilis 1/2"-tömlő, G3/4-csapcsatlakozó G1/2-átalakítóval és tömlőcsatlakozóval vízcsaphoz való rögzítéshez
- 10 m 4-mm csepegtetőtömlő a cserepekhez való összekötéshez
- 15 csepegtető, szabályozható vízmennyiség 0 tól 10 l/h
- 15 leszűrőtűske a csepegtető közvetlen rögzítése a cserephez vagy a 4 mm tömlő rögzítéséhez
- 10 T-idom a 4 mm-es tömlő összeköttetéséhez
- Végzáró (3 × kicsi, 1 × nagy) tömlők lezárásához
- Egyedileg kombinálható és bővíthető, pl. Kärcher Rain System®- esőztető rendszer mint a SensoTimer a hatékony szabályozáshoz

#### Kärcher Rain System®

**Cikkszám (csomagolási egység)** 2.645-276.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# IGÉNY SZERINTI ÖNTÖZÉS



A Kärcherrel a kert öntözése valódi szórakozás! Új, kiváló minőségű, 4 cserélhető permetképpel dolgozó multifunkciós fém locsolópisztolyunk az innovatív membrántechnológiának köszönhetően megakadályozza az utólagos csepegést – teszi ezt a permetkép állítása során és a lekapcsolást követően is. A praktikus Kärcher kerti zuhany frissítő élményről gondoskodik, és növények öntözésére is alkalmas. Az ergonomikus Kärcher Premium öntözőrúd pedig egy sokoldalúan felhasználható univerzális multitalentum.



**Premium multifunkciós fém locsolópisztoly**

- Csepegésmentes használat
- Fémről készült elemek a különösen nagy ellenálló-képességért és hosszú élettartamért
- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- 4 permetkép: öntözőrózsa, vízpermet, gyöngyszugár, vízszintes lapos sugár
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



**Premium fém locsolópisztoly**

- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Fémről készült elemek a különösen nagy ellenálló-képességért és hosszú élettartamért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



## Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban

2.645-271.0

2.645-270.0



**Plus multifunkciós locsolópisztoly**

- Csepegésmentes használat
- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- 4 permetkép: öntözőrózsa, vízpermet, vízszintes lapos sugár, pontsugar
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



**Plus locsolópisztoly**

- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



## Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban

2.645-269.0

2.645-268.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Cseppegésmentes használat**  
A kettős membrántechnológia megbízhatóan gondoskodik a cseppegésmentes használatról a permetkép állításánál és a lekapcsolást követően.



**A markolat rugalmas beállítása**  
A forgatható markolat optimálisan a felhasználó egyéni igényeihez igazítható.



**Jól kézhez áll**  
A kiváló minőségű puha elemek csúszásmentes, ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé, és védenek a sérülésektől.



**Kényelmes mennyiség szabályozás**  
A vízmennyiség kényelmesen, egy kézzel beállítható.



**Multifunkciós locsolópisztoly**

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos és öntöző sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



**Locsolópisztoly**

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



**Szabályozható locsolófej**

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás 0 - max. értékek között



**Locsolófej**

- A permetkép állítási útja rövid
- A permetkép fokozatmentesen állítható a kúpos sugárig
- A vízfolyás lezárható



**Locsolófejek és öntözőrúzsák**

<b>Cikkszám, kartonpapírban</b>	<b>2.645-266.0</b>	<b>2.645-265.0</b>	<b>2.645-267.0</b>	<b>2.645-264.0</b>
<b>Cikkszám, csomagolás nélkül</b>	<b>2.645-274.0</b>	<b>2.645-273.0</b>	<b>2.645-275.0</b>	<b>2.645-272.0</b>



**Plus multifunkciós locsolópisztoly készlet**

- Öntözőkészlet
- Plus multifunkciós locsolópisztollyal (2.645-269.0)
  - Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-193.0)
  - Aqua Stop funkcióval ellátott Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-194.0)
  - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)



**Locsolópisztoly készlet**

- Készlet
- Locsolópisztollyal (2.645-265.0)
  - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való tömlőcsatlakozóval
  - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való, Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
  - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval



**Locsolófej készlet**

- Indulókészlet (2.645-264.0)
- Locsolófejjel (2.645-264.0)
  - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való tömlőcsatlakozóval
  - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való, Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
  - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval

**Locsolófejek és öntözőrúzsák**

<b>Cikkszám, kartonpapírban</b>	<b>2.645-290.0</b>	<b>2.645-289.0</b>	<b>2.645-288.0</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# KERTI SZÓRAKOZÁS AZ EGÉSZ CSALÁDNAK



## Kicsiknek és nagyoknak

A zuhanyozó magassága egy kézzel, gombnyomásra beállítható 1,5 és 2,2 m között.



## Zuhanyozó rúd és öntözőrúd egyben

A növények megöntözéséhez a zuhanyozó rudat a tartóberendezésből egyszerűen ki lehet emelni.



## Stabil állás

A háromlábú állványnak és a leszűrőtüskének köszönhetően a zuhanyozó minden talajon stabilan megáll.



## Tisztán és rendben

A zuhanyozó gyorsan és kényelmesen szétszerelhető és helytakarékosan tárolható.



## Kerti zuhany

- Háromlábú állvánnyal és leszűrőtüskével; 3 perc alatt felállítható
- Állítható magasság 1,5 és 2,2 m között
- Levehető zuhanyozó és öntözőrúd (2 az 1-ben)
- Mozgatható locsolófej (180°) széles zuhanyusugárral
- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- Kényelmesen és helytakarékosan tárolható



## Kerti zuhanyok és öntözőrudak

**Cikkszám** 2.645-181.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Kényelmes mennyiség szabályozás**

A vízmennyiség az ergonomikus markolatnak köszönhetően egy kézzel szabályozható.



**Mozgatható locsolófej**

A 180 fokban forgatható locsolófej segít az öntözés közben bekövetkező izombántalmak elkerülésében.



**Bővíthető hosszúság**

A teleszkópos öntözőrúd kényelmes kartávolságot tesz lehetővé, főképp a nagyméretű ágyások és a magasba akasztott növények esetén.




**Bővíthető hosszúság**

Az öntözőrúd a fali tartóval kombinálva szempillantás alatt kerti zuhannyá alakul.




**Premium**

- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép
- Mozgatható locsolófej (180°)
- Kényelmesen felakasztható
- Teleszkópos rúd (70 - 105 cm)




**Plus**

- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép
- Mozgatható locsolófej (180°)
- Kényelmesen felakasztható



**Öntözőrúd**

- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép



**Öntözőrúdak**

**Cikkszám, áttetsző csomagolásban** 2.645-137.0

2.645-158.0

2.645-157.0



**Fali tartó**

- Öntözőrúdak rögzítése kerti zuhanyként való használathoz
- Beltéri falakon öntözőrúdak és egyéb csövek tárolásához is használható (cső átmérője: 16-20 mm)
- Típlikkal és csavarokkal

**Kerti zuhanyok és öntözőrúdak**

**Cikkszám (csomagolási egység)** 2.645-182.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# ÖTLETES ESÖZTETŐK



A Kärcher sokoldalú esőztető-kínálata optimális megoldást jelent minden kert számára, legyen az nagy, kicsi, sík vagy meredek. A négyszög-esőztető-sorozat egyedülálló fröccsenésvédelmével pedig még egyszerűbb a felállítás: az esőztetőt gyorsan felállíthatja a megfelelő helyzetbe anélkül, hogy közben nedves lenne.



**RS 130/3**  
köresőztető

- Masszív fémkarok
- Max. öntözési terület 133 m<sup>2</sup>



**RS 120/2**  
köresőztető

- Beállítható locsolásszög
- Max. öntözési terület 113 m<sup>2</sup>



**CS 90 Vario**

- Masszív leszűrőtüske az egyenetlen vagy meredek talajhoz
- Max. öntözési terület 64 m<sup>2</sup>
- Kiegészítő adapter a négyszögletes területek öntözéséhez



**MS 100 multifunkciós felületesőztető, 6-szoros**

- Különböző öntözési formák a 6 különböző alakú fúvókával
- Fali tartó
- Max. öntözési terület 78 m<sup>2</sup>

## Esőztetők

Öntözési távolság	Ø m-ben	m <sup>2</sup>	Ø m-ben	m <sup>2</sup>	Ø m-ben	m <sup>2</sup>	Ø m-ben	m <sup>2</sup>
<b>2 bar nyomáson</b>	11	95	8	50	9	64	8,4	55
<b>4 bar nyomáson</b>	13	133	12	113	9	64	10	78
<b>Permetkép</b>								

## Cikkszám

**2.645-019.0**

**2.645-020.0**

**2.645-025.0**

**2.645-026.0**



**PS 300 impulzus-, kör- és szektoresőztető**

- Öntözési terület 30-360° között
- Állítható öntözési sugár pl. fák alatti öntözéshez
- Masszív leszűrőtüske az egyenetlen és meredek talajhoz
- Max. öntözési terület<sup>2)</sup> 706 m<sup>2</sup>



**CS 90 Spike permetező esőztető**

- Masszív leszűrőtüske az egyenetlen és meredek talajhoz
- Max. öntözési terület<sup>2)</sup> 64 m<sup>2</sup>

## Esőztetők

Öntözési távolság	Ø m-ben	m <sup>2</sup>	Ø m-ben	m <sup>2</sup>
<b>2 bar nyomáson</b>	25	490	9	64
<b>4 bar nyomáson</b>	30	706	9	64
<b>Permetkép</b>				

## Cikkszám

**2.645-023.0**

**2.645-024.0**

<sup>2)</sup> Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Négyoszög esőztetők**

Fokozatmentesen állítható öntözési terület max. 320 m<sup>2</sup>-ig.



**Kényelmes felállítás**

A fröccsenésvédelem megvédi a felhasználót az esőztető felállításánál.



**Száraz területen**

Az öntözési terület és a vízmennyiség beállítása nedvesség elől védve, kényelmesen végezhető.



**Változtatható öntözési szélesség**

A fúvókák lekapcsolásával szabályozható az öntözési szélesség.



**OS 5.320 SV**  
négyoszög esőztető



**OS 5.320 S**  
négyoszög esőztető



**OS 3.220**  
négyoszög esőztető

- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
- Állítható vízmennyiség (0 - max.)
- Max. öntözési terület<sup>2)</sup> 320 m<sup>2</sup>
- Szabályozható öntözési szélesség

- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
- Állítható vízmennyiség (0 - max.)
- Max. öntözési terület<sup>2)</sup> 320 m<sup>2</sup>


- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Max. öntözési terület<sup>2)</sup> 220 m<sup>2</sup>

Esőztetők									
Öntözési távolság	Hossz m	Width m	m <sup>2</sup>	Hossz m	Szél. m	m <sup>2</sup>	Hossz m	Szél. m	m <sup>2</sup>
<b>2 bar nyomáson</b>	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
<b>4 bar nyomáson</b>	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220
<b>Permetkép</b>									
<b>Cikkszám</b>	<b>2.645-135.0</b>			<b>2.645-134.0</b>			<b>2.645-133.0</b>		

<sup>2)</sup> Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# EGY CSATLAKOZÓ - HÁROM ÁTMÉRŐ



Mindegy, milyen tömlőátmérővel van dolga, 1/2"-ossal, 5/8"-ossal vagy 3/4"-ossal, a Kärcher univerzális és kiválóan tömítő tömlőcsatlakozók mindig garantáltan illeszkednek. Ezenkívül a csatlakozók kitűnő stabilitással, valamint maximális húzó- és szakítószilárdsággal bírnak, és Aqua Stop funkcióval vagy anélkül is választhatóak. Továbbá a kiváló minőségű Kärcher sárgaréz-sorozat kimondottan az igényes kerti felhasználáshoz lett kifejlesztve. A masszív termékek kimunkálása és hosszú élettartama kimagasló. Természetesen az összes Kärcher csatlakoztatórendszer kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható szokványos Click rendszerekkel.



**Premium univerzális tömlőcsatlakozó**

- Masszív tömlőörögítő alumíniumból
- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

**Premium univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval**

- Masszív tömlőörögítő alumíniumból
- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkcióknak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

**Plus univerzális tömlőcsatlakozó**

- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

**Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval**

- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkcióknak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

**Univerzális tömlőcsatlakozó**

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

## Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-195.0)	2.645-196.0	2.645-193.0	2.645-194.0	2.645-191.0
Cikkszám	-	-	2.645-203.0	2.645-204.0	2.645-201.0



**Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval**

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkcióknak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

**Univerzális tömlőjavító**

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- 2 tömlő összekapcsolásához vagy javításához
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

**Szabályozó szelep**

- Az átfolyás szabályozásához
- 2 utas csatlakozóval
- Tömlő és esztétet, vagy 2 tömlő összekapcsolásához
- Minden szokványos Click rendszerhez / csatlakozóhoz

**G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval**

- Különösen masszív
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetmérethez való csatlakoztatást

**G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval**

- Különösen masszív
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetmérethez való csatlakoztatást
- Elsősorban a Kärcher kerti szivattyúkhoz való csatlakoztatáshoz alkalmas

## Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-192.0	2.645-197.0	2.645-198.0	2.645-006.0	2.645-007.0
Cikkszám	2.645-202.0			2.645-065.0	2.645-066.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.





### Aqua Stop funkció

A fröccsenésmentes, biztonságos leválasztásért.



### Mélyvédések a markolaton

A különösen kényelmes, markolaton kialakított mélyvédések megkönnyítik a Kärcher Premium és Plus csatlakozók fel- és leszerelését.



### 3 utas elosztó

Kiváló minőségű 3 utas elosztó 3 független szabályozóval.



### 3 utas csatlakozó

Intelligens 3 utas csatlakozó 3 tömlő egyszerű összekapcsolásához.



### Csapcsatlakozó kerek vízcspokhoz

- Tökéletes a menetes, külső vízcspokhoz
- Az átalakítónak köszönhetően 15-20 mm közötti külső átmérőkhöz alkalmas
- Szerszám nélküli szerelhető a nemesacél tömlőbilincs megszorításával
- Kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerekkel



### Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez

- Lehetővé teszi egykerti tömlőházban történő csatlakoztatását
- Masszív rögzítés a sárgaréz belső menetnek köszönhetően
- Menetvédelem a könnyű rögzítésért



### 2 utas elosztó

- 2 független szabályozható víz-Wasser-csatlakozás
- Ideális két tömlő egy G3/4-es vízcspozható történő csatlakoztatására
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval



### 3 utas elosztó

- Csapcsatlakozó G1-es menetes vízcspokhoz és G3/4-es átalakítóhoz
- Lehetővé teszi az egyidejűleg 3 tömlővel történő ontózást
- 3 független, fokozatmentes szabályozó
- 3 csapcsatlakozóval



### 2 utas csatlakozó + 3 utas csatlakozó

- 2 utas csatlakozó tömlőösszekapcsolásához
- 3 utas csatlakozó tömlőösszekapcsolásához
- Masszív formatervezés

### Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-256.0	2.645-010.0	2.645-199.0	2.645-200.0	2.645-008.0   -009.0
Cikkszám	-	-	-	-	2.645-068.0



### Készülékcsatlakoztató G1/2 | G3/4

- Tömlőcsatlakozók és pl. belső menetes eszétetők összekapcsolásához



### Tömítőgyűrű-készlet

- 3 tömítőgyűrű (2 × G3/4-eshez, 1 × G1-eshez)
- 1 előszűrő G3/4-es csapcsatlakozóhoz



### O-gyűrű készlet

- 6 tömítőgyűrű (4 × 10,8 × 2,6 mm, 1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1 × 2,6 mm)
- 1 szűrő eszétetőhöz

### Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-098.0   -099.0	2.645-073.0	2.645-074.0
----------	----------------------	-------------	-------------

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# EGY ERŐS KAPOCS



## Műanyag gyűrű

Kényelmes markolat a puha műanyagból készült gyűrűnek köszönhetően.

## Hosszú élettartamú anyag

A kiváló minőségű sárgaréz sorozat kimondottan az igényes kerti felhasználáshoz készült.



**Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 1/2"**



**Sárgaréz tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, 1/2" é**



**Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4"**



**Sárgaréz tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, 3/4"**



**Sárgaréz tömlőjavító, 1/2" és 3/4"**

- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Illik az 1/2"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Proccsenímentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Illik az 1/2"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Illik a 3/4"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Proccsenímentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Illik a 3/4"-os tömlőkhöz
- 1/2"-os és 5/8"-os (2.645-102.0) vagy 3/4"-os (2.645-103.0) belső átmérőjű tömlők összekapcsolásához
- Sérült tömlő javításához
- Masszív sárgarézből

## Sárgaréz sorozat

Cikkszám, áttetsző csomagolásban

2.645-015.0

2.645-017.0

2.645-016.0

2.645-018.0

2.645-102.0 I-103.0



**2 utas sárgaréz csatlakozó**



**3 utas sárgaréz csatlakozó**



**G3/4-es sárgaréz csatlakozó G1/2-es átalakítóval**



**Sárgaréz G1-es csatlakozó**

- Két tömlő összekapcsolásához és tömlőhosszabbításához
- Masszív sárgarézből
- Három tömlő összekapcsolásához
- Lehetővé teszi 2 független tömlővezeték lefektetését
- Masszív sárgarézből
- Kiváló minőségű sárgaréz csatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetmérethez való csatlakoztatást
- Kiváló minőségű sárgaréz csatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez

## Sárgaréz sorozat

Cikkszám, áttetsző csomagolásban

2.645-100.0

2.645-101.0

2.645-013.0

2.645-014.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# EGÉSZSÉGTUDATOS ÖNTÖZÉS - FTALÁTOK NÉLKÜL



A Kärcher PrimoFlex® minőségi tömlők mentesek az egészségre káros lágítószerektől. Nagy teherbírással, rugalmassággal és törésállósággal, valamint optimális funkcióikkal és kezelhetőségükkel lenyűgözik felhasználóikat. Számos tömlőnk emellett praktikus készletben kapható, így azon nyomban használatra kész.



## PrimoFlex® Premium tömlő

- Igényes kertészekedőknek
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- Ellenáll a nagy nyomásnak a kettős rétegezésnek köszönhetően: innovatív szövött és kereszt-szálas szövet sárga DuPont™ Kevlar®<sup>2)</sup> szálakkal
- 5 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Szükség esetén rugalmas, törés- és csavarodásálló
- Repesztőnyomás 50 bar<sup>3)</sup>
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 18 év garancia



## PrimoFlex® Plus tömlő

- Gyakorlott kertészekedőknek
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- Szükség esetén masszív, rugalmas és törésálló tömlő
- Innovatív kereszt-szálas szövet sárga DuPont™ Kevlar®<sup>2)</sup> szálakkal
- 3 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő belső réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Repesztőnyomás 45 bar<sup>3)</sup>
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 15 év garancia

## Tömlők

Belső átmérő	1/2"		1/2"		3/4"	
Hossz	20 m	50 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Súly g/m	155	155	130	130	230	230
Cikkszám	<b>2.645-150.0</b>	<b>2.645-151.0</b>	<b>2.645-144.0</b>	<b>2.645-145.0</b>	<b>2.645-148.0</b>	<b>2.645-149.0</b>



## PrimoFlex® tömlő

- Könnyen kezelhető kerti tömlő nyomásálló, szövött rétegezéssel
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- 3 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Repesztőnyomás 24 bar<sup>3)</sup>
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 12 év garancia
- Méterárúként kapható az egyedi hosszúsághoz, max. 50 m (csak 2.645-247.0)



## Spiráltömlő készlet I

### Spiráltömlő indulókészlet, 10 m

- Ideális kisebb kertek, erkélyek, teraszok vagy kempingek növényeinek öntözéséhez
- 10 m ftalátmentes, törés- és UV-álló spiráltömlő
- Multifunkciós pisztoly 4 permetképpel
- 2 spiráltömlő-csatlakozó törésvédelemmel, 1 x Aqua Stop funkcióval
- G3/4-es csapcsatlakozó és belső szerelvényekhez való csapcsatlakozó (csak 2.645-178.0)
- Fall tartó (csak 2.645-178.0)

## Tömlők

Belső átmérő	1/2"			3/4"	
Hossz	20 m	50 m	30m	25m	50m
Súly g/m	110	110	110	220	220
Cikkszám	<b>2.645-138.0</b>	<b>2.645-139.0</b>	<b>2.645-248.0</b>	<b>2.645-142.0</b>	<b>2.645-143.0</b>

<sup>2)</sup> A DuPont™ és a Kevlar® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkái vagy bejegyzett márkái.

<sup>3)</sup> Az adatok az 1/2"-es (13 mm-es) szerelvény nélküli tömlőkre vonatkoznak.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Tömlőkészlet**

Ideális kezdőknek, kertek és teraszok öntözéséhez.

**Tömlőcsatlakoztató készlet**

Ideális a kert öntözéséhez és magasnyomású tisztítók vízellátásához.

**Tömlőkészlet vízellátáshoz**

Kerek, menet nélküli vízcsapokhoz való csatlakoztatáshoz. A kényelmes vízellátáshoz.

**Tömlőtartó**

Praktikus tömlőtartó a falon történő elhelyezéshez.

**Tömlőkészlet, 20 m**

- Ideális készlet kezdőknek
- Locsolópisztoly (2.645-265.0)
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)
- 1/2"-PrimoFlex® tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-191.0)
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval (2.645-192.0)

**Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m**

- Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként történő felhasználáshoz
- Tömlőtartó
- Locsolófej (2.645-264.0)
- G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval (2.645-007.0)
- 1/2"-PrimoFlex® tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-191.0)
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval (2.645-192.0)

**Tömlőkészlet tömlőtartóval, 30 m**

- Ideális készlet kezdőknek
- Locsolópisztoly (2.645-265.0)
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)
- 1/2"-PrimoFlex® tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-191.0)
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval (2.645-192.0)

**Tömlőkészletek**

Hossz	20 m	15 m	30 m
Cikkszám	<b>2.645-115.0</b>	<b>2.645-114.0</b>	<b>2.645-282.0</b>

**Tömlőcsatlakozó készlet magasnyomású tisztítókhoz**

- Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként történő felhasználáshoz
- 10 m 3/4"-PrimoFlex® tömlő
- G3/4-es csapcsatlakozó
- Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-193.0)
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval (2.645-194.0)

**Csatlakozó készlet**

- A tömlőkoci és -tartó vízcappal történő összekapcsolásához
- Illik minden szokványos termékhez
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)
- 2 x Univerzális tömlőcsatlakozó (2.645-191.0)
- 1,5 m 5/8"-PrimoFlex® tömlő

**Tömlőkészletek**

Hossz	10 m	
Cikkszám	<b>2.645-156.0</b>	<b>2.645-122.0</b>

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



# AZ ÚJ MOZGÁSSZABADSÁG



Nagyobb mobilitás, kevesebb tömlőhúzkodás és -ráncigálás: a Kärcher új tömlő-kocsijai jelentősen megkönnyítik a kerti munkát. Végre nem kell többé a tömlőt fáradságos munkával végighúznia a kerten, hanem a tömlőkocsival kényelmesen A pontból B pontba mozgathatja. Így az akadályokat játszki könnyedséggel és elegánsan áthidalhatja. Ezen felül a tömlők számos praktikus Kärcher tárolórendszerrel elegánsan tárolhatók és szükség esetén gyorsan elővehetők. Például az egyenletesen működő automatikus tömlőbehúzóval, a beépített szögcsabályozóval és a 180 fokos forgatási lehetőséggel kifejlesztett CR 7.220 Automatic Premium tömlődobozzal.


**HT 80 M fém tömlőkocsi**

- Masszív és rozsdálló acélkeret és dob
- Csúszásmentes, ergonomikus markolat
- Állítható magasságú tolvívilla
- Tömlővezetés és szabadon futó kézi hajtókar
- Lekerekített tömlőcsatlakozó
- 2 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-193.0)


**HT 80 M Kít fém tömlőkocsi**

- Olyan, mint a HT 80 M tömlőkocsi
- 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Plus tömlővel 2.645-144.0, Plus locsolópisztollyal 2.645-268.0, 4 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) és G3/4-es csapcsatlakozóval

**Mobil tömlőtárolás**

<b>Tömlőkapacitás</b>		
<b>1/2" (13 mm)</b>	max. 80 m	max. 80 m
<b>5/8" (15 mm)</b>	max. 60 m	max. 60 m
<b>3/4" (19 mm)</b>	max. 40 m	max. 40 m
<b>Cikkszám</b>	<b>2.645-042.0</b>	<b>2.645-043.0</b>


**HT 4.500 tömlőkocsi**

- Csúszásmentes, ergonomikus markolat
- Állítható magasságú tolvívilla
- Osszecsukható a helytakarékos tároláshoz
- Lekerekített tömlőcsatlakozó
- Rögzítési lehetőség az öntözőrúd és a locsolófej számára
- Nagyobb mobilitás a rövid tömlőkhöz kialakított tartófülnek köszönhetően
- 2 tömlőcsatlakozó
- Készre szerelt


**HT 4.520 Kít 1/2" tömlőkocsi**

- Olyan, mint a HT 4.500
- HT 4.520 Kít 1/2" készlet 20 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel
- Locsolófej (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozó, 1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, G3/4-es csapcsatlakozó és G1/2-es átalakító
- Készre szerelt

**Mobil tömlőtárolás**

<b>Tömlőkapacitás</b>		
<b>1/2" (13 mm)</b>	max. 50 m	max. 50 m
<b>3/4" (19 mm)</b>	max. 23 m	max. 23 m
<b>Cikkszám</b>	<b>2.645-170.0</b>	<b>2.645-168.0</b>

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



#### Stílusosan mozgékony

Egyszerűen akassza a rövid tömlővégződést a tartófülre, helyezze a tartozékokat közvetlenül a készülékre, és vigye a tömlőkocsi kényelmesen a felhasználási helyre.



#### Nagyobb mozgásszabadság

Elég volt a tömlő vesződséges ráncigálásából: az akadályok az új tömlőkocsival most egészen egyszerűen és elegánsan áthidalhatók.



#### Kompakt kényelem

Az új Kärcher tömlőkocsi különösen helytakarékosan tárolható.



#### Masszív és hosszú élettartamú

Kiváló minőségű fém tömlőkocsi igényes kertészekedőnek.



#### HT 3.400 tömlőkocsi

- Állítható magasságú tolvilla
- Összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- Készre szerelt

#### Mobil tömlőtárolás

##### Tömlőkapacitás

1/2" (13 mm)

3/4" (19 mm)

##### Cikkszám

max. 40 m

max. 20 m

**2.645-180.0**

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# TÖKÉLETESÍTETT TÖMLŐTÁROLÁS



## Funkcionális és visszafogott

Nem akad be, a látvány nem zavaró: A szélsőségesen lapos kivitelezésű fali tartó nagyon visszafogott. A CR 7.220 Automatic biztonságosan fel, majd leemelhető.



## Praktikus elfordulásgátló

Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhető a falon és tárgyakon okozható sérülések.



## Menneiien kompakt

Ideális az erkélyhez: a jelentéktelen súlynak és a kompakt méreteinek köszönhetően a CR 3.110 pófonegyszerűen szállítható.



## Könnyen járó tömlőfeltekerés

A tömlő és a tartólabák közötti optimális távolság kényelmes feltekerést tesz lehetővé.



### Premium CR 7.220 automata tömlődob

- Automatikus és rendezett tömlőfeltekerés
- Könnyen járó tömlőfeltekerés
- Lapos, helytakarékos fali tartó
- 0°-180°-ig elforgatható
- Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhető a tömlődob közelében lévő falon és tárgyakon okozható sérülések
- 20 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes 1/2"-es tömlővel, Plus locsolófejjel, 1 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciócs tömlőcsatlakozóval, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Kényelmes tartozéktárolás
- Készre szerelt

### Telepített tömlőtárolás

Tömlőkapacitás	1/2" (13 mm) = max. 20 m
Cikkszám	<b>2.645-218.0</b>



### CR 3.110 kompakt tömlődoboz

- Első tömlődob erkélyek, tetőteraszok és kiskertek öntözéséhez
- Különösen helytakarékosan tárolható a lakásban
- Nincs se szennyeződés, se vízkifolyás a lakásban
- Kényelmes és gyors fel- és letekerés
- A vízszállító tömlő és a tartozékok közvetlenül a tömlődobozon tárolhatók
- 10 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes tömlővel, Plus locsolófejjel, 2 Aqua Stop funkciócs tömlőcsatlakozóval a froccsenésmentes leválasztáshoz, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval, lapos fali tartóval, bel- és kültéri vízcspapokhoz való csatlakozódíjdomokkal
- Készre szerelt

### Telepített tömlőtárolás

Tömlőkapacitás	5/16" (8 mm) = max. 10 m
Cikkszám	<b>2.645-210.0</b>

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



**Levehető tömlődob**

A levehető tömlődob segítségével rugalmasan öntözhet.

**Mindig gyorsan kéznél**

Nincs többé rendetlenség, nincs többé fárasztó keresgélés: az új tömlőtartók és -hordozók elegendő helyet nyújtanak a kerti tartozékoknak.

**Kényelmes öntözés**

A praktikus fali tartó fáradtságmentes, hajlógatásmentes öntözést tesz lehetővé.

**Egyszerű tárolás**

Helytakarékos tárolási lehetőség a tömlő és a tartozékok számára.



**HR 7.300 Premium tömlőhordozó**



**HR 7.315 Kit 1/2" Premium tömlőhordozó**

- Tömlők, locsolófejek és öntözőrzsák praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tágas tárolódoboz kertészkesztyűk, -ollók, -lapátok, stb. számára
- Rögzítési lehetőség az öntözőrúd és a locsolófej számára
- Levehető tömlődob (2 az 1-ben)
- Fali tartóval és 2 tömlőcsatlakozóval
- Készre szerelt

- Olyan, mint a HR 7.300 tömlőhordozó
- Fali tartóval, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel, locsolófejjel (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciócsatlakozóval, G3/4-es csatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Készre szerelt

**Telepített tömlőtárolás**

**Tömlőkapacitás**  
1/2" (13 mm)  
5/8" (15 mm)

max. 30 m

max. 20 m

max. 30 m

max. 20 m

**Cikkszám**

**2.645-163.0**

**2.645-164.0**

**Premium tömlőtartó doboz**

- Tömlők praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrzsák számára
- Tárolórekesz csatlakozók, csatlakozók és kertészkesztyűk számára
- Kiegészítő tárolódoboz kerti ollók és egyéb kerti szerszámok számára

**Plus tömlőtartó**

- Tömlők praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrzsák számára
- Tárolórekesz csatlakozók, csatlakozók és kertészkesztyűk számára

**Tömlőtartó**

- Masszív kidolgozás
- Egyszerű rögzítés kültéri falon
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrzsák számára
- Minden ismert kerti tömlőhöz

**Telepített tömlőtárolás**

**Cikkszám**

**2.645-162.0**

**2.645-161.0**

**2.645-044.0**

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

# A KÄRCHER SZIVATTYÚKÍNÁLAT: MINDEN FELHASZNÁLÁSHOZ TÖKÉLETES MEGOLDÁS.

A Kärcher nyomószivattyúi az eső- és talajvizet hordóból, vízgyűjtő aknából és kútból szállítják elegendő nyomással oda, ahol szükség van rá. Így megvalósítható a kert erőforrásokat kímélő és takarékos öntözése, valamint a mellékhelyiség és a mosógép házi vízellátása. Ezzel szemben a merülőszivattyúk eltávolítják a nemkívánatos vagy már szükségtelen vizet: a medence tavaszi nagytakarítása előtt vagy a pince beázását követően a hosszú élettartamú és masszív szivattyúk gyorsan és megbízhatóan segítenek a víztelenítésben. Ráadásul az új, sekély vízszinthez is használható szennyezett vizes merülőszivattyúnk mindkét követelménynek eleget tesz, ezáltal különféle felhasználásokra alkalmas.



## Tartalomjegyzék - Szivattyúk

Merülőszivattyúk	220. oldal
Nyomószivattyúk	226. oldal
Tartozékok szivattyúrendszerekhez	238. oldal



### 1 Merülőszivattyúk áttekintése:

Kiváló minőségű merülőszivattyúink lehetővé teszik a nagyobb vízmennyiségek el- és átszivattyúzását. Az SP Dirt sorozat szivattyúi a koszrészecskéket tartalmazó vízhez, például áradásoknál, elárasztott munkagödörknél vagy tavaknál kiválóan alkalmasak. A vízben lévő részecskéket – a szivattyú teljesítménykategóriájától függően – akár 30 milliméteresek is lehetnek. Az SP Flat sorozat sekély vízszinthez is használható szivattyúit az enyhén szennyezett vizekhez fejlesztették ki, és például medencék kiszivattyúzásához, valamint mosógépszivárgásnál vagy vízaknában való használatra alkalmasak. Döntő előny: a sekély vízszinthez is használható szivattyúk a vizet akár egy milliméteres szintre leszivattyúzhatják, és így szinte egy felmosással egyenértékű nedves felületet hagynak maguk után.

### 2 Nyomószivattyúk áttekintése:

A BP Home nagy teljesítményű, beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal felszerelt házi vízellátó berendezései az ipari vizet teljesen automatikusan, erőteljesen és megbízhatóan oda szivattyúzzák, ahol az felhasználásra kerülhet – például a mosógép vagy a mellékhelyiség ellátásához. A BP Home & Garden sorozat házi és kerti szivattyúi egyaránt alkalmasak kerti és házon belüli használatra is. Emellett az állandó üzemi nyomás egyúttal megbízható kertöntözést is biztosít. A tisztán kerti öntözéshez a BP Barrel és a BP Garden szivattyúk jelentik az ideális kezdő megoldást. A BP Barrel hordószivattyúval közvetlenül az esővízgyűjtő hordóból öntözhet anélkül, hogy nehéz öntözőkannákat kellene emelgetnie. A nagyobb teljesítményű BP Garden modellekhez minden további nélkül esztétikus csatlakoztathatók. A BP Cistern merülőszivattyú vízgyűjtő aknákhöz, hordókhöz vagy széles kútaknakhoz alkalmas. Víz alatt működik és automatikusan kikapcsol, ha a vízszint túl alacsonyra süllyed. Fő felhasználási területe a kertöntözés. A BP Deep Well sorozat szivattyúit közvetlenül a vízben kell elhelyezni. Kis méretűből és a nagyobb üzemi nyomásból fakadóan a szivattyúk ideális megoldást jelentenek keskeny kútaknál. A kiegészítő nyomáskapcsolóval a szivattyúk házi vízellátásra is alkalmasak.

# MERÜLŐSZIVATTYÚINK MEGGYŐZŐEN MEGBÍZHATÓAK.



















A Kärcher merülőszivattyúi egy, a profi alkalmazásokból ismert és bevált kerámia csúszógyűrű-tömítéssel felszereltek. Ez a kiváló minőségű tömítés a szivattyút masszívabbá, hosszabb élettartamúvá, és komoly privát igénybevételre alkalmassá teszi. Szennyezettvíz-merülőszivattyúink gond nélkül szállítják a szennyezett vizet A pontból B pontba. A sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk a vizet akár egy milliméteres szintre elszívják, és kellemes, egy felmosással egyenértékűen nedves felületet hagynak maguk után. Ráadásul az új, sekély vízszinthez is használható szennyezett vizes merülőszivattyúink mindkét követelménynek eleget tesznek, ezáltal különféle felhasználásokra alkalmasak.



## Tartalomjegyzék - Merülőszivattyúk

Szennyezettvíz-merülőszivattyúk	222. oldal
Sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk	224. oldal

# SUBMERSIBLE PUMPS IN BRIEF

				 Tó / úszásra alkalmas tó	 Áradás	 Kis munkagödör (max. 100 m3)	 Mosógép-szivárgás / Talajvíz beszivárgás	 Medence	 Vizakna
		Teljesítményadatok							
		<b>Szennyezettvíz-merülőszivattyúk - nagy mennyiségű szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása</b>							
 SP 7 Dirt Inox	15.500 l/h 8 / 0,8 m <sup>2</sup> /bar 30 mm 35 mm 750 W	■	■	■	-	-	-	-	
 SP 7 Dirt	15.500 l/h 8 / 0,8 m <sup>2</sup> /bar 30 mm 35 mm 750 W	■	■	■	-	-	-	-	
 SP 5 Dirt	9500 l/h 7 / 0,7 m <sup>2</sup> /bar 20 mm 25 mm 500 W	■	■	-	-	-	-	-	
 SP 3 Dirt	7000 l/h 6 / 0,6 m <sup>2</sup> /bar 20 mm 25 mm 350 W	■	-	-	-	-	-	-	
 SP 1 Dirt	5500 l/h 4,5 / 0,45 m <sup>2</sup> /bar 20 mm 25 mm 250 W	■	-	-	-	-	-	-	
		<b>Sekély vízszinhez is használható szennyezettvíz-merülőszivattyú - nagy mennyiségű tiszta, vagy szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása</b>							
 SP 5 Dual	9500 l/h 7 / 0,7 m <sup>2</sup> /bar 20 mm 1 mm 500 W	■	■	-	■	■	-	-	
		<b>Sekély vízszinhez is használható merülőszivattyú - nagy mennyiségű tiszta és enyhén szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása</b>							
 SP 6 Flat Inox	14.000 l/h 9 / 0,9 m <sup>2</sup> /bar 5 mm 1 mm 550 W	-	-	-	■	■	■	■	
 SP 2 Flat	6000 l/h 5 / 0,5 m <sup>2</sup> /bar 5 mm 1 mm 250 W	-	-	-	■	■	-	-	

\*A [www.karcher.hu](http://www.karcher.hu) oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

# SZENNYEZETT VÍZ-MERÜLŐSZIVATTYÚK - NAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ

Szenyezett vizes szivattyúink minden elemükben masszívak és rendkívül hosszú élettartamúak. Minden, bármekkora igénybevételt megkövetelő feladaton úrrá lesznek privát felhasználás során, és – a teljesítménykategóriától függően – az akár 30 mm-es szennyeződrészecskéket tartalmazó vizet is elszállítják. A készülék automatikusan beindul, amint a fokozatmentesen beállítható Level Sensor szintérzékelő vízzel érintkezik. Az SP 7 Dirt Inox és az SP 6 Flat Inox modellek igény szerint automata és manuális üzemmódban is működtethetők a szivattyún lévő külön kapcsolóval.



## Rendkívül hosszú élettartam

Az olajkamrával biztosított kerámia csúszógyűrű-tömítés jelentősen megnöveli a merülőszivattyúk élettartamát.



## A kapcsolási magasság rugalmas beállítása

A függőlegesen állítható úszókapcsoló megnöveli a rugalmasságot a kapcsolási szint beállításánál.



## Tökéletes védelem

A beépített vagy kiegészítőként kapható előszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől.



## A szivattyúzás automatikus indítása

A szintérzékelő azonnal reagál, alacsony vízszint esetén is.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csúszógyűrű-tömítésnek köszönhetően
- A kapcsolási szint fokozatmentes beállítása a szintérzékelővel
- Beépített nemesacél előszűrő
- Átállítás automata és kézi működtetés között a szivattyún elhelyezett kapcsolóval
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmassáért
- Beépített nemesacél előszűrő
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmassáért
- Rögzítési lehetőség az úszókapcsoló számára

## Műszaki adatok

Max. szállítási mennyiség*	l/h	15,000	15,500	9,500	7,000   5,500
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	8/0.8	8/0.8	7/0.7	6/0.6   4.5/0.45
Max. szemcseméret	mm	30	30	20	20
Fennmaradó folyadék max. magassága	mm	35	35	25	25
Max. motorteljesítmény	W	750	750	500	350   250
Max. merülési mélység	m	7	7	7	7
Szállított folyadék max. hőmérséklete	°C	35	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 7	kb. 6,5	kb. 5	kb. 4,5   kb. 4
Méreték tartozékokkal (h × sz × m)	mm	238 × 287 × 354	230 × 285 × 354	229 × 238 × 303	229 × 238 × 303
Csatlakozó menete		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Csatlakozókábel	m	10	10	10	10
Kábeltípus		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

## Cikkszám

1.645-506.0

1.645-504.0

1.645-503.0

1.645-502.0  
| -500.0

\* A szállított csomag tartalmazza. \* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőtől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője.  
\*\* A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

# SZENNYEZETT VÍZ-MÉRŐLŐSZIVATTYÚK - NAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ

Sekély vízszinhez is használható mérőlőszivattyúink tiszta vagy enyhén, akár 5 mm-es részecskével szennyezett vizet szállítanak. A felmosáshoz hasonlóan nedves eredményhez a tartólábakat egyszerűen be kell hajtani, így a víz akár 1 milliméteres szintre is elszivattyúzható. A szűrőkosár egyszerű beállítás SP 5 Dual modellünket szempillantás alatt alakítja át szennyezett víz-szivattyúból sekély vízszinhez is használható mérőlőszivattyúvá. Ez a sokoldalú gép így éppúgy alkalmas a szennyezett, mint a tiszta víz elszivattyúzás.



### Felmosással egyenértékű nedves eredmény

A tartólábak behajtása után a sekély vízszinhez is használható mérőlőszivattyú akár 1 mm-es szintre szívják el a vizet – mintha éppen felmostak volna.



### Felmosással egyenértékű nedves eredmény

A kapcsolási szint a szintérzékelő egyszerű eltolásával fokozatmentesen szabályozható.



### Kézi vagy automata üzemmód

Egyszerű átállítás kézi és automata üzemmód között.



### Praktikus gyorscsatlakozó

Gyors és komplikációmentes tömlőkezelés a Quick Connect rendszernek köszönhetően.



SP 5 Dual



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

■ Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csúszógyűrű-tömítésnek köszönhetően

- 2 az 1-ben funkció az akár 20 mm-es részecskével szennyezett vízhez és akár 1 mm-es szintre történő elszivattyúzáshoz
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmassághoz

- Akár 1 mm-es szintre történő elszivattyúzás
- A kapcsolási szint fokozatmentes beállítása a szintérzékelő segítségével
- Levehető nemesacél előszűrő
- Átállítás automata és kézi üzemmód között a szivattyún lévő kapcsolóval

- Akár 1 mm-es szintre történő elszivattyúzás
- Rögzítési lehetőség az úszókapcsoló számára

<b>I/h</b>	9,500	14,000	6,000
<b>m/bar</b>	7 / 0,7	9 / 0,9	5 / 0,5
<b>mm</b>	20	5	5
<b>mm</b>	1	1	1
<b>W</b>	500	550	250
<b>m</b>	7	7	7
<b>°C</b>	35	35	35
<b>kg</b>	kb. 5,5	kb. 6	kb. 4
<b>mm</b>	237 × 241 × 279	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
<b>G1</b>	G1	G1 1/2	G1
<b>10</b>	10	10	10
<b>H05 3G0.75</b>	H05 3G0.75	H07 3G1	H05 3G0.75

1.645-580.0

1.645-505.0

1.645-501.0

# SEKÉLY VÍZSZINTEZ IS HASZNÁLHATÓ MERÜLŐSZIVATTYÚK A FELMOSÁSHOZ HASONLÓAN NEDVES EREDMÉNYEKÉRT



red dot award 2016  
winner

SP 7 Dirt Inox



red dot award 2016  
winner

SP 7 Dirt



red dot award 2016  
winner

SP 5 Dirt



red dot award 2016  
winner

SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

5  
YEARS  
EXTENDED  
WARRANT

Felszereltség	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt   SP 1 Dirt
Kerámia csúszógyűrű-tömítés	■	■	■	■
Átállítás sekély vízszinten történő szivásra	-	-	-	-
2 az 1-ben funkció	-	-	-	-
Szintérzékelő	■	-	-	-
Függőlegesen állítható úszókapcsoló	-	-	-	-
Átállítás automata/kézi üzemmód között	kapcsoló a szivattyún	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak
Nemesacél előszűrő	beépített	beépített	kiegészítő tartozék-ként kapható	kiegészítő tartozék-ként kapható
Quick Connect	■	■	■	■
Tömlőcsatlakozó elem	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Cikkszám	<b>1.645-506.0</b>	<b>1.645-504.0</b>	<b>1.645-503.0</b>	<b>1.645-502.0   -500.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője.





SP 5 Dual



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

■	■	■
■	■	■
■		
-	■	-
■	-	-
rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	kapcsoló a szivattyún	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak
-	levehető	kiegészítő tartozékként kapható
■	■	■
1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" visszacsapó szeleppel	1 1/4"
<b>1.645-580.0</b>	<b>1.645-505.0</b>	<b>1.645-501.0</b>

# NYOMÓSZIVATTYÚK - MEGBÍZHATÓAK ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚAK.

Legkésőbb a vízszámlára vetett pillantáskor felismeri minden háztulajdonos, hogy az ivóvíz egyre értéke-  
sebbé válik. Miért is ne használhatna akkor alternatív forrásból származó, költségtakarékos vizet? A Kärcher  
minőségi nyomószivattyúi megfelelő megoldást nyújtanak minden felhasználási célhoz. Segítségükkel kivá-  
lón felhasználható a talaj-, az eső- és a forrásvíz vagy a kútból nyert víz a mosógéphez, a WC-öblítéshez  
vagy a kertöntözéshez. Az eredmény: megbízható vízellátás és tiszta lelkiismeret.



## Tartalomjegyzék - Nyomószivattyúk

Házi és kerti szivattyúk	230. oldal
Házi vízellátók	232. oldal
Kerti szivattyúk	234. oldal
Hordószivattyúk	236. oldal
Szivattyú kutakhoz	237. oldal
Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz	237. oldal



**1 Kényelmes és erős kerti megoldások**

A Kärcher nagy teljesítményű kerti szivattyúi kitűnően alkalmasak a kert alternatív vízforrásokból történő öntözéséhez. A különösen kényelmes felhasználásról a praktikus lábkapcsoló gondoskodik.

**2 Alternatív vízellátás a házban**

A nagy teljesítményű házi vízellátók alternatív forrásokból, például kutakból vagy vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher minőségben szállítják a vizet, és költségkímélő vízellátást nyújtanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználáshoz.

**3 Tökéletes a házban és a kertben egyaránt**

Legyen szó kertöntözésről vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens házi és kerti szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív vízforrások kihasználásához. Szükség esetén a készülékek automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még nagyobb teljesítményt és hatékonyságot, valamint még hosszabb zavarmentes működést nyújtanak a többfokozatú szivattyúk.
















**4 Erőforrások használata és kímélése**

Az innovatív, a hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő, beépített be-/kikapcsolóval felszerelt Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélően öntözhető meg lágy és tápanyagban gazdag esővízzel.

**5 Minden mélységben meggyőző**

A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgyűjtő aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A többfokozatú hidraulika gondoskodik az eső-, a kútból nyert, a talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő nyomással történő szállításáról.

# NYOMÓSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE


























A ház és a kert vizellátása		Teljesítményadatok		 Kerti felhasználás	 Házban történő felhasználás*	 Házban történő és kerti felhasználás*
<b>Home &amp; Garden</b>						
		BP 7 Home & Garden	<b>60/6 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>6000 l/h</b> <b>1200 W</b>	Max. 1,200 m <sup>2</sup>	Max. 12 személy	Max. 900 m <sup>2</sup> + max. 4 személy
		BP 5 Home & Garden	<b>48/4,8 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>6000 l/h</b> <b>1000 W</b>	Max. 1,000 m <sup>2</sup>	Max. 12 személy	Max. 800 m <sup>2</sup> + max. 4 személy
		BP 4 Home & Garden	<b>45/4,5 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>3800 l/h</b> <b>950 W</b>	Max. 800 m <sup>2</sup>	Max. 10 személy	Max. 600 m <sup>2</sup> + max. 4 személy
		BP 3 Home & Garden	<b>40/4 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>3300 l/h</b> <b>800 W</b>	Max. 500 m <sup>2</sup>	Max. 8 személy	Max. 300 m <sup>2</sup> + max. 4 személy
<b>Házi vizellátók</b>						
		BP 5 Home	<b>50/5,0 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>4500 l/h</b> <b>1100 W</b>	-	Max. 12 személy	-
		BP 3 Home	<b>36/3,6 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>3000 l/h</b> <b>800 W</b>	-	Max. 8 személy	-
<b>Kerti szivattyúk</b>						
		BP 4 Garden Set	<b>45/4,5 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>4000 l/h</b> <b>1000 W</b>	Max. 800 m <sup>2</sup>	-	-
		BP 3 Garden (BP 3 Garden Set készletként is kapható)	<b>40/4 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>3500 l/h</b> <b>800 W</b>	Max. 500 m <sup>2</sup>	-	-
		BP 2 Garden	<b>35/3,5 m<sup>3</sup>/bar</b> <b>3000 l/h</b> <b>700 W</b>	Max. 350 m <sup>2</sup>	-	-

\* A ház ellátására vonatkozó értékek egy maximum 3 szintes házra vonatkoznak.

\*\* A [www.karcher.hu](http://www.karcher.hu) oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

KERT

# NYOMÓSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE

A ház és a kert vízellátása	Teljesítményadatok	 Kerti felhasználás	 Házban történő felhasználás*	 Házban történő és kerti felhasználás*
<b>Hordószivattyúks</b>   BP 3 Barrel (BP 3 Barrel Set készletként is kapható)	  	Max. 100 m <sup>2</sup>	-	-
<b>Szivattyú kutakhoz</b>   BP 6 Deep Well <hr/> BP 4 Deep Well	   <hr/>   	Max. 1,100 m <sup>2</sup>	 Max. 12 személy	 Max. 500 m <sup>2</sup> + max. 6 személy
<b>Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz</b>   BP 2 Cistern	  	Max. 1,200 m <sup>2</sup>	 Max. 6 személy	 Max. 600 m <sup>2</sup> + max. 2 személy

\* A ház ellátására vonatkozó értékek egy maximum 3 szintes házra vonatkoznak.

# TÖKÉLETES SZIVATTYÚK A HÁZBA ÉS A KERTBE

Legyen szó kertöntözésről, vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens minőségi szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív vízforrások kihasználására. Szükség esetén a készülékek automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még nagyobb teljesítményű és hatékonyabb, valamint még hosszabb zavartmentes működést nyújtanak a többfokozatú szivattyúk. Ugyanakkora szállított vízmennyiség mellett kisebb motorteljesítmény szükséges, mint a hagyományos Jet rendszerű szivattyúknál. Ez kb. 30 százalék energiát takarít meg.



WORKING PROTECTIVE  
**SAFE GUARD**

**Biztonságos és hosszú élettartamú**  
A Kärcher házi és kerti szivattyúit szériaszzerűen előszűrővel, visszacsapó szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel látták el.



**Ergonomikus formatervezés**  
A nagyméretű lábkapcsoló kényelmes és hátkímélő kezeléssel tesz lehetővé a kikapcsolást.



**Jól tájékozott**  
Üzemzavar esetén a hibakijelző közvetlenül megmutatja, hogy a szívó- és nyomóoldalon pontosan hol található a zavar oka.



**Rugalmasan szerelhető**  
A készülékek rugalmasan kezelhető 2 utas csatlakozóadapterrel felszerelték a tömlők optimális csatlakoztatásához.



**30%\*\*\***  
Energy-saving



**BP 7 Home & Garden**

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam
- Többfokozatú a jobb energiahatékonyság és az alacsonyabb zajszint érdekében



**30%\*\*\***  
Energy-saving



**BP 5 Home & Garden**

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam
- Többfokozatú a jobb energiahatékonyság és az alacsonyabb zajszint érdekében



**Műszaki adatok**

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	60/6.0	48/4.8
Max. szállított vízmennyiség*	l/h	6.000	6.000
Max. motorteljesítmény	W	1.200	1.000
Max. felszívási magasság	m	8	8
Szivattyú-hajtómű		5-fokozatú	4-fokozatú
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 13.5	kb. 13
Méreték (h x sz x m)	mm	230 x 540 x 373	230 x 540 x 373
Csatlakozó menete		G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1.85	1.85

**Felszereltség**

Automatikus start/stop-funkció	■	■
0 wattos készenléti üzemmód	■	-
Multistage hajtómű	■	■
Előszűrővel és visszacsapó szeleppel	■	■
Szárazonfutás elleni védelem	■	■
Nagy töltőnyílás	■	■
G1-es 2 utas csatlakozóadapter	■	■
Kényelmes lábkapcsoló	■	■
Kábeltárolás	■	■
Hibakijelző	■	■

**Cikkszám** **1.645-373.0**

**1.645-355.0**

\* A szállított csomag tartalmazza. \* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.



**Automatikusan okos**

A Kärcher házi és kerti szivattyúi kizárólag akkor működnek, ha szükség van rájuk. Vízigénytől függően automatikusan be- és kikapcsolnak.



**Duplán praktikus**

A 2 utas csatlakozóadapter két vízkimenet egyidejű használatát teszi lehetővé, például a pázsit esőtétővel való öntözése melletti kézi öntözést.



**Kényelem a házban és a kertben**

A szivattyúk megbízhatóan látják el a mosógépet vízzel, és egyúttal folyamatos nyomást hoznak létre a kert egyenletes öntözéséhez.



**Szélsőségesen halk és hatékony**

A többfokozatú szivattyúk a Jet rendszerű szivattyúkkal összehasonlítva 30 százalékos energiát takarítanak meg azonos teljesítmény mellett, és egyben csendesekek.



**BP 4 Home & Garden**

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam



**BP 3 Home & Garden**

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam

**m/bar**  
**l/h**  
**w**  
**m**  
**°C**  
**kg**  
**mm**  
**m**

45/4,5  
3,800  
950  
8  
Jet  
35  
kb. 11  
230 × 540 × 373  
G1  
1.85

40/4,0  
3,300  
800  
8  
Jet  
35  
kb. 10,5\*\*\*\*  
230 × 540 × 373  
G1  
1.85

**1.645-363.0**

**1.645-353.0**

\*\* Jet rendszerű szivattyúkkal összehasonlítva, a szállított vízmennyiségre vonatkozóan.

# HÁZI VÍZELLÁTÓK – AZ ALTERNATÍV VÍZELLÁTÁS

A nagy teljesítményű BP 5 Home és BP 3 Home házi vízellátók alternatív forrásokból, például kutakból vagy vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher minőségben, teljesen automatikusan szállítják a vizet, és költségkímélő vízellátást biztosítanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználásokhoz. Különösen praktikus: a házi vízellátók emellett igény szerint automatikusan be-, majd kikapcsolnak.



## Hatékony és kényelmes

Az átfogó nyomáskiegyenlítő tartálynak köszönhetően a BP Home-szivattyúk még csekély mennyiségű átfolyó víz esetén is csendesen és energiakímélő módon működnek.

## Teljes ellenőrzés alatt

A beépített nyomásmérő a szivattyú nyomásállapotának állandó ellenőrzését teszi lehetővé. Így semmi sem múlhat a véletlenül.

## Garantáltan biztonságos

A beépített hővédelem vész-helyzet esetén is gondoskodik a biztonságról: a házi vízmű automatikusan kikapcsol, ha a szivattyú szárazon futna.

## Biztosított helyzet

A szivattyú csavarral a padlóra rögzíthető lábai állandó jelleggel biztos helyet garantálnak.



BP 5 Home



BP 3 Home

- Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
- Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
- Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes használathoz
- Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozóadapterrel

- Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
- Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
- Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes használathoz
- Egyszerű mozgatható, hála az ergonomikus fogantyúnak
- Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozóadapterrel

Műszaki adatok			
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	50/5.0	36/3.6
Max. szállított vízmennyiség * I/h		4,500	3,000
Max. motorteljesítmény	W	1,100	800
Max. felszívási magasság	m	8	7
Szivattyú-hajtómű		Jet	Jet
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 14.5	kb. 11.5
Méretetek (h × sz × m)	mm	506 × 270 × 513	450 × 270 × 550
Csatlakozó menete		G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1	1
<b>Felszereltség</b>			
Csőkarima és motortengely	nemesacél		nemesacél
Beépített be-/kikapcsoló	-		■
Kényelmes fogantyú	-		■
Beépített nyomáskijelző	■		■
Hővédelem	■		■
Nyomáskiegyenlítő tartály	24 l		19 l
Visszacsapó	■		■
G1-es csatlakozóadapter szivattyúkhöz	■		■
Rögzítési lehetőség	■		■
<b>Cikkszám</b>		<b>1.645-370.0</b>	<b>1.645-365.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

\* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.





# KÄRCHER KERTI SZIVATTYÚK – KÉNYELMESEK ÉS ERŐTELJESEK

A Kärcher nagy teljesítményű szivattyúi kiválóan alkalmasak a kert alternatív forrásokból, például vízgyűjtő aknákból vagy esővízgyűjtő hordókból származó vízzel történő öntözésére. Különleges kényelemről gondoskodik a praktikus lábkapcsoló. A BP 4 Garden kerti szivattyú bimetal-biztosítóka véd a túlmelegedéstől, és a biztonság mellett a szivattyú élettartamát is növeli.



### 5 év garancia

Egyszerűen regisztrálja készülékét a [www.karcher.hu](http://www.karcher.hu) oldalon és mi 5 év garanciát vállalunk rá.



### Tökéletesen biztosítva

A beépített bimetal-biztosíték védi a szivattyút a túlmelegedéstől.



### Hajlogtatás nélkül

A nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően a szivattyú kényelmesen, hátkímélő módon be- és kikapcsolható.



### Azonnal használatra kész

A BP 4 Garden Set készlet tartalma: azonnali csatlakoztatásra kész, vákuumbiztos spiráltömítő szűrővel és visszafolyásgátlóval.



### BP 4 Garden Set

### BP 3 Garden Set Plus

### BP 3 Garden

- Az optimalizált csatlakozó adapter szerzős használata nélkül teszi lehetővé a csatlakoztatást minden kerti pumpához
- Hosszú élettartam
- A beépített bimetal-biztosíték optimális védelmet nyújt a hosszú élettartam érdekében
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömítőnek (3,5 m) köszönhetően, szűrővel és visszacsapószeleppel
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömítőnek (3,5 m) köszönhetően, szűrővel és visszacsapószeleppel
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömítőnek köszönhetően, szűrővel és visszacsapószeleppel, 20 m 1/2"-Primoflex® tömlővel, Plus locsolófejvel, csatlakozókkal és csapcsatlakozóval

Műszaki adatok				
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	45 / 4.5	40 / 4.0	40 / 4.0
Max. vízszállítás *	l / óra	4000	3500	3500
Max. motorteljesítmény	W	1000	800	800
Max. felszívási magasság	m	8	8	8
Szivattyú-hajtómű		Jet	Jet	Jet
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	approx. 9	approx. 8.5	approx. 8.5
Méreték (h x sz x m)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Csatlakozó menete		G1	G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1.5	1.5	1.5
<b>Felszereltség</b>				
Kényelmes markolat	■	■	■	■
Optimalizált csatlakozócsonk	■	■	■	■
Csatlakozóadapter G1-es szivattyúkhoz	■	■	■	■
Kényelmes lábkapcsoló	■	■	■	■
Bimetal-biztosíték	■	-	-	-
Tömítőkészlet	■	■	■	-
Öntözőkészlet	-	■	■	-
<b>Cikkszám</b>		<b>1.645-352.0</b>	<b>1.645-357.0</b>	<b>1.645-351.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

\* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőtől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

\*\* A [www.karcher.hu](http://www.karcher.hu) oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.



**Kényelmesen szállítható**  
Az ergonomikus markolat kényelmes kezelést tesz lehetővé.



**Összegyűjteni azt jelenti spórolni**

A ciszternából vagy hordókból összegyűjtött esővizet a BP nyomószivattyúk kényelmesen oda szállítják ahol épp szükség van rá.



**Sokféle öntözési mód**

A BP nyomószivattyúk lehetővé teszik az öntözést különféle tartozékokkal mint pl. szórófejek, öntözőrúd és esőztetők.



**BP 2 Garden Set Plus**



**BP 2 Garden**

- Az optimalizált csatlakozó adapter szerszám használata nélkül teszi lehetővé a csatlakoztatást minden kerti pumpához
- Hosszú élettartam
- Közvetlen használat a csomagban szállított tartozékokkal:  
3/4"-spiráltomló szűrővel és visszacsapó szeleppel, 20 m 1/2"-Primoflex\*- tomló, Szórófej Plus, Csatlakozó és csapcsoló.

**Műszaki adatok**

<b>Max. szállítási magasság / nyomás</b>	<b>m / bar</b>	35 / 3.5	35 / 3.5
<b>Max. vízszállítás *</b>	<b>l / óra</b>	3000	3000
<b>Max. motorteljesítmény</b>	<b>W</b>	700	700
<b>Max. felszívási magasság</b>	<b>m</b>	8	8
<b>Szivattyú-hajtómű</b>		Jet	Jet
<b>Szállított folyadék max. hőm.</b>	<b>°C</b>	35	35
<b>Súly tartozékok nélkül</b>	<b>kg</b>	approx. 8	approx. 8
<b>Méret (h x sz x m)</b>	<b>mm</b>	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
<b>Csatlakozó menete</b>		G1	G1
<b>Csatlakozókábel H07RN-F</b>	<b>m</b>	1.5	1.5

<b>Felszereltség</b>		
<b>Kényelmes markolat</b>	■	■
<b>Optimalizált csatlakozócsonc</b>	■	■
<b>Csatlakozóadapter G1-es szivattyúkhoz</b>	■	■
<b>Kényelmes lábkapcsoló</b>	■	■
<b>Bimetál-biztosíték</b>	-	-
<b>Tömlőkészlet</b>	■	-
<b>Öntözőkészlet</b>	■	-
<b>Cikkszám</b>	<b>1.645-362.0</b>	<b>1.645-350.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza.

\* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

\*\* A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

# HORDÓSZIVATTYÚ – EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES ÖNTÖZÉS

A hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített be-/kikapcsolóval felszerelt innovatív Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélő módon öntözhető meg lágy és tápanyagban gazdag esővízzel. Az előnyök kézzelfoghatóak: nem kell többé nehéz öntözőkannát emelgetni. Nem szükséges az értékes ivóvizet használni. Nincs több szükségtelenül magas vízszámla.



## Egyszerű és könnyű

A locsolókanna tökéletes helyettese: a hordószivattyú esővíz szállítására történő használata kíméli a hátat és drága ivóvizet takarít meg.



## Mintha ráöntötték volna

A praktikus, hordóra való rögzítést szolgáló akasztó tökéletes tartást biztosít a legmagasabb fokú illesztési pontosságnak köszönhetően.



## Praktikus és biztonságos

A hordóra való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített be-/kikapcsoló gyors be- és kikapcsolást tesz lehetővé helyben, így energiát takarít meg.



## Innovatív és kényelmes

A Kärcher hordószivattyúk kényelmes fogantyúval, állítható hosszúságú tömlővel, valamint előszűrővel felszerelték.



**BP 1 Barrel**



**BP 1 Barrel Set**

- Rugalmas rögzítés a hordó peremén
- Előszűrővel
- Az üzök kapcsolóba beépített be-/kikapcsolóval

- Ideális készlet kezdőknek
- BP 1 Barrel szivattyú tartozékokkal: locsolópisztoly, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlő, Univerzális tömlőcsatlakozó, Aqua Stop funkció univerzális tömlőcsatlakozó

Műszaki adatok			
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	11 / 1.1	11 / 1.1
Max. vízszállítás *	l/h	3,800	3,800
Max. motorteljesítmény	W	400	400
Max. merülési mélység	m	7	7
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 5	kb. 5
Méreték (h x sz x m)	mm	135 x 170 x 520	135 x 170 x 520
Csatlakozókábel H05RN-F	m	10	10

Felszereltség			
Kényelmes markolat	■	■	
Rugalmas rögzítés a hordó peremén	■	■	
Állítható hosszúságú tömlő	■	■	
Előszűrővel	■	■	
Beépített be-/kikapcsolóval	■	■	
Szabályozó- és zárószelleppel	■	■	
Kapcsolási magasság egyszerű beállítás	■	■	
Öntözőtartozék	-	■	
Cikkszám		<b>1.645-460.0</b>	<b>1.645-465.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőtől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

# MERÜLŐ NYOMÓSZIVATTYÚK - MÉLYSÉGESEN MEGGYŐZŐEK

A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgyjűtő aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A többfokozatú hidraulika gondoskodik az eső-, a kút-, a talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő nyomással történő szállításáról.



**Biztonságos és masszív**  
A készülék nemesacélból készült háza és menetes csönkjá gondoskodik a Kärcher merülő nyomószivattyúinak ütőszilárdságáról és hosszú élettartamáról.



**Optimális védelem**  
A BP Deep Well távtartó lába a beszerelés során védi meg a szivattyút a szennyeződések-től, az előszűrő pedig a teljes élettartama alatt.



**Egyszerű kezelés**  
A Deep Well Box túláram el- leni védelmet nyújt, valamint kényelmesen és biztonságosan kezelhető be-/kikapcsoló- val felszerelt.



**30 m mélyre ható távolság**  
A rendkívül hosszú kábelnek (30 m) köszönhetően a BP 6 Deep Well a vizet a nagy mély- ségekből is kiemeli. A csomag rögzítőkötetet is tartalmaz.



**BP 6 Deep Well**

- Nemesacél szivattyúház és menetes csönk
- 3/4"-os és 1"-os tömlő- csatlakozó idom vissza- csapó szeleppel és tömlő- bilinccsel
- Beépített távtartó láb sze- relési segédletként
- Különálló be-/kikapcsoló a kábel végén
- 30 m-es csatlakozókábel- lel és rögzítőkötéllal



**BP 4 Deep Well**

- Nemesacél szivattyúház és menetes csönk
- 3/4"-os és 1"-os tömlő- csatlakozó idom vissza- csapó szeleppel és tömlő- bilinccsel
- Beépített távtartó láb sze- relési segédletként
- Különálló be-/kikapcsoló a kábel végén
- 15 m-es csatlakozókábel- lel és rögzítőkötéllal



**BP 2 Cistern**

- Nemesacél szivattyú- ház, menetes csönk és kényelmes markolat
- 3/4"-os és 1"-os tömlő- csatlakozó idom vissza- csapó szeleppel és tömlő- bilinccsel
- Úszókapcsoló rugalmas- san állítható kapcsolási magassággal

**Műszaki adatok**

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Max. vízszállítás *	l/h	5,000	4,600	5,700
Max. motorteljesítmény	W	1,000	700	800
Max. merülési mélység	m	27	12	7
Szivattyú-hajtómű		8-fokozatú	6-fokozatú	3-fokozatú
Átmérő	mm	99	99	128
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 8	kb. 7,5	kb. 10
Méreték (h × sz × m)	mm	105 × 105 × 810	105 × 105 × 710	130 × 130 × 475
Csatlakozó menete		G1	G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	30	15	10

**Felszereltség**

Szivattyúház és menetes csönk	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Tömlőbilinccsel felszerelt tömlő- csatlakozó idommal	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Beépített visszacsapó szelep	■	■	■
Távtartó láb beszerelési segédlet- ként	■	■	-
Rögzítőkötél	30 m	15 m	-
Cikkszám	<b>1.645-422.0</b>	<b>1.645-421.0</b>	<b>1.645-420.0</b>

■ A szállított csomag tartalmazza. \* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőkől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

# MEGFELELŐ TARTOZÉKOK SZIVATTYÚKHOZ

A megfelelő Kärcher tartozékkal a szivattyúk gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők. Vákuumbiztos spiráltömlők, szívókészletek, előszűrők, csatlakozók, szárazonfutás elleni védelem és elektromos nyomáskapcsoló – a tartozékok átfogó kínálata gondoskodik arról, hogy a házban és a kertben felmerülő minden feladat optimálisan megoldható legyen. Így használható fel az alternatív forrásokból származó víz hatékonyan és egyedien, valamint forráskímélő módon.



## Masszív és biztonságos

A vákuumbiztos spiráltömlők a Kärcher szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz készletben vagy az egyedi kialakításhoz méterárúként is kaphatók.

## Tökéletesen felszerelt

A megfelelő tartozék a szárazonfutás elleni védelemtől a nyomáskiegyenlítő tömlőig kényelmes és üzembiztos használatot tesz lehetővé.

## Optimális védelem

A szűrők megvédik a szivattyúkat a szennyeződésektől és az eltömődésektől, valamint korlátlan teljesítőképességről gondoskodnak.

A Kärcher minden alkalmazáshoz a megfelelő szűrőt kínálja.

## Kívülön csatlakoztatható

A Kärcher adapterekkel és csatlakozókkal a tömlők gond nélkül és biztonságosan csatlakoztathatók az adott szivattyúhoz.

# MINDEN SZIVATTYÚHOZ A MEGFELELŐ TARTOZÉK

## Lehetséges tartozék

### Szennyezettvíz-merülőszivattyúk

		Előszűrő	Szivattyúcsatlakozó idom	Tömlők	
	SP 7 Dirt Inox	 Szivattyúba beépített	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
	SP 7 Dirt	 Szivattyúba beépített	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
	SP 5 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
				A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor	
	SP 3 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
				A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor	
	SP 1 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
				A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor	

### Sekély vízszinhez is használható szennyezettvíz-merülőszivattyúk


	SP 5 Dual		1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet 1 1/4" 22" 2.997-100.0	
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
				A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor	

### Sekély vízszinhez is használható merülőszivattyúk


		Előszűrő	Szivattyúcsatlakozó idom	Tömlők	
	SP 6 Flat Inox	 Included in the scope of delivery	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
	SP 2 Flat	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0	
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0	 PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148.0
				A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor	

\* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.  
\*\* A [www.karcher.hu](http://www.karcher.hu) oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

# A KÄRCHER SZIVATTYÚK BÁRHOL CSATLAKOZTATHATÓK



Mindegy, hogy a szívó- vagy a nyomóoldalon – a Kärcher megfelelő és egyedien kombinálható minőségi tartozékaival a szivattyúk gyorsan, egyszerűen és biztonságosan üzembe helyezhetők. A következő oldalon található tartozéktáblázatunkban hasznos információkat talál az egyes tartozékokról.



## Egyszerűbben, jobban, tömítettebben

A külső rádiuszban lévő tömítés csökkenti a szerelés közbeni erőfelfejtést, és – egyéb csatlakozásokkal összehasonlítva – egyidejűleg javít a tömítési eredményen.

## Lehetséges tartozék

### Házi és kerti szivattyúk



BP 7  
Home &  
Garden



BP 5  
Home &  
Garden




BP 4  
Home &  
Garden



BP 3  
Home &  
Garden

### 1 Szívóoldali lehetőségek




























### 2 Nyomóoldali lehetőségek





























\* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.  
\*\* A [www.karcher.hu](http://www.karcher.hu) oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.



Házi vízellátók		Lehetséges tartozékok	
	 BP 5 Home   BP 3 Home	 8"  7" Opcionális: előszűrő	 1,2" Csővezetékekhez  3"  15', 16"  15', 16" Szívótömítő***  11" Szívótömítő***  4,5"  11" Szívótömítő***  6" Szívótömítő***  6.997-355.0 19" 21" Csővezetékekhez
<b>Kerti szivattyúk</b>		<b>1 Szívóoldali lehetőségek</b>	<b>2 Nyomóoldali lehetőségek</b>
	 BP 4 Garden Set   BP 3 Garden   BP 2 Garden	 7" Opcionális: előszűrő	 1,2"  11" Szívótömítő*** 4,5"  11" Szívótömítő*** 6"  2.645-193.0 Csapcsatlakozó 2.645-007.0  3/4" (e.g. 2.645-148.0)  17"

\* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.  
 \*\*\* A www.karcherhu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

Lehetséges tartozék	
<b>Hordószivattyúk</b>	
	 BP 1 Barrel  3/4" (z. B. 2.645-148.0)  2.645-193.0  2.645-203.0  2.645-194.0  2.645-204.0  (e.g. 2.645-268.0)
<b>Szivattyú kutakhoz</b>	
	 BP 6 Deep Well  BP 4 Deep Well  3/4" (e.g. 2.645-148.0)  1" csővezeték  13"  14"  19"  19"  3/4" (e.g. 2.645-148.0)
<b>Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz</b>	
	 BP 2 Cistern  3/4" (e.g. 2.645-148.0)  1" csővezeték  13"  14"  19"  3/4" (e.g. 2.645-148.0)









\* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.

# TARTOZÉKOK SZIVATTYÚRENDSZEREKHEZ



## Szisztematikusan hatékony

A Kärcher egyedien kombinálható minőségi tartozékainak köszönhetően a szivattyúk gyorsan és egyszerűen használatba vehetők. A vákuumbiztos spiráltömlők, a szívógarnitúrák, az előszűrők, a csatlakozók, a szárazonfutás elleni biztosítékok, az elektronikus nyomáskapcsolók és egyéb tartozékok optimálisan egymáshoz igazíthatók, és forráskímélő üzemmódra tervezettek. Így szükség szerint alakítható ki az egyedi öntözési terület, és az alternatív forrásokból származó víz a lehető leg-hatékonyabban használható fel.

		Cikkszám	Hossz	Átmérő
<b>Vákuumnak ellenálló spiráltömlők</b>				
	1 Szívócső szett 3,5 m	1	2.997-110.0 Hossz: 3,5 m	3/4"
	2 Szívócső szett 7 m	2	2.997-111.0 Hossz: 7 m	3/4"
	3.Szívócső szett, 1,5m; csővezetékekhez 1"	3	2.997-112.0 Hossz: 1,5 m	3/4"
<b>Szűrők</b>				
	4 Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval, 3/4"-os	4	6.997-345.0 -	3/4"
	5 Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval, 1"-os	5	6.997-342.0 -	1"
	6 Premium vákuumszűrő visszafolyásgátlóval	6	6.997-341.0 3/4"-os és 1"-os tömlőhöz	-
	7 Előszűrő, kicsi	7	2.997-211.0 4000l/h-ig, Lyukátmérő: 250 µm (0,25 mm)	-
	8 Előszűrő, nagy	8	2.997-210.0 6000l/h-ig, Lyukátmérő: 250 µm (0,25 mm)	-
	9 Előszűrő merülő szivattyúkhöz, kicsi	9	2.997-201.0 Lyukátmérő: 5 mm	-

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



BP 4 Garden Set.



BP 7 Home &amp; Garden



BP 6 Deep Well.



SP 2 Flat.

## Leírás

Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömlő vákuumszűrővel és visszafolyás-gátlóval. A szivótömlő meghosszabbításaként is használható. G1 csatlakozóme-  
netes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömlő vákuumszűrővel és visszafolyás-  
me-  
netes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

A szivattyú kúthoz vagy csővezetékekhez történő vákuumbiztos csatlakoztatásához a  
szívoldalán. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell  
venni. Kétoldali G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet.

A méterárúként kapható szivótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló  
megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási  
időt. Tömlőbilinccsel.

A méterárúként kapható szivótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló  
megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási  
időt. Tömlőbilinccsel.

Masszív fém-/műanyag kivétel. A méterárúként kapható szivótömlőhöz való csat-  
lakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását,  
és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömlőbilinccsel.














Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz.  
A szivattyú durva koszszelemcéktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mos-  
ható. G1 csatlakozóme-  
netes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz.  
A szivattyú durva koszszelemcéktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mos-  
ható. G1 csatlakozóme-  
netes (33,3 mm) szivattyúkhöz.

A masszív és egyszerűen elhelyezhető előszűrő megvédi a merülőszivattyút,  
és ezáltal növeli a működés közbeni biztonságot.

	BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
8	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>															
9														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

## TARTOZÉKOK SZIVATTYÚRENDSZEREKHEZ

			Cikkszám	Hossz	Átmérő	
<b>Adapterek/csatlakozók</b>						
	10	Szivattyúcsatlakozó idom visszacsapó szeleppel	6.997-359.0	3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz	-	
	11	Csatlakozó adapter szivótömlőhöz, és kerti tömlőhöz 1" + 3/4"	2.997-113.0	3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz		
	12	Csatlakozóadapter szivattyúkhöz, G1-es	6.997-473.0	1" az 1"-ra	-	
	13	2 utas csatlakozóadapter szivattyúkhöz, G1-es	6.997-474.0	1" az 1"-ra	-	
	14	Csatlakozóadapter szivattyúkhöz, G1-es	2.997-120.0	1" az 1"-ra	-	
	15	Csatlakozódarab szivótömlőhöz 1" (25 mm) PerfectConnect	2.997-115.0	1" az 1"-ra	-	
	16	Csatlakozódarab szivótömlőhöz 1 1/4" (32 mm) PerfectConnect	2.997-116.0	1" to 1 1/4"	-	
	17	Basic csatlakozóidom	6.997-358.0	-	-	
	18	Premium csatlakozóidom	6.997-340.0	-	-	
<b>Egyéb</b>						
	19	Szárazonfutás elleni biztosíték	6.997-355.0	-	-	
	20	Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni biztosítékkal	6.997-357.0	-	-	
	21	Csatlakozó cső szett G3/4, PerfectConnect 1,5 m PerfectConnect	2.997-125.0	Hossz: 1,5 m	3/4"	
	22	Szövettömlő készlet	2.997-100.0	Hossz: 10 m	1 1/4"	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.

Leírás																				
	BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat	
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz. Tömlőszorítóval, lapostömítéssel és visszacsapó szeleppel (nem alkalmazható BP Home & Garden szivattyúknál). G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz, valamint 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz.	10										■	■								
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz. Tömlőszorítóval, lapostömítés- sel és visszacsapó szeleppel házi, kerti és Home & Garden szivattyúkhöz. G1 csatla- kozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz, valamint 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz.	11																			
Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához.	12	■	■	■			■	■	■	■	■	■								
Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához. Rugalmasan használható 1 vagy 2 aktív kifolyóval. A kifolyók használhatók mindkét oldalon, vagy alternatív módon az egyik kifolyó fenti elhelyezéseivel.	13	■	■	■																
Belső menetes Kärcher szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához. Speciális tartozékok más gyártók termékeihez, illetve 2018 nál régebbi Kärcher tartozékokhoz.	14					■														
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz a szívóoldalon. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell venni. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet. Kompatibilis az 1"-os PE csőátmérővel.	15																			
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz a szívóoldalon. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell venni. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet. Kompatibilis az 1"-os PE csőátmérővel.	16																			
1/2"-os (12,7 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz történő csatlakoztatásához.	17																			
3/4"-os (19 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz történő csatlakoztatásához. A megnövelt vízfolyáshoz.	18																			
Ha nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyú- t a károsodástól, és automatikusan lekapcsolja. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.	19																			
Ideális egy kerti szivattyú házi vízellátó automatává történő átalakításához. Vízszük- séglet fennállása esetén a szivattyú automatikusan be-, majd kikapcsol. Ha nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút a károsodás- tól, és automatikusan lekapcsolja. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.	20																			
1,5 m tömlőkészlet tömlők flexibilis csatlakoztatásához merev csővezeték-rendszerek- hez. Az összekötő tömlő által kevesebb a vibráció, ezáltal jelentősen halkabb a működés. G1 (33,3 mm) csatlakozó menet a tömlő mindkét végén.	21																			
Rugalmas szövetömlő nemesacél tömlőbillincssel (30 - 40 mm), szerszámot nem igénylő összekapcsolást lehetővé tevő szárnyascsavarral. Különösen ajánlott merülőszivattyúk- hoz nagy vízmennyiségek elszivattyúzásánál. Max. üzemi nyomás: 5 bar.	22																			

## KÉSZÜLÉKEK

<b>#</b>			
2 utas sárgaréz csatlakozó	210		
2 utas csatlakozó / 3 utas csatlakozó	209		
2 utas elosztó	209		
3 utas sárgaréz csatlakozó	210		
3 utas elosztó	209		
<b>A</b>	<b>Oldal</b>		
AB 1000	170		
AD 2	115		
AD 4 Premium	115		
<b>B</b>	<b>Oldal</b>		
BP 1 Barrel	236		
BP 1 Barrel Set	236		
BP 2 Cistern	237		
BP 2 Garden	235		
BP 2 Garden Set Plus	235		
BP 3 Garden	234		
BP 3 Garden Set Plus	234		
BP 3 Home	232		
BP 3 Home & Garden	231		
BP 4 Deep Well	237		
BP 4 Garden Set	234		
BP 4 Home & Garden	231		
BP 5 Home	232		
BP 5 Home & Garden	230		
BP 6 Deep Well	237		
BP 7 Home & Garden	230		
<b>C</b>	<b>Oldal</b>		
CR 3.110 kompakt tömlődoboz	216		
CR 7.220 Automatic Premium tömlődoboz	216		
<b>Cs</b>	<b>Oldal</b>		
CS 90 Vario	206		
CS 90 Spike permetező esőtető	206		
Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez	209		
Csapcsatlakozó kerek vízcsapokhoz	209		
Csatlakozókészlet	212		
Csepegtetőmandzsetta	199		
Csepegtetőtömlő-készlet	200		
<b>D</b>	<b>Oldal</b>		
Display öntözőrudakhoz	205		
Display Premium öntözőrudakhoz	205		
DS 6	143		
<b>F</b>	<b>Oldal</b>		
Fali tartó	205		
FC 5	148		
FC 5 Premium	149		
Foldbe szűrhető csőtartó	199		
FP 303	150		
Fűvőkészlet	200		
<b>G</b>	<b>Oldal</b>		
G1/2   G3/4	209		
G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval	208		
G1-es sárgaréz csapcsatlakozó	210		
G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval	208		
G3/4-es sárgaréz csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval	210		
<b>H</b>	<b>Oldal</b>		
HR 7.300 Premium tömlőhordozó	217		
HR 7.315 Kit 1/2" Premium tömlőhordozó	217		
HT 3.400 tömlőkocsi	215		
HT 4.500 tömlőkocsi	214		
HT 4.520 Kit 1/2" tömlőkocsi	214		
HT 4.520 Kit 5/8" tömlőkocsi	214		
HT 80 M fém tömlőkocsi	214		
HT 80 M Kit fém tömlőkocsi	214		
<b>I</b>	<b>Oldal</b>		
I-idom	200		
<b>K</b>	<b>Oldal</b>		
K 2 akkumulátorkészlet	53		
K 2 Compact	50		
K 2 Compact Car & Home	50		
K 2 Compact Car   K 2 Compact Home	50		
K 2 Full Control	49		
K 2 Full Control Home	49		
K 2 Premium Full Control	47		
K 2 Premium Full Control Home	47		
K 3 Full Control	44		
K 3 Full Control Car	47		
K 4 Full Control	41		
K 4 Full Control Home	41		
K 4 Premium Full Control	37		
K 4 Premium Full Control Home	37		
K 5 Compact	27		
K 5 Full Control	33		
K 5 Full Control Home	33		
K 5 Premium Full Control Plus	29		
K 5 Premium Full Control Plus Home	29		
K 7 Compact	26		
K 7 Full Control Plus	23		
K 7 Full Control Plus Home	23		
K 7 Premium Full Control Plus	19		
K 7 Premium Full Control Plus Home	19		
Kärcher Rain Box	201		
Kärcher Rain System* tömlő	199		
Kärcher Rain System* csepegtetőkészlet	201		
KB 5	151		
Kerti zuhany	204		
Készülécsatlakoztató	209		
KHB 5 akkumulátor	55		
KHB 5 akkumulátorkészlet	55		
<b>L</b>	<b>Oldal</b>		
Locsolófej	203		
Locsolófej-készlet	203		
Locsolópisztoly	203		
Locsolómandzsetta	199		
<b>M</b>	<b>Oldal</b>		
Mobil kültéri tisztító	83		
M5 100 multifunkciós felületesztető, 6-szoros	206		
Multifunkciós locsolópisztoly	203		
Multifunkciós locsolópisztoly szett Plus	202		
Multifunkciós locsolópisztoly Plus	202		
<b>N</b>	<b>Oldal</b>		
Négyszögesesztető	207		
<b>Ny</b>	<b>Oldal</b>		
Nyomáscsökkentő szűrővel	200		
<b>O</b>	<b>Oldal</b>		
O-gyűrű készlet	209		
OS 3.220	207		
OS 5.320 S	207		
OS 5.320 SV	207		
<b>Ö</b>	<b>Oldal</b>		
Öntözőrúd	205		
<b>P</b>	<b>Oldal</b>		
Plus öntözőrúd	205		
Premium öntözőrúd	205		
PS 300 impulzus-, kör- és szeletoresztető	206		
Premium tömlőtartó dobozzal	217		
Premium univerzális tömlőcsatlakozó	208		

Premium univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval	208
Premium multifunkciós fém locsolópisztoly	202
Plus tömlőtartó	217
Plus locsolópisztoly	202
Plus univerzális tömlőcsatlakozó	208
Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval	208
PrimoFlex* tömlő	211
PrimoFlex* Plus tömlő	211
PrimoFlex* Premium tömlő	211

<b>R</b>	<b>Oldal</b>
RC 3	145
Részecskeszűrő	200
RS 120/2 köresőztető	206
RS 130/3 köresőztető	206

<b>S</b>	<b>Oldal</b>
S 550	91
S 650	91
S 650 2 az 1-ben	91
S 750	91
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4"	210
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4", Aqua Stop funkcióval	210
Sárgaréz tömlőjavító, 1/2" és 5/8" / 3/4"	210
Sárgaréz locsolófej	113
SC 1	169
SC 1 EasyFix	169
SC 1 EasyFix Premium	169
SC 2 EasyFix	167
SC 2 EasyFix Premium	167
SC 3 EasyFix	165
SC 3 EasyFix Premium	165
SC 4 EasyFix	163
SC 4 EasyFix Iron	163
SC 4 EasyFix Premium	163
SC 4 EasyFix Premium Iron	163
SC 5 EasyFix	161
SC 5 EasyFix Iron	161
SE 5,100	116
SE 4001	117
SE 4002	117
SensoTimer ST 6 Duo	197
SensoTimer ST 6	197
SI 4 EasyFix Iron	170
SP 2 Flat	223
SP 3 Dirt I SP 1 Dirt	222
SP 5 Dirt	222
SP 5 Dual	223
SP 6 Flat Inox	223
SP 7 Dirt	222
SP 7 Dirt Inox	222
Spiráltömlő készlet	211
Spiráltömlő indulókészlet, 10m	211
SV 7	171

<b>Sz</b>	<b>Oldal</b>
Szabályozható locsolófej	203
Szabályozó szelep	208

<b>T</b>	<b>Oldal</b>
Tartalék-érzékelőpárna	198
Tömítőmandzsetta	199
Tömítőkészlet	209
Tömlőcsatlakozó készlet magasnyomású mosókhöz	212
Tömlőtartó	217
Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m	212
Tömlőkészlet locsolófejjel, 15m	212
Tömlőkészlet locsolófejjel, 20m	212
Tömlőkészlet locsolófejjel, 30m	212
Tömlőkészlet locsolófejjel, 20m	212
Tömlőkészlet vízellátáshoz	212

<b>U</b>	<b>Oldal</b>
Univerzális tömlőcsatlakozó	208

Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval	208
Univerzális tömlőjavító	208

<b>V</b>	<b>Oldal</b>
VC 2	141
VC 3	140
VC 5	139
VC 5 Cordless	135
VC 5 Premium	139
VC 6	142
VC 6 Premium	142

<b>W</b>	<b>Oldal</b>
WD 2	105
WD 2 Home	113
WD 3	104
WD 3 Battery	107
WD 3 Battery Premium	107
WD 3 Battery Premium Set	107
WD 3 Battery Set I	107
WD 3 Car	112
WD 3 P	104
WD 3 Premium	104
WD 3 Premium Home	102
WD 4	103
WD 4 Car	111
WD 4 Premium	103
WD 5	101
WD 5 P Premium	101
WD 5 Premium	101
WD 5 Renovation	110
WD 6 P Premium	101
WD 6 P Premium Renovation	109
WT 2 öntözőautomata	198
WT 4 öntözőautomata	198
WT 5 öntözőautomata	198
WV Classic	157
WV 2 Premium	156
WV 5 Premium	155

<b>Z</b>	
Záróidom	200

## TISZTÍTÓSZEREK

<b>#</b>	<b>Oldal</b>
3 az 1-ben Ultra habtisztító tisztítószér	79
<b>A</b>	<b>Oldal</b>
Autótisztító sampon	78
Autótisztító sampon, 3 az 1-ben	78
Autótisztító sampon, 3 az 1-ben	78
Ablaktisztító koncentrátum, RM 503	191
Alap tisztítószér keménypadlókhöz RM 533	190
<b>F</b>	<b>Oldal</b>
Fatisztító	77
Fatisztító 3 az 1-ben	77
Felinitisztító, 3 az 1-ben	79
<b>H</b>	<b>Oldal</b>
Habzágátló, FoamStop citrusos	189
Habzágátló, FoamStop gyümölcsös	189
<b>K</b>	<b>Oldal</b>
Kerékpártisztító, 3 az 1-ben	79
Kő- és homlokzattisztító	75
Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben	75
<b>M</b>	<b>Oldal</b>
Műanyagtisztító	77
Műanyagtisztító 3 az 1-ben	76
<b>P</b>	<b>Oldal</b>
Padlóápoló olajozott/viaszolt fához, RM 535	189
Padlóápoló felületkezelte fához, RM 534	189
Padlóápoló viaszolt / olaj-viasz bevonatú parkettához, RM 530	190
Padlóápoló felületkezelte parkettához / laminált padlóhoz / parafához, RM 531	190
Padlóápoló matt kőhöz / linóleumhoz / PVC-hez, RM 532	190
Padlótisztító kőhöz, RM 537	189
Patio & Deck koncentrátum	77
<b>R</b>	<b>Oldal</b>
RM 519 szőnyegtisztító	188
Rovareltávolító 3 az 1-ben	79
<b>Sz</b>	<b>Oldal</b>
Szóróflakon	77
Szóróanyag (zsákos kiszerezés)	75
<b>T</b>	<b>Oldal</b>
Textilimpregnáló szer Care Tex RM 762	188
<b>U</b>	<b>Oldal</b>
Univerzális padlótisztító, RM 536	189
<b>Ú</b>	<b>Oldal</b>
Üvegtisztító, 3 az 1-ben, gél állagú	77
Üvegtisztító koncentrátum, RM 500	191
Üvegtisztító koncentrátum, RM 503	191
Üvegtisztító, 3 az 1-ben Glass Finisher	77
<b>V</b>	<b>Oldal</b>
Vízkömentesítő por	191
Vízköoldó patronok	191
<b>Z</b>	<b>Oldal</b>
Kerékpártisztító, 3 az 1-ben	79

























**Full Control Plus sorozat**  
Ezek a készülékek az új Kärcher Full Control Plus magasnyomású tisztítóinkhoz tartoznak.



**Full Control sorozat**  
Ezek a készülékek az új Kärcher Full Control magasnyomású tisztítóinkhoz tartoznak.



**36 V-os lítiumion-rendszer**  
Készülékek Kärcher 36 V-os akkumulátor-plattformú lítiumionos pótakkumulátorokkal.



**18 V-os lítiumion-rendszer**  
Készülékek Kärcher 18 V-os akkumulátor-plattformú lítiumionos pótakkumulátorokkal.



**Smart Home** – okos készülék  
A készülék egy applikáció segítségével a lakás közlebedi irányítható.



**Vízűtéses motor**  
Magasnyomású tisztítók, melyek vízűtéses motorral felszereltek.



**Silent (halk) kivétel**  
50%-kal csendesebb, mint ugyanazon teljesítménykategória más készülékei.



**PremiumFlex tömlő csavarodás elleni védelemmel**  
A tömlőn kialakuló csomók maguktól kibomlanak.



**3 az 1-ben tisztítószer 3 az 1-ben formulával.**  
Kiváló tisztítóhatás, kiméletes ápolás és megbízható védelem egyetlen tisztítószerral.



**Plus tisztítószer-koncentrátum**  
A koncentrátumot a használat előtt 1:9 arányban vízzel szükséges hígítani.



**Vario Power szűrőoszár**  
Fokozatmentes szabályozás az alacsonytól a magasnyomásig.



**Szennymaró**  
Forgó pontsugár a különösen erőteljes tisztításhoz.



**Rendkívül nagy szívóerő**  
A WD 6 készüléksorozat a Kärcher energiatakarékos Power-technológiájának köszönhetően rendkívül nagy szívóerővel<sup>1)</sup> bír.



**Szélsőségesen nagy szívóerő**  
A WD 5 készüléksorozat a Kärcher energiatakarékos Power-technológiájának köszönhetően szélsőségesen nagy szívóerővel<sup>2)</sup> bír.



**Rendkívüli szívóerő**  
A WD 3-4 készüléksorozatok a Kärcher energiatakarékos Power-technológiájának köszönhetően rendkívüli szívóerővel<sup>3)</sup> bírnak.



**Nagy szívóerő**  
A WD 2 készüléksorozat a Kärcher energiatakarékos Power-technológiájának köszönhetően nagy szívóerővel<sup>4)</sup> bír.



**Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem**  
Biztonságos kezelés a fogantyúban lévő elektrosztatikus védelemnek köszönhetően.



**Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem**  
Nemesacél tartályok biztonságos kezelése az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemnek köszönhetően.



**Kärcher ReBoost szűrőtisztítás**  
A szivőerő villámgyorsan, gombnyomásra újra megemelté.



**Nagy szívóerejű és takarékos**  
Tartós és nagy szívóerő alacsony energiefelhasználás mellett.



**Könnyű szűrőkövetel**  
A szűrőrendszer egy kézmozdulattal kivethető – a piszokkal való érintkezés nélkül.



**Maximális mozgásszabadság**  
Nincs zavaró vezeték, se tömlő, és magunk után húzandó kábel sem.



**Lítiumion-akkumulátor**  
Hosszú élettartamú lítiumion-akkumulátor.



**Kompakt kivétel**  
Bármilyen kis helyen tárolható.

<sup>1)</sup> A Kärcher göztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartásban szokványos felületekről a háztartásokban előforduló baktériumok 99,99%-át.

<sup>2)</sup> Az „előszívás” és „felmosás” munkalépések kombinálása egyetlen munkafolyamatban akár 50% időt is megtakaríthat a padlótisztítás során.

<sup>3)</sup> Az FC 5 készülék esetén egy felmosókendő-huzattal felszerelt hagyományos felmosóhoz képest a „felmosás” teszt kategóriában. Tisztítási hatékonyságra, szennyeződéscsökkentésre és felmosásról való tisztításra vonatkozó közölt teszt eredményekre vonatkozik.



**Kicsi, mégis kimagasló**  
A szennyeződés első osztályú felvétele kemény-padiókról és szőnyegekről.



**Porzsák nélküli**  
A szennyeződés gyors és egyszerű eltávolítása anélkül, hogy drága porzsákok vásárlására volna szükség.



**HEPA szűrő**  
A szűrő visszatartja az allergiát okozó polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és atkákat.



**Vízszűrő**  
Az innovatív vízszűrőrendszer megbízhatóan köti meg a szennyeződést, valamint tiszta és friss levegőről gondoskodik.



**Intelligens vezérlés**  
Intelligens kamerás-lézerses navigációs rendszerrel felszerelt készülék az önálló tisztítáért.



**Kettős kefék rendszer**  
Speciális keférendszer a szennyeződés alapos felszedéséhez.



**50% időmegtakarítás<sup>2)</sup>**  
Az előzetes elhagyható, ami akár 50% időt takaríthat meg.



**Pórusokig ható, vegyszermentes tisztaság**  
Gőztisztítás során a baktériumok akár 99,9%-a elpusztul.<sup>1)</sup>



**20%-kal jobb tisztítási teljesítmény<sup>3)</sup>**  
Az öntisztító funkcióval ellátott forgó hengerek higiénikus tisztaságról gondoskodnak.



**Köztes tisztítás**  
Bármikor bevethető - tökéletes a nyagtakarítások közötti tisztításhoz.



**Kärcher adaptív tisztítási rendszer**  
Az akkumulátoros seprő optikailag felgyújtja a szennyeződést.



**Az eredeti**  
Az akkumulátoros ablaktisztítók feltalálójaként forradalmasítottuk és tökéletesítettük az ablaktisztítást.



**Háromszor gyorsabb**  
A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóival az ablaktisztítás 3x gyorsabb a hagyományos módszerhez képest.



**Csíkmentes**  
A kiváló minőségű lehezőfej és a szívófunkció csíkmentes, ragyogóan tiszta üvegfületekről gondoskodik.



**Csepegésmentes**  
Az akkumulátoros ablaktisztítók megbízhatóan szívják fel a vizet az üvegfületekről - csepegés nélkül.



**Jobb tisztítási eredmény**  
Egy gőztisztító tisztítási eredménye higiénikusabb, mint egy tisztítószerral használt kézi fe mosósőfeje.<sup>4)</sup>



**Multifunkciós**  
Gőztisztítóink sokoldalú háztartási felhasználásra alkalmasak.



**Aqua Stop funkció**  
Az Aqua Stop funkcióval a tömlők kényelmesen, erőcsökkentéssel leválaszthatók.



**Vízmegetkarítás**  
A termékek hatékonyan és célzottan öntöznek, pontosan ott, ahol arra szükség van.



**Fém**  
A masszív fém alkatrészek hosszabb élettartamról gondoskodnak.



**Ftalátmentes**  
Káros lágyítószeres és nehézfémek nélkül.



**Automatikus öntözés**  
Az öntözés automatikusan beindul, és a növények igényeire igazodik.



**Bimetál-biztosíték**  
A beépített bimetal biztosíték védi a szivattyút a túlmelegedéstől.



**Szárazonfutás elleni védelem**  
A beépített szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút és automatikusan lekapcsolja.

<sup>4)</sup> A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás során a tisztítási eredmény jobb, mint egy tisztítószerral alkalmazott kézi fe mosó használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

<sup>5)</sup> A mérés a szívócöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

**Forduljon hozzánk bizalommal:**

**Kärcher Hungária Kft.  
Központ**

H-1118 Budapest, Budaörsi út 62.

Tel. +36 1 920 6600

E-mail [info@kaercher.hu](mailto:info@kaercher.hu) [www.karcher.hu](http://www.karcher.hu)