


marmorin
BATHROOM
COLLECTION

TECHNICAL
CATALOGUE
2015

INDEX

UMYWALKI / WASHBASIN
WANNY / BATHTUB



- 1

NUMER KATALOGOWY / CATALOGUE NUMBER
- 2

ROZMIAR ZAPISANY W PONIŻSZEJ KONFIGURACJI
DIMENSION WRITTEN DUE TO THE CONFIGURATION BELOW:

060 - 600 mm

075 - 750 mm

120 - 1200 mm

REG - oznacza możliwość regulacji / means regulation possibility
- 3

POZYCJA LEWA/PRAWA / POSITION LEFT/RIGHT
(oznacza pozycję miski względem blatu)
(it means the position of the bowl towards the countertop)

7 - Lewa / Left

9 - Prawa / Right

0 - Centralna / Central

2 - Duet / Duo

4

PRZELEW / OVERFLOW

- 0 - bez przelewu / without overflow
- 1 - przelew zintegrowany / integrated overflow
- 2 - przelew zewnętrzny / outside overflow

5

KOLORYSTYKA I MATERIAŁ / COLOUR AND MATERIAL

- 01 - biały / white

71 - biały / white

02 - czarny / black

12 - biało (zew.) - czarny (wew.) / white (out) - black (in)

21 - czarno (zew.) - biały (wew.) / white (out) - black (in)

31 - biały mat / white mat

51 - biały / white

00 - każdy inny kolor / each of another colour
- DUROCOAT® MATERIAL

DUROCOAT LIGHT® MATERIAL

GELCOAT® MATERIAL

GELCOAT® MATERIAL

GELCOAT® MATERIAL

GELCOAT® MAT MATERIAL

SOLID® MATERIAL

GELCOAT® MATERIAL

Wymiary produktów wykonanych w **SOLID® MATERIAL** mogą nieznacznie różnić się od tych podanych w katalogu (mogą być mniejsze od 0,5 % do 0,6%)


The dimensions of the product manufactured in the **SOLID® MATERIAL** may differ slightly from those specified in the catalogue (they may be smaller by 0.5% to 0.6%).

6

ILOŚĆ OTWORÓW NA BATERIE / NUMBER OF HOLES FOR BATTERIES:

- 0 - bez otworu na baterie / with no hole for battery
- 1 - 1 otwór na baterię / 1 hole for battery
- 2 - 2 otwory na baterie / 2 holes for battery
- 3 - 3 otwory na baterie (wannы) / 3 holes for battery (bathtubs)

BRODZIKI / SHOWER TRAYS



1

NUMER KATALOGOWY / CATALOGUE NUMBER

2

ROZMIAR ZAPISANY W PONIŻSZEJ KONFIGURACJI
DIMENSION WRITTEN DUE TO THE CONFIGURATION BELOW:

- 090 - 900 mm
- 080 - 800 mm

3

KOLOR / COLOUR

- jak przy umywalkach i wannach / like in the washbasins and bathtubs

DUROCOAT LIGHT® MATERIAL

New



10 lat gwarancji
10 years warranty



Lekki materiał
light material

Najnowsze osiągnięcie Marmorinu. Ten wyjątkowy materiał powstał dzięki innowacyjnej technologii opartej na lekkich komponentach. Wanny z **DUROCOAT LIGHT® MATERIAL** są znacznie lżejsze od swoich odpowiedników wykonanych w innych technologiach. Dzięki podwyższonemu współczynnikowi izolacji termicznej produkty dłużej utrzymują stałą temperaturę wody.

The **DUROCOAT LIGHT® MATERIAL** newest achievement. This unique material is the result of innovative technology based on light components. **DUROCOAT LIGHT® MATERIAL** bathtubs are much lighter than equivalent elements produced with other technologies. Thank to higher thermal insulation coefficient products keep the water constance temperature for longer.

GELCOAT® MATERIAL

GELCOAT® MAT MATERIAL



5 lat gwarancji
5 years warranty



Możliwość
przycinania na wymiar
Available for
custom-trimming

Materiał, w którym zmielony na mączkę kamień dolomitowy został połączony z żywicą. Jako jedni z pierwszych w Polsce opracowaliśmy własny **GELCOAT® MATERIAL** o unikatowych parametrach technicznych. Materiał zawiera kompozycję wyselekcjonowanych frakcji dolomitowych, wzbogaconych uzdatniaczami.

Material is an amalgam of a finely ground dolomite stone and a synthetic resin. We were among the first manufacturers in Poland to create our own **GELCOAT® MATERIAL** characterized with truly unique technological features. This material was created on the basis of a selected range of dolomite fractions and refining compounds.

DUROCOAT® MATERIAL

New



12 lat gwarancji
12 years warranty



Możliwość
przycinania na wymiar
Available for
custom-trimming

35%

35% bardziej
wytrzymały
35 percent
more durability

DUROCOAT® MATERIAL łączy w sobie wszystkie cechy naszych materiałów, za które cenią je Klienci. **DUROCOAT® MATERIAL** to kolejny krok w dążeniu do perfekcji. To możliwość kreowania pięknych, indywidualnie dopasowanych produktów o większej wytrzymałości.

The **DUROCOAT® MATERIAL** embodies only the best features, so vastly respected by our customers. Marmorin's **DUROCOAT® MATERIAL** is the next step in the continuous search for perfection. It offers novel possibilities in creating beautiful, custom-designed products with increased durability.

SOLID® MATERIAL



5 lat gwarancji
5 years warranty



Możliwość
przycinania na wymiar
Available for
custom-trimming

SOLID® MATERIAL to jednolita masa łącząca żywicę z tlenkami aluminium. Ze względu na doskonałe właściwości jest wykorzystywany przy inwestycjach i realizacjach dedykowanych obiektom publicznym. Produkty z **SOLID® MATERIAL** są niezwykle cenione na świecie.

The **SOLID® MATERIAL** is an uniform mass combining resins and aluminum oxide. Thanks to its unique properties, it is highly popular in public utility buildings and similar facilities. The **SOLID® MATERIAL** products enjoy wide recognition all over the world.



Odporny na
zmiany temperatur
Heat shock-resistant



Odporny na plamy
Stain-resistant



Odporny na ścieranie
Scratch-resistant



Odporny
na uderzenia
Shock-resistant



Ultrahigieniczny
Ultra hygienic



Łatwe czyszczenie
Easy cleaning



Idealna gładkość
Perfect smoothness



Naprawialny
Recoverable



Całkowicie
odpowietrzony
Fully deaerated



Ciepła powierzchnia
produktu
Warm feel surface



Szeroka paleta barw
Wide color+ palette



Samogasnący
Self-extinguishing



Odporny na
promienie UV
UV-resistant

marmorin
PRESTIGE
COLLECTION



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
550	327	205

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablátowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White




- Waga / Weight : 11,8 kg

ALICE I




UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P 550 056 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




ALICE II
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P 550 067 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 672 | 392 | 280 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - SOLID® MATERIAL :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 18 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




ALICE III
UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
INSET WASHBASIN


Index: P 550 060 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 386 | 163 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our webside www.marmorin.pl
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 8,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ALICE I

WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB

Index: P 551 180 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1790	750	740

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing

- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing

- Bez otworu na baterię / Without tap hole




- Bez przelewu / Without overflow

- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White


- Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required



Waga / Weight : 125 kg
Waga z wodą / Weight with water : 379 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK

ALICE II

WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB

Index: P 551 210 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
2067	915	910

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing

- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing

- Bez otworu na baterię / Without tap hole




- Bez przelewu / Without overflow

- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White


- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm /
If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required



Waga / Weight : 154 kg
Waga z wodą / Weight with water : 440 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK

ALICE


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: P 550 058 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 580 | 380 | 980 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
* Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
* Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
- Czarno-biały / Black and white
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 20,3 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PCV


Index: ZPC



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*




w zestawie / set included

Ø5

80

120x60



CASCADE


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: P 724 047 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 468 | 480 | 850 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
* Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
* Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
* Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
* Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 39 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*



CASCADA


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN



Index: P 724 044 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 436 | 366 | 216 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Białe / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Białe / White
 - Waga / Weight : 9 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1533 | 887 | 565 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Białe / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Białe / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm / If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required




CASCADA

WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB

Index: P 724 154 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:






DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
762	358	910

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
- Z otworami montażowymi / With mounting holes
* Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
* Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarno-biały / Black and white
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Waga / Weight : 37 kg

FLORA


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: P 525 075 02x xx x




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included




* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chromowy
syfon pop down waste - chrome
Index: ZCCN*



w zestawie / set included

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC
Index: ZPS



GOCCIA




UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P 595 065 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 638 | 425 | 137 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 11,2 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included
pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC
Index: ZPS



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome
Index: ZCS*





* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome
Index: ZCCN*


- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1967 | 963 | 763 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required



Waga / Weight :: 170 kg
Waga z wodą / Weight with water : 390 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included
bezp przelewu typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system
Index: SBK

ISAR 457




UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P 597 040 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 457 | 330 | 300 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Białe / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Białe / White
 - Waga / Weight : 17.5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ISAR 800




UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN




Index: P 726 080 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 360 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Białe / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Białe / White
 - Waga / Weight : 20.5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




ISAR
UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA
FREE STANDING WASHBASIN

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
455	328	845

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ściana / Wall mounted
- Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Waga / Weight : 37 kg

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1750	780	638


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ściana / Wall mounted
- Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 mm /
If the syphon height is less than 98 mm drilling below the floor surface is not required




Waga / Weight :	153 kg
Waga z wodą / Weight with water :	403 kg



Index: P 599 170 02x xx x

A white, oval-shaped bathtub with a modern, minimalist design. The tub has a smooth, curved surface and a slightly flared rim. It is shown from a three-quarter perspective, highlighting its sleek lines and clean aesthetic. The background is a plain, light gray, which emphasizes the tub's form.


PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




w zestawie / set included

syfon pionowy ze spustem „Klik Klak” - PCV
vertical trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPCP*



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK




JENA
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P 540 047 02x xx x



DEŁGOSĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
450	490	160

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ściana / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Białą / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarną / Black
- Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Białą / White
- Waga / Weight : 12,5kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*






DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
LENGTH	WIDTH	HEIGHT
1900	1155	1100

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściana / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required



Waga / Weight :	200 kg
Waga z wodą / Weight with water :	627 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK



KIARA


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P 663 050 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 500 | 322 | 130 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 5,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



SIRONA


UMYWALKA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING WASHBASIN


Index: P 500 047 020 510



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 465 | 465 | 895 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - SOLID® MATERIAL** :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 34 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





SIWA
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P 535 054 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 540 | 395 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - SOLID® MATERIAL :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 16 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*





TALASSA
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

Index: P 520 044 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 466 | 277 | 152 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - SOLID® MATERIAL :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 4,5 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome


Index: ZCCN*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome


Index: ZCS*



w zestawie / set included

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS



TEBE 550




UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: P 530 055 02x xx x



- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
| 550 | 450 | 845 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 54 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

TEBE 550

UMYWALKA Z PÓŁKAMI

WASHBASIN WITH WORKING TABLE



Index: P 530 055 02x xx x + Index: P 530 033 72xx
Index: P 530 033 92xx
Index: P 530 020 72xx
Index: P 530 020 92xx



- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White

Półki zintegrowane z umywalką na wysokości 30 mm od rantu umywalki
The shelves integrated with washbasin 30 mm bellow top edge

Konfiguracja rodzaju półek według wyboru klienta
Shelves configuration according to customer choice



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

w zestawie / set included

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC




Index: ZPC

Index: P 530 070 02x xx x




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
700	500	845

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
* Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
* Additional fees apply: Additional tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Białe / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Białe / White
- Waga / Weight : 66 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Dostawiana do ściany / Back to wall


- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściana / Wall mounted
 - Nabladowa / Countertop
 - Podlogowa / Floor mounted standing

- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole




- Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow

- Materiał i kolorystyka / Material and colour
- DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
- Biały / White
- GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
- GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
- Biały / White


- Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required



Waga / Weight : 185 kg
Waga z wodą / Weight with water : 495 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



*za dopłatą / additional fees apply

syfon przelewowo-automatyczny
automatic overflow


Index: SWA*



*za dopłatą / additional fees apply

syfon przelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” overflow system

Index: SWK*



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK

Index: P 530 180 02x xx x



TEBE II
WANNA DOŚCIENNA
BACK TO WALL BATHTUB

Index: P 531 180 02x xx x


A white, rectangular, shallow tray or container, likely a component of a medical device, shown from a perspective view. The tray has a flat bottom and slightly raised sides. There are two small circular holes on the right side of the tray. The tray is shown against a white background.

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1805	732	600




- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Dostawiana do ściany / Back to wall
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściennea / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
 - Podłógowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required
- 

Waga / Weight : 203 kg


Waga naważka / Weight with water : 454 kg



	Waga / Weight : 203 kg Waga z wodą / Weight with water : 456 kg	
--	--	--



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
 „Klik Klak” non-overflow system
 Index: SBK

***za dopłatą**

syfon przelewowy typu „Klik Klak”
 „Klik Klak” overflow system
 Index: SW




w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
 „Klik Klak” non-overflow system
 Index: SBK

***za dopłatą**

syfon przelewowy typu „Klik Klak”
 „Klik Klak” overflow system
 Index: SW



Additional fees apply

*za dopłatą / additional fees apply

Przelewowy typu „Klik Klak”
overflow system

syfon przelewowo-automatyczny
automatic overflow

Index: SWA*




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1800	730	600

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
- Czarno-biały / Black and white
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required
- A cross-sectional diagram of the 211 L sink. The sink is a wide, shallow bowl shape. A vertical dimension line on the left indicates a depth of 2/3 h. The number '211 L' is printed inside the sink, representing its capacity.
- | | |
|-----------------------------------|--------|
| Waga / Weight : | 200 kg |
| Waga z wodą / Weight with water : | 590 kg |




Diagram showing a trapezoidal container partially filled with water. The water level is indicated by a dashed line at $\frac{2}{3}h$. The volume of water is labeled as 211 L. To the right, the weights are listed:

Waga / Weight : 200 kg
Waga z wodą / Weight with water : 590 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowo typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK

TEBE III
WANNA WOLNOSTOJĄCA
FREE STANDING BATHTUB

Index: P 532 180 02x xx x



TEBE IV


WANNA DOŚCIENNA

BACK TO WALL BATHTUB




Index: P 725 160 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1600 | 800 | 580 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Dostawiana do ściany / Back to wall
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściennea / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT LIGHT® MATERIAL**
 - Połysk / Gloss :
 - Białły / White
 - Mat / Matt :
 - Białły / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę / Drilling bellow floor surface is not require (przy zastosowanie syfonu o wysokości poniżej 98 mm)
(when use syphon with a height lower than 98 mm)



Waga / Weight : 86 kg
Waga z wodą / Weight with water : 291 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included
odpływ do przelewu zintegrowanego typu„Klik Klak”
„Klik Klak” - Bathtub slotted waste
Index: SBKO

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 900 | 50 |
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Białły / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Białły / White
 - brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation

Waga / Weight : 39 kg





TEBE


BRODZIK KWADRATOWY

SQUARE SHOWER TRAY


Index: P 530 090 2xx



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply
syfon z systemem „Klik-Klak”
trap with “Klik-Klak” system
Index: SBZSC



w zestawie / set included
syfon z sitkiem
trap with strainer
Index: SBZS

TINETTE



UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN


Index: P 545 028 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 374 | 297 | 92 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - SOLID® MATERIAL :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 2.7 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



w zestawie / set included

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC


Index: ZPS



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

WEGA 440




UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN


Index: P 515 050 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 440 | 305 | 845 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 25 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*



w zestawie / set included

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS

WEGA 600 L/R

UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA


BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Lewa / Left Index: P 515 060 72x xx x
Prawa / Right Index: P 515 060 92x xx x




zdjęcie / photo: WEGA 600 R

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 607 | 305 | 845 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 30 kg





PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1690	685	520

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
- Przy montażu syfonu konieczność ingerencji w podłogę
To install syphon, drilling below the floor level is required



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



marmorin
BATHROOM
COLLECTION

ALTA



UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT

INSET WASHBASIN

Index: 647 065 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 650 | 390 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our webside www.marmorin.pl
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 9,4 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply


pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*






DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1560	730	590

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
- Bez konieczności ingerencji w podłogę / Drilling bellow floor surface is not require (przy zastosowanie syfonu o wysokości poniżej 98 mm)
(when use syphon with a height lower than 98 mm)



Waga / Weight : 127 kg
Waga z wodą / Weight with water : 303 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK



ALTA




WANNA WOLNOSTOJĄCA Z OBUDOWĄ

FREE STANDING BATHTUB WITH ENCLOSURE

Index: 667 156 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1560 | 730 | 590 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściennea / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * max 2 otwory na baterię
 - * max 2 taps opening
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 / If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK



*za dopłatą / additional fees apply

syfon przelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” overflow system

Index: SWK*



AMOS I




UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
INSET WASHBASIN

Index: 729 576 02x xx x




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
576	360	165

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with types of taps:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap opening
- Bez przelewu / Without overflow
- Z pokrywą / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
With the possibility to stop the draining with the ZCCN assembly
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL colours are subject to individual price offer
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*




* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome
Index: ZCS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome


Index: ZCCN*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome


Index: ZCCN*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*





AMOS II
 UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
 INSET WASHBASIN

Index: 729 595 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
595	438	165

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Wpuszczana w blat / inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with types of taps:
- Ściana / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap opening
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytą / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
With the possibility to stop the draining with the ZCCN assembly
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Białą / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL colours are subject to individual price offer
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Białą / White



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

AMOS





UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN


Index: 729 582 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 430 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With assembling holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: Possibility of removing the assembling holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with types of taps:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap opening
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap opening
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
 - With the possibility to stop the draining with the ZCCN assembly
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL colours are subject to indiviual pice offer
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 32,2 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ARGO




UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN




Index: 290 100 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1000 | 500 | 140 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 21 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ATRIA




UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN




Index: 150 065 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 650 | 520 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 8 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:






BALIA

Index: 591 040 02x xx x

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
400	400	300

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ściana / Wall mounted
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
- Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Waga / Weight : 16 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*




BALIA




Index: 590 120 02x xx x

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1215	1215	650

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściana / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :**
 - Biały / White
- Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required



Waga / Weight : 172 kg
Waga z wodą / Weight with water : 581 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK



BALTA


UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN


Index: 721 090 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 495 | 170 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 16 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



BALTA


WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB


Index: 721 160 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1550 | 740 | 600 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - * Płytką maskującą zintegrowaną z korkiem „Klik Klak”
 - * The cover plate integrated with the click-clack plug
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required
 - Waga / Weight : 158 kg
Waga z wodą / Weight with water : 462 kg






PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA
VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściana / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 19,5 kg



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome



Index: ZCC*



Index: Easy Clean*

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu w baterię / With or without tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 26 kg


Index: 260 130 02x xx x



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

CETI

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA
VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 180 045 02x xx x








- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 450 | 480 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 16 kg
- W serii dostępny również brodzik
In the series there is also a shower tray available

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 430 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - SOLID® MATERIAL :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 18 kg

CETO 60

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA / WISZĄCA
VANITY / COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 170 060 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

CETO 80




UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN




Index: 170 080 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 430 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 22.2 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



CETO 90




UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN



Index: 170 090 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 550 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 22.6 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



CETO 130


UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN


Index: 170 130 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1300 | 550 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 41.8 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



DELIA


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN


Index: 140 063 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 630 | 465 | 185 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 10 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




DIONE

UMYWALKA NABLATOWA / WISZĄCA
COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN


Index: 505 070 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 700 | 450 | 115 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą; możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply; possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą; dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply; Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 19.4 kg
- W serii dostępny również brodzik / In the series there is also a shower tray available



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC
Index: ZPS*



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome
Index: ZCS*



DISA 50


UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 130 050 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 500 | 480 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Nablatowa / Countertop
 - Ścienna / Wall mounted
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 9.2 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 520 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Nablatowa / Countertop
 - Ścienna / Wall mounted
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 10 kg

DISA 60

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 130 060 02x xx x




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*



DUDU

UMYWALKA WISZĄCA

WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 480 084 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1000	420	1010

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wisząca / Wall-mounted
- Możliwość stałego montowania na wspornikach / Installing on supports possible
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 21 kg

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
600	450	120







- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablátowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 15.2 kg

DUNA

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 190 060 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply



pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA / WISZĄCA
VANITY / COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN

A white rectangular pedestal sink with a chrome faucet. The sink is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean, modern design. The faucet is a single-lever style with a curved spout. The sink is set against a plain white background.

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
- Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :**
 - Biały / White
- Waga / Weight : 6 kg



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

90 22-138 28 145 61 42 32 60 32 32

* za dopłatą / additional fees apply


pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowany
 semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Kłak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Kłak” trigger
- cleaning from the top system



Index: Easy Clean*



- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
- Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 6 kg



- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
- Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 6 kg



*** za dopłatą / additional fees apply**

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowany
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC *



71

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA / WISZĄCA
VANITY / COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN

A white rectangular pedestal sink with a chrome faucet. The sink is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean lines and the integrated pedestal base. The faucet is a modern, single-lever design with a polished chrome finish. The background is a plain, light color, emphasizing the sink's design.


- Umywarka odwracalna / Revesible washbasin



- Waga / Weight : 6 kg

UMYWALKA MEBLOWA /NABLATOWA / WISZĄCA
 VANITY / COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN

A white rectangular pedestal sink with a chrome faucet. The sink is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean, modern design. The faucet is a single-lever style with a curved spout. The sink is set against a plain white background.



Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 250 and the overall height is 100. A hole with a diameter of $\varnothing 8$ is located in the upper left corner. The distance from the left edge to the center of the hole is 25, and the distance from the top edge to the center of the hole is 60.




Technical drawing of a mechanical part showing a cross-section. The part has a semi-circular profile with a radius of 80 and a width of 130.

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:


- Overall width: 400
- Overall height: 200
- Top-left corner radius: 18
- Top-right corner radius: 70
- Bottom-left corner radius: 18
- Internal hole diameter: 130
- Internal hole offset from left edge: 105
- Internal hole offset from bottom edge: 18
- Small circular feature diameter: 50
- Small circular feature offset from right edge: 70

PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:


Index: ZPC*




Index: ZCC*




Index: Easy Clean*




Index: Easy Clean*



Index: ZCC*



Index: ZPC*



EMMA 600

UMYWALKA MEBLOWA

VANITY WASHBASIN

Index: 639 060 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 450 | 178 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 12,5 kg







- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 450 | 178 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 13,3 kg

EMMA 800

UMYWALKA MEBLOWA

VANITY WASHBASIN

Index: 639 080 02x xx x




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC


Index: ZPS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome


Index: ZCS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome


Index: ZCCN*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome


Index: ZCCN*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome


Index: ZCS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*



EMMA 900 L/P

UMYWALKA MEBLOWA

VANITY WASHBASIN


Lewa / Left Index: 639 090 72x xx x

Prawa / Right Index: 639 090 92x xx x




zdjęcie / photo: EMMA 900 L


- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 450 | 178 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 15 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1200 | 450 | 178 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 17,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ERATO

UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: 370 050 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 490 | 495 | 880 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 52,5 kg

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1730 | 825 | 645 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
- 134

165 L

Waga / Weight :

Waga z wodą / Weight with water :

95 kg



260 kg

FAMA


WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB


Index: 566 173 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



Biała / White
Index: 566 016 01

Czarna / Black
Index: 566 016 02

Chrom / Chrome
Index: 566 016 CH



FEBE


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN


Index: 460 090 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 360 | 845 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 37 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



IVA


UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN


Index: 220 060 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 390 | 157 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablátowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 14 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:







JACOB
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 485 036 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
358	358	247

- Dostawiony sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ściana / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 11,6 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply



pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
400	400	120

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 9,5 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*



LA DONNA

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 565 070 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 700 | 460 | 112 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 18,4 kg

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 700 | 460 | 845 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 28,5 kg

Umywalka zintegrowana z postumentem / Washbasin integrated with postument






LA DONNA

Z POSTUMENTEM / WITH POSTUMENT

UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: 565 070 02x xx x
+ Index: 565 078 02x xx x




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC


Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system


Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*



LA DONNA





WANNA DOŚCIENNA

BACK TO WALL BATHTUB

Index: 565 165 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1645 | 730 | 600 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Dościenna / Back to wall
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400 | 400 | 478 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 20 kg

LARA



UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 665 040 02x xx x






PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

A white, square, drop-in style sink with a chrome faucet and two circular drains. The sink is shown from a high-angle perspective, highlighting its clean, modern design.


- Waga / Weight : 10,1 kg




* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC




Index: ZPC*




Index: ZCC*




Index: Easy Clean*



Index: Easy Clean*



Index: ZCC



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

LARISSA 90 L/P

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN




Lewa / Left Index: 300 090 72x xx x

Prawa / Right Index: 300 090 92x xx x



zdjęcie / photo: LARISSA 90 L

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 480 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 15 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

LARISSA 120



UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 300 120 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1200 | 480 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 21 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC



Index: ZPC*

LAVINIA
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN


Index: 120 089 02x xx x

DEŁGOKOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
890	515	150

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Nablátowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Nablátowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
- Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Waga / Weight : 38,5 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC


Index: ZPS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*




DEŁGOSĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
502	390	117

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :**
 - Biały / White
- Waga / Weight : 8,5 kg




LIRA 500
 UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
 VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 640 050 02x xx x




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome


Index: ZCCN*



* za doplatu / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*



* za dopłata / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

LIRA 600

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 640 060 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
602	390	117

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset

- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop

- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole




- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow

- Z płytką / With waste cover

- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining


- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White

- Waga / Weight : 10,3 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:


- * za dopłatą / additional fees apply
- pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC
Index: ZPS*



- * za dopłatą / additional fees apply
- pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome
Index: ZCS*



- * za dopłatą / additional fees apply
- pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome
Index: ZCCN*



LIRA 800

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 640 080 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
802	390	117

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset

- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop

- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole




- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow

- Z płytką / With waste cover

- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining


- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White

- Waga / Weight : 12,3 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:


- * za dopłatą / additional fees apply
- pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome
Index: ZCCN*



- * za dopłatą / additional fees apply
- pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome
Index: ZCS*



- * za dopłatą / additional fees apply
- pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC
Index: ZPS*



LIRA 900 L/P

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN


Lewa / Left Index: 640 090 72x xx x

Prawa / Right Index: 640 090 92x xx x




zdjęcie/ photo: LIRA 900 L

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 902 | 390 | 117 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 13,3 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



LIRA 1200


UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN


Index: 640 120 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1202 | 390 | 117 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 16,4 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



LIVA 500

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 556 048 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 486 | 320 | 137 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 7.8 kg







- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 350 | 137 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 11.5 kg

LIVA 600

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 556 060 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

LIVA

WANNA WOLNOSTOJĄCA

FREE STANDING BATHTUB

Index: 555 170 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1710 | 755 | 600 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytka / With waste cover
 - * Płytką maskującą zintegrowaną z korkiem „Klik Klak”
 - * The cover plate integrated with the click-clack plug
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę /Drilling bellow floor surface is not require

2/3 h





182 L

Waga / Weight :

152 kg

Waga z wodą / Weight with water :

383 kg



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”

„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBZSC



LOREN




UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN




Index: 720 059 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 596 | 358 | 150 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 11,5 kg






PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1627 | 630 | 562 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98 /
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required



Waga / Weight : 120 kg
Waga z wodą / Weight with water : 282 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



MISA


UMYWALKA NABLATOWA / WISZĄCA

COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN


Index: 633 040 02x xx x





- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 421 | 435 | 177 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 9,4 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1553 | 916 | 812 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Narożna / Corner
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



MODICO 600



UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN


Index: 350 060 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 430 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 20,5 kg
- W serii dostępny również brodzik/ In the series there is also a shower tray available




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

MODICO 800




UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASINSIN


Index: 350 080 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 430 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 26,6 kg
- W serii dostępny również brodzik/ In the series there is also a shower tray available




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

MOIRA BIS 60



UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN



Index: 280 060 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 500 | 142 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 13,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



MOIRA BIS 70



UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN



Index: 280 070 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 700 | 500 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 16 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



MOIRA BIS 80

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 280 080 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 500 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 17 kg

MOIRA BIS 90


UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN



Index: 280 090 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | 500 | 140 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 18,7 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



MOIRA BIS 120

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 280 120 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1200 | 500 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 23,7 kg

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1200 | 500 | 142 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 23,7 kg



MOIRA BIS 120 DUET

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN


Index: 280 120 22x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



NOEL 800

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 580 080 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 450 | 112 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 14 kg







- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1000 | 450 | 112 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 16,2 kg

NOEL 1000

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN

Index: 581 100 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

o/d 60 M6x 75

38

55x150

115

32

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

125

32 inlet

32 outlet

165

32

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

115

55x150

32

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

115

55x150

32

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

125

32 inlet

32 outlet

165

32

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

115

55x150

38

o/d 60 M6x 75

32


* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC


Index: ZPS*

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 18 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

A long, rectangular, white ceramic double vanity sink with two basins and two chrome faucets. The sink is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean, modern design and the integrated drainage holes in each basin.

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :**
 - Biały / White
- Waga / Weight : 18,2 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



NOEMI


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: 560 040 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400 | 400 | 845 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 28 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syphon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

ONDA


UMYWALKA WISZĄCA

WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 330 120 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1200 | 500 | 240 |
- Zalecany sposób montażu / recommended mounting method:
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Nablátowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 18 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem
„Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem
„Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

PALERA

UMYWALKA NABLATOWA



COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 585 060 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
596	277	268

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 21 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
400	400	264




- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 21 kg

PERŁA

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 360 040 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

PIA 600
WISZĄCA / WALL-MOUNTED
UMYWALKA NABLATOWA / WISZĄCA
COUNTERTOP / WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 571 060 02x xx x






- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 410 | 126 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 17,5 kg

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 620 | 361 | 125 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our webside www.marmorin.pl
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
 - Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 12,5 kg


PIA 600
UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT / NABLATOWA
INSET / COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 570 060 02x xx x




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC
Index: ZPC*



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome
Index: ZCC*




* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system
Index: Easy Clean*




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:


* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system
Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome
Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC
Index: ZPC*



PIA 700




UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT / NABLATOWA

INSET / COUNTERTOP WASHBASIN




Index: 572 070 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 720 | 361 | 125 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our website www.marmorin.pl
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 15 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PIA 900




UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT / NABLATOWA

INSET / COUNTERTOP WASHBASIN



Index: 573 090 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 920 | 361 | 125 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our website www.marmorin.pl
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 21,6 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PIA

WANNA WOLNOSTOJĄCA


FREE STANDING BATHTUB

Index: 588 160 02x xx x







DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1607	653	650

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Bez konieczności ingerencji w podłogę /Drilling bellow floor surface is not require (przy zastosowanie syfonu o wysokości poniżej 110 mm) (when applying siphons under 110 mm high)




Waga / Weight : 103 kg
Waga z wodą / Weight with water : 272 kg



w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK



*za dopłatą / additional fees apply

przelew zewnętrzny ze spustem typu „Klik Klak” - chrom
semi-trap with „Klik Klak” trigger- chrome

Index: ZOPCHP*



REA


UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 201 040 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400 | 400 | 165 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 15 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

REA


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: 211 040 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400 | 400 | 850 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Czarno-biały / Black and white
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 37 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym „Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

* za dopłatą / additional fees apply



pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT / WISZĄCA
VANITY / INSET / WALL-MOUNTED WASHBASIN

A white, rectangular, self-contained sink unit with a chrome faucet and a central drain. The unit is shown from a three-quarter perspective, highlighting its compact and modern design.


W serii dostępny również brodzik
In the series there is also a shower tray available




* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*




Technical drawing of the 105-145 pump assembly. The side view shows a vertical pump with a total height dimension of 105-145. The top view shows a circular base with a diameter dimension of Ø40 and a central mounting flange with a diameter dimension of Ø63.



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN

A white, oval-shaped, shallow dish or tray with a small circular hole in the center. The object is shown from a slightly elevated perspective, highlighting its smooth, curved surface and the central opening.

SELIA


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

Index: 719 055 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 550 | 348 | 850 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 32,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC



Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1560 | 835 | 585 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Podłogowa / Floor mounted standing
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę /Drilling bellow floor surface is not require
(przy zastosowanie syfonu o wysokości poniżej 102 mm)
(when applying siphons under 102 mm high)



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system

Index: SBK

TALIA 60




UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN



Index: 270 060 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 310 | 140 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 8 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



TALIA 80



UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT

VANITY / INSET WASHBASIN



Index: 270 080 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 310 | 140 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 10 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



TATOO

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

TATOO BIAŁA / WHITE
Index: 111 071 02x xx x

TATOO CZARNA / BLACK
Index: 112 071 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
705	504	68

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Z płytką / With waste cover
- Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 18.5 kg

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
600	450	137







- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our website www.marmorin.pl
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 14.5 kg

TEO 600

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT


INSET WASHBASIN

Index: 649 060 02x xx x




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:


* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC
Index: ZPS*




* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome
Index: ZCS*




* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system
Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome
Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC
Index: ZPC*







TEO 600

UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT / WISZĄCA
VANITY / INSET / WALL-MOUNTED WASHBASIN




Index: 641 060 02x xx x






- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | 450 | 137 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 17.6 kg






PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 450 | 137 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
 - * Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
 - * Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 21.4 kg






PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




UMYWALKA MEBLOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / INSET WASHBASIN

A white rectangular drop-in sink with a chrome faucet and a drain. The sink is shown from a top-down perspective, highlighting its clean, modern design.

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :**
 - Biały / White
- Waga / Weight : 24 kg




* za dopłatą / additional fees apply



* za dopłatą / additional fees apply


pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system





- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 32,5 kg




DEŁGOSĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1200	450	137

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 32,5 kg



* za dopłatą / additional fees apply


pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome


Index: ZCC*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*






TEODOR

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA / WPUSZCZANA W BLAT
VANITY / COUNTERTOP / INSET WASHBASIN




Index: 722 071 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 712 | 463 | 130 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our webside www.marmorin.pl
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 17.6 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:





DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1804	754	570



- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dościenna / Back to wall
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Podłogowa / Floor mounted standing
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
- Bez konieczności ingerencji w podłogę /Drilling bellow floor surface is not require (przy zastosowanie syfonu o wysokości poniżej 100 mm)
(when applying siphons under 100 mm high)



Waga / Weight : 124 kg
Waga z wodą / Weight with water : 266 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



TEODOR

OBUDOWA DO WANNY
ENCLOSURE TO BATHTUB




Index: 723 169 020 xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1690	680	548

- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White

- Waga / Weight : 75 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

WANNA TEODOR / TEODOR BATHTUB



THIN

UMYWALKA MEBLOWA / NABLATOWA

VANITY / COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 632 055 02x xx x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
550	400	140

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
- Bez otworu na baterię / Without tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 15 kg

DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
600	400	138






- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
- Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL** Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL** Mat / Matt :
 - Biały / White
- Waga / Weight : 10.6 kg

TONI

UMYWALKA NABLATOWA

COUNTERTOP WASHBASIN

Index: 495 060 02x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

* za dopłatą / additional fees apply




pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply



pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC




Index: ZPC*




UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT
INSET WASHBASIN

A white rectangular pedestal sink with a chrome faucet and a circular drain. The sink is shown from a slightly elevated angle, highlighting its clean, modern design.

- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wpuszczana w blat / Inset
 - * Wzór wykrojnika pliku DWG do pobrania na www.marmorin.pl
 - * Cutting template as DWG file available on our website www.marmorin.pl
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienne / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :**
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :**
 - Biały / White




* za dopłatą / additional fees apply




* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome



* za dopłatą / additional fees apply




pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system




Z ZABUDOWĄ / BUILD-IN
 UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA
 BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN

A white, rectangular pedestal sink with a chrome faucet and a circular drain. The sink is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean, modern design.


- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Stożąca-przyścienna / Back to wall floor standing
- Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
- Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
- Bez przelewu / Without overflow
- Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White



* za dopłatą / additional fees apply
pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system



Index: Easy Clean*



* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV
 semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

TYTAN


WANNA WOLNOSTOJĄCA / DOŚCIENNA

FREE STANDING / BACK TO WALL BATHTUB




Index: 587 180 02x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1790 | 890 | 620 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dościenna / Back to wall
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
 - Podłógowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required






Waga / Weight : 153 kg
Waga z wodą / Weight with water : 406 kg




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1790 | 890 | 620 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wolnostojąca / Free standing
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablátowa / Countertop
 - Podłógowa / Floor mounted standing
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Bez konieczności ingerencji w podłogę przy zastosowaniu syfonu o wysokości poniżej 98
If the syphon height is less than 98 drilling below the floor surface is not required




Waga / Weight : 167 kg
Waga z wodą / Weight with water : 418 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




w zestawie / set included
syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system
Index: SBK



*za dopłatą / additional fees apply
syfon przelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” overflow system
Index: SWK*



*za dopłatą / additional fees apply
syfon przelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” overflow system
Index: SWK*




w zestawie / set included
syfon bezprzelewowy typu „Klik Klak”
„Klik Klak” non-overflow system
Index: SBK

UNI
UMYWALKA WISZĄCA
WALL-MOUNTED WASHBASIN


Index: 550 085 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 850 | 600 | 120 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość stałego montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 16 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




VALA
UMYWALKA NABLATOWA
COUNTERTOP WASHBASIN


Index: 510 071 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 705 | 505 | 82 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Nablatowa / Countertop
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie /
Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 16 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



WAVE


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN


Index: 475 040 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400 | 400 | 880 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
* Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
* Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 25.8 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



WAVE


UMYWALKA STOJĄCA-PRZYŚCIENNA

BACK TO WALL FLOOR STANDING WASHBASIN


Index: 470 040 02x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400 | 400 | 875 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Stojąca-przyścienna / Back to wall floor standing
 - Z otworami montażowymi / With mounting holes
* Za dopłatą: możliwość usunięcia otworów montażowych
* Additional fees apply: possibility to remove mounting holes
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
 - Bez otworu na baterię / Without tap hole
 - Bez przelewu / Without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 26.5 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



UMYWALKI
REGULOWANE
REGULATED
WASHBASINS

UMYWALKI REGULOWANE POZWALAJĄ NA PERSONALIZACJĘ WYBRANEGO PRODUKTU:
THE REGULATED WASHBASINS ALLOW A PERSONAL APPROACH TO EVERY PRODUCT:


Możliwość
przycinania na wymiar
Available for
custom-trimming



Możliwość stałego montażu wsporników według wytycznych klienta
Possibility of assembling fixtures according to clients needs



EMMA 2500


UMYWALKA MEBLOWA / WISZĄCA

VANITY / WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 639 REG x2x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600/2500 | 450 | 178 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - * Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
 - * Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem / With overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 33 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon PCV z sitkiem
semi-trap with strainer-PVC

Index: ZPS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon z sitkiem - chromowy
semi-trap with strainer - chrome

Index: ZCS*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem chowanym
„Klik Klak” - chrom
syfon pop down waste - chrome

Index: ZCCN*

w zestawie / set included

HALE


UMYWALKA WISZĄCA

WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 340 REG x2x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600/1800 | 480 | 200 |
- Zalecany sposób montażu / recommended mounting method:
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - * Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
 - * Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / with or without tap hole
 - * Za dopłatą: zmiana pozycji otworu / za dopłatą: zmiana pozycji otworu
 - Z przelewem / With overflow
 - Materiał i kolorystyka / material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk :
 - Biały / white
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk :
 - Biały / white
 - Waga / Weight : 33,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

w zestawie / set included

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem „Klik Klak”
- z czyszczeniem od góry
semi-trap with „Klik Klak” trigger
- cleaning from the top system

Index: Easy Clean*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem
„Klik Klak” - chromowy
semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome

Index: ZCC*

* za dopłatą / additional fees apply

pół-syfon ze spustem
„Klik Klak” - PCV
semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC

Index: ZPC*

LARISSA
HOTELOWA /HOTEL
UMYWALKA WISZĄCA
WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 301 REG x2x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600/1200 | 480 | 145 |
- Zalecany sposób montażu / recommended mounting method:
- Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
* Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
* Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Czarny / Black
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 30 kg



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600/2500 | 390 | 118 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
- Meblowa / Vanity
- Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
* Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
* Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
- Ścienna / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
* Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
* Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Z płytką / With waste cover
 - Z możliwością zamknięcia odpływu wody przy zastosowaniu zestawu ZCCN
Use ZCCN syphon to stop water draining
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
 - Waga / Weight : 35 kg

LIRA 2500
UMYWALKA MEBLOWA / WISZĄCA
VANITY / WALL-MOUNTED WASHBASIN


Index: 640 REG x2x xx x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



MOIRA BIS 2500



UMYWALKA MEBLOWA / WISZĄCA

VANITY / WALL-MOUNTED WASHBASIN

Index: 280 REG x2x xx x




- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 600/2500 | 500 | 140 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - * Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
 - * Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Czarny / Black
 - Inne kolory z palety Ral podlegają indywidualnej wycenie / Other RAL range colours are calculated on separate request
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 49 kg





PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

- * za dopłatą / additional fees apply pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC Index: ZPC*
- * za dopłatą / additional fees apply pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome Index: ZCC*
- * za dopłatą / additional fees apply pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - z czyszczeniem od góry semi-trap with „Klik Klak” trigger - cleaning from the top system Index: Easy Clean*



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 700/2500 | 400 | 137 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - * Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
 - * Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablatowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 34 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

- * za dopłatą / additional fees apply pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - z czyszczeniem od góry semi-trap with „Klik Klak” trigger - cleaning from the top system Index: Easy Clean*
- * za dopłatą / additional fees apply pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - chromowy semi-trap with „Klik Klak” trigger - chrome Index: ZCC*
- * za dopłatą / additional fees apply pół-syfon ze spustem „Klik Klak” - PCV semi-trap with „Klik Klak” trigger - PVC Index: ZPC*

UGO DUET


UMYWALKA MEBLOWA / WISZĄCA

VANITY / WALL-MOUNTED WASHBASIN


Index: 642 REG x2x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1535/2500 | 400 | 137 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - * Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
 - * Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - * Za dopłatą: dodatkowy otwór na baterię
 - * Additional fees apply: Additional tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 40,5 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



VERA 2500


UMYWALKA MEBLOWA / WISZĄCA

VANITY / WALL-MOUNTED WASHBASIN


Index: 643 REG x2x xx x



- | DŁUGOŚĆ
LENGTH | SZEROKOŚĆ
WIDTH | WYSOKOŚĆ
HEIGHT |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 900/2500 | 430 | 129 |
- Zalecany sposób montażu / Recommended mounting method:
 - Meblowa / Vanity
 - Wisząca / Wall-mounted
 - Możliwość montowania na wspornikach / Installing on supports possible
 - * Wsporniki doklejane do umywalki / The brackets are glued into the sink
 - * Pozycja wsporników wskazana przez klienta / Location of the brackets to be indicated by the customer
 - Możliwość docięcia na wymiar / Custom sizes possible
 - Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:
 - Ścienna / Wall mounted
 - Nablutowa / Countertop
 - Z otworem lub bez otworu na baterię / With or without tap hole
 - Z przelewem lub bez przelewu / With or without overflow
 - Materiał i kolorystyka / Material and colour
 - DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
 - Biały / White
 - GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
 - Biały / White
 - Waga / Weight : 28 kg



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



BRODZIKI
SHOWER TRAYS

CETI 80


BRODZIK KWADRATOWY

SQUARE SHOWER TRAY


Index: 180 080 2x x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
800	800	55
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		
• brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation		
Waga / Weight :		30 kg
W serii dostępna również umywalka In the series there is also a washbasin available		



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
800	800	55
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		
• brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation		
Waga / Weight :		35 kg
W serii dostępna również umywalka In the series there is also a washbasin available		

CETI 80


BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR SHOWER TRAY

Index: 185 080 2x x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



CETI 90

BRODZIK KWADRATOWY

SQUARE SHOWER TRAY

Index: 180 090 2x x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
900	900	55
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		
• brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation		
Waga / Weight :		35 kg
W serii dostępna również umywalka In the series there is also a washbasin available		



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
900	900	55
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		
• brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation		
Waga / Weight :		43 kg
W serii dostępna również umywalka In the series there is also a washbasin available		

CETI 90

BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR SHOWER TRAY

Index: 185 090 2x x



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

syfon z sitkiem

trap with strainer

Index: SBZS*

* za dopłatą / additional fees apply

syfon z systemem „Klik-Klak”

trap with "Klik-Klak" system

Index: SBZSC*

PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

* za dopłatą / additional fees apply

syfon z sitkiem

trap with strainer

Index: SBZS*

* za dopłatą / additional fees apply

syfon z systemem „Klik-Klak”

trap with "Klik-Klak" system


Index: SBZSC*

BRODZIK KWADRATOWY
SQUARE SHOWER TRAY


- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Z płytką / With waste cover
- Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
- brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation

Waga / Weight : 42,2 kg

W serii dostępna również umywalka
In the series there is also a washbasin available



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

syfon z sitkiem
trap with strainer


Index: SBZS*



MODICO I 80

BRODZIK PROSTOKĄTNY
RECTANGULAR SHOWER TRAY

Index: 269 128 2x x




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1200	800	60


- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Z płytką / With waste cover
- Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
- brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation

Waga / Weight : 42 kg

W serii dostępna również umywalka
In the series there is also a washbasin available



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

syfon z sitkiem
trap with strainer

Index: SBZS*

MODICO I 90

BRODZIK PROSTOKĄTNY
RECTANGULAR SHOWER TRAY

Index: 269 129 2x x




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
1200	900	60


- Materiał i kolorystyka / Material and colour
DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss :
- Biały / White
GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt :
- Biały / White
- Z płytką / With waste cover
- Bez możliwości zamknięcia odpływu wody / Without drain stopper assembly
- brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation

Waga / Weight : 45 kg

W serii dostępna również umywalka
In the series there is also a washbasin available,



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

syfon z sitkiem
trap with strainer

Index: SBZS*

OTERO 80

BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR SHOWER TRAY

Index: 285 080 2x x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
800	800	45
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		
• brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation		
Waga / Weight :		35,5 kg

OTERO 90


BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR SHOWER TRAY


Index: 285 090 2x x



DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
900	900	45
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		
• brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation		
Waga / Weight :		47 kg




PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:




* za dopłatą / additional fees apply

syfon z systemem „Klik-Klak”
trap with "Klik-Klak" system

Index: SBZSC*



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



* za dopłatą / additional fees apply

syfon z systemem „Klik-Klak”
trap with "Klik-Klak" system

Index: SBZSC*

* za dopłatą / additional fees apply

syfon z sitkiem
trap with strainer

Index: SBZS*

ROSA 90

BRODZIK KWADRATOWY

SQUARE SHOWER TRAY

Index: 250 090 2x x




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
900	900	60
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		


- brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation

Waga / Weight : 35,5 kg

W serii dostępna również umywalka
In the series there is also a washbasin available



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



ROSA 90

BRODZIK PÓŁOKRĄGŁY

SEMICIRCULAR SHOWER TRAY

Index: 255 090 2x x




DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYSOKOŚĆ HEIGHT
900	900	60
• Materiał i kolorystyka / Material and colour DUROCOAT® MATERIAL Połysk / Gloss : - Biały / White GELCOAT® MAT MATERIAL Mat / Matt : - Biały / White		


- brodzik nie posiada regulacji poziomu / Shower tray without level regulation

Waga / Weight : 33 kg

W serii dostępna również umywalka
In the series there is also a washbasin available,



PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:



PREVEX EasyClean



EasyClean

Najważniejszym atutem oferowanego systemu jest łatwe czyszczenie – należy jedynie wyjąć górną część z gniazda odpływu i opłukać.

System Easy Clean doskonale sprawdza się we wnętrzach prywatnych jak i w sektorze użyteczności publicznej gdzie wymagane są wysokie standardy utrzymania higieny. W urzędach, przedszkolach, szpitalach i innych podobnego typu obiektach system umożliwiający łatwe czyszczenie jest rozwiązaniem idealnym. Dodatkowo na użytek hoteli można go jeszcze ulepszyć – blokada syfonu pozwoli jedynie wyznaczonemu personelowi otwieranie i czyszczenie systemu odpływowego.


Tak jak wszystkie produkty firmy Prevex opatentowany system Easy Clean spełnia europejskie standardy zgodności z normą EN-274.



The most important advantage of the offered system is easy cleaning - you only need to remove the upper part from the slot drain and rinse it.

The Easy Clean is ideal for private interiors as well as in the utilities sector where high standards of hygiene maintenance are required. In offices, kindergartens, hospitals and other objects of a similar type an easy cleaning system is the ideal solution. Additionally, for the use of hotels it can be further improved - siphon lock allows only designated personnel to open and clean the drain system.

As all the Prevex products, the patented Easy Clean system meets the European standards of compliance with standard EN-274.



zestaw ZCCN

Elementem charakterystycznym zestawu odpływowego ZCCN jest korek Klik-Klak, który w pozycji otwartej znajduje się na poziomie dna miski. Oprócz przemyślanego designu zestaw ten posiada również innowacyjny wymienny wkład, który dzięki zaawansowanym technologicznie polimerowym żeberkom zapewnia mu dożywność, bezawaryjną pracę.

Oprócz tego prezentowany odpływ jest:

- idealny dla umywalek wyposażonych w płytkę maskującą odpływ
- „przyjazny dla biżuterii” – odpowiednio dopasowany otwór zatrzyma większość kolczyków i pierścionków mogących spaść do kanalizacji,
- zapewnia wysoką wydajność przepływu wody.

Oferowany zestaw odpływowy jest wzorem zastrzeżonym zgłoszonym do opatentowania na całym świecie.


ZCCN set

A characteristic element the ZCCN flush is the Click-Clack plug, which is located in the open position at the level of the bottom of the bowl. In addition to the deliberate design the drain also has an innovative removable cartridge which, thanks to high-tech polymer fins ensures it a lifetime, trouble-free operation.


Apart from that, the presented drain is:

- Ideal for basins equipped with a flush drain cover,
- „jewellery friendly,” - a properly fitted opening stops most earrings and rings that may fall to the sewage system,
- ensures high water flow rate.

The offered flush is a model that is a Registered Design and patent pending worldwide.



Korek Klik-Klak w pozycji otwartej
Click-Clack plug in the open position



Korek Klik-Klak w pozycji zamkniętej
Click-Clack plug in a closed position

